

Choisir son confort

Radiateurs Sèche-serviettes

ACOVA

Créons du beau,
créons durable.



Les radiateurs sèche-serviettes

Qu'ils soient classiques ou d'un design plus contemporain, les radiateurs sèche-serviettes Acova s'harmonisent avec tous les styles d'intérieurs et peuvent s'adapter à vos contraintes ou envies d'aménagement plus spécifiques.

COLLECTION SIGNATURE				Collection Design plat					
VERSUS	ALBAN	CHIME	ARCHIBALD	FORANA	KADRANE SPA	KARENA SPA	KAZEANE	KAPLA	ALTAÏ SPA
									
MODÈLES CHAUFFAGE CENTRAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MODÈLES ÉLECTRIQUES	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MODÈLES MIXTES					●	●	●	●	●

Collection Design plat					Collection Design rond				
SOUFFLANTS					SOUFFLANTS				
FASSANE SPA	FASSANE SPA TWIST	RÉGATE TWIST +AIR REGATE +AIR FASSANE SPA +AIR	FORANA +AIR	ALTAÏ SPA +AIR	VUELTA SPA	KÉVA SPA	CALA	ATOLL SPA	PALMA SPA
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●					●	●	●	●	●

●	●	●	●	●					
●									
●									
	●	TWIST	●						
		●	●	●					


DESIGN & FORMATS							
EXISTE EN FAIBLE LARGEUR > 40 CM <							
EXISTE EN HORIZONTAL							
EXISTE EN ASYMETRIQUE		●	●				
PIVOTANT							

PERSONNALISATION				PERSONNALISATION					
46 COULEURS				6 COULEURS					
OPTION CLAUSTRA				OPTION CLAUSTRA					
Blanc / Noir / Miroir	Acier inox poli	Acier inox poli	Chromée / Cuivre et argent martelés	●	●	●	●	●	●
				●	●	●	●	●	●
				●					
FINITIONS SPÉCIALES				Cuivre et argent martelés	Inox / Chromée / Cuivre et argent martelés	Cuivre et argent martelés	Chromée / Cuivre et argent martelés	Cuivre et argent martelés	Cuivre et argent martelés

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuivre et argent martelés	Cuivre, argent et or martelés	Chromée / Cuivre et argent martelés	Inox / Chromée / Cuivre et argent martelés	Chromée			Chromée (hors twist)				

Pensez à la couleur

Vous rénovez une salle de bains et souhaitez harmoniser le radiateur sèche-serviettes à la décoration ? Grâce à notre nuancier de 46 couleurs, sélectionnez la teinte qui convient le mieux à l'ambiance que vous avez choisie.



Il est important de sélectionner la teinte à partir d'un nuancier « dépôt de peinture ».

Nouvelle télécommande

La télécommande IHD au design épuré offre une prise en main simplifiée. Elle donne un accès facile aux fonctions essentielles pour un usage quotidien du sèche-serviettes. Pour les paramétrages avancés (programmation par ex.), il suffit de télécharger l'application Acova Connect (Bluetooth®). Équipe les radiateurs sèche-serviettes électriques et mixtes (hors soufflant, Collection Signature et Alizéa Spa).



Scannez pour voir la vidéo





VERSUS
+ Surface en verre, très élégant (noir brillant, blanc brillant ou miroir)
+ Les serviettes séchent discrètement à l'arrière du radiateur grâce aux barres rétractables



ARCHIBALD
+ Design original, avec sa succession de cintres



KAPLA
+ Design unique et contemporain
+ Nombreux espaces pour la pose des serviettes



KAZEANE
+ Design très graphique
+ Larges et nombreux espaces pour la pose des serviettes



KADRANE SPA
+ Ligne carrée, contemporaine
+ Nombreux espaces pour la pose des serviettes



KARENA SPA
+ Bords biseautés pour une finition parfaite
+ Faible saillie au mur (moins de 9 cm)



CHIME
+ Jeu de contraste entre lignes rondes et carrées



ALBAN
+ Des lignes rectangulaires pour un style affirmé



FORANA
+ Tubes encadrés par des collecteurs arrondis
+ Faible saillie au mur (moins de 10 cm)



ALTAÏ SPA
+ Ligne élégante avec tubes effilés et extra-plats
+ Existe en faible largeur



FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE)
+ Design intemporel
+ Livré avec 2 patères amovibles et des caches-collecteurs dans la teinte du radiateur



FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE)
+ Modèle asymétrique (droite ou gauche)
+ Livré avec 2 patères amovibles et des caches-collecteurs dans la teinte du radiateur
+ Existe en version pivotante (Twist)

SÉLECTION DE MODÈLES
(toute la gamme sur acova.fr)

CHAUSSAGE CENTRAL

RÉFÉRENCE	PUISSEANCE ΔT 50K (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)
VERSUS		
ARCHIBALD	ARCH-120-050	336
CHIME (INOX)	CHI-100-050	276
ALBAN (INOX)	ALA-100-050	377
KAPLA	WKPSS110050WZZZ	438
FORANA	FO-120-050	493
	WKPSS10050WZZZ	256
	WKPSS170050WZZZ	332
	WKPSS170060WZZZ	417
	WKPSS150050WZZZ	493
	WKPSS150050WZZZ	655
	WKPSS170050WZZZ	765
	WKPSS170060WZZZ	898
	FO-170-050	501
	FO-180-050	713
	FO-180-050	791

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

RÉGULATION	RÉFÉRENCE	PUISSEANCE (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)
SANS RÉGULATION	VSW-150-048	600	150 x 47,5
SANS RÉGULATION	VSW-175-048	750	175 x 47,5
SANS RÉGULATION	TARCH-020-050/F	200	123 x 52,5
SANS RÉGULATION	TCHR-020-050/F	200	103,6 x 50
SANS RÉGULATION	TCHR-025-050/F	250	141,6 x 50
SANS RÉGULATION	TCHR-030-050/F	300	179,6 x 50
SANS RÉGULATION	TALR-020-050/F	200	103,6 x 50
SANS RÉGULATION	TALR-025-050/F	250	141,6 x 50
SANS RÉGULATION	TALR-030-050/F	300	179,6 x 50
	TKPSS050050EDAF	500	117,4 x 50
	TKPSS060050EDAF	600	153,4 x 50
	TKPSS075050EDAF	750	177,4 x 50
	TKPSS090060EDAF	900	177,4 x 60
	TFOSS050040EDAF	500	122,4 x 40
	TFOSS075050EDAF	750	156,4 x 50
	TFOSS100050EDAF	1000	190,4 x 50

SÉLECTION DE MODÈLES
(toute la gamme sur acova.fr)

CHAUSSAGE CENTRAL

RÉFÉRENCE	PUISSEANCE ΔT 50K (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)
KAZEANE	KZ-120-050	509
KAZEANE	KZ-150-050	621
KAZEANE	KZ-170-060	743
KADRANE SPA	KAR-130-045	493
KADRANE SPA	KAR-150-045	588
KADRANE SPA	KAR-190-055	851
KARENA SPA	SV-120-040	474
KARENA SPA	SV-150-050	690
KARENA SPA	SV-180-060	889
ALTAÏ SPA	SY-154-040	614
ALTAÏ SPA	SY-180-050	884
FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE)	FAS-082-050	411
FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE)	FAS-133-050	625
FASSANE SPA (SYMÉTRIQUE)	FAS-185-060	1019
FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE)	FRO81-055	429
FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE)	FRI18-055	594
FASSANE SPA (ASYMÉTRIQUE)	FRI68-055	809

CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE

RÉGULATION	RÉFÉRENCE	PUISSEANCE (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)
	TKZSS060050EDAF	600	134 x 50
	TKZSS075050EDAF	750	164,1 x 50
	TKZSS090055EDAF	900	195 x 55
	TKDSS030045EDAF	300	87,7 x 45
	TKDSS060055EDAF	600	132,5 x 55
	TKDSS075055EDAF	750	158,1 x 55
	TSVSS050040EDAF	500	129,9 x 40
	TSVSS060050EDAF	600	129,9 x 50
	TSVSS075050EDAF	750	161,4 x 50
	TSYSS050040EDAF	500	126,2 x 40
	TSYSS075050EDAF	750	161,4 x 50
	TFASS050050EDAF	500	88,9 x 50
	TFASS075050EDAF	750	140,7 x 50
	TFASS100050EDAF	1000	170,3 x 50
	TFRSR050055EDAF	500	87,9 x 55
	TFRSR075055EDAF	750	125,7 x 55
	TFRSR100055EDAF	1000	175 x 55



Collection Design rond



KÉVA SPA

- Pose des serviettes facilitée grâce au cintrage des tubes
- Existe en version horizontale




VUELTA SPA

- Style rétro dans la salle de bains
- Barre(s) porte-serviettes, vendue(s) séparément



ATOLL SPA

- Design classique avec ses tubes intégrés dans les collecteurs
- Modèle symétrique



CALA (SYMÉTRIQUE)

- Tubes soudés sur les collecteurs
- Très large choix de dimensions et de formats



CALA (ASYMÉTRIQUE)

- Tubes soudés sur les collecteurs
- Modèle asymétrique (droite ou gauche)



CALA XS

- Solution gain de place
- Fonctionnement par minuterie



Collection soufflant

Le soufflant : un apport de chaleur à la demande

Il permet de disposer, sur demande, d'un chauffage complémentaire instantané.


Le radiateur peut fonctionner seul ou avec le soufflant en appui, suivant le besoin.

- Chauffer en toute saison et à tout moment.
- Bien-être à l'intersaison.
- Chaleur instantanée et « sur demande ».
- Apport de chaleur quand la chaudière est arrêtée (chauffage central).



FORANA +AIR

- Modèle symétrique
- Tubes encadrés par des collecteurs arrondis



FASSANE SPA +AIR

- Modèle asymétrique (droite ou gauche)
- Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateur
- Existe en modèle symétrique (Regate +Air) ou asymétrique pivotante (Regate Twist +Air)



ALTAÏ SPA +AIR

- Modèle symétrique
- Ligne élégante avec tubes effilés et extra-plats



CALA TWIST +AIR

- Modèle asymétrique
- Fonction pivotante : facilite la pose des serviettes et l'entretien
- Existe en version symétrique non pivotante (Cala +Air)



ATOLL SPA +AIR

- Modèle symétrique

SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr)		CHAUFFAGE CENTRAL		CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	
RÉFÉRENCE	PUISSSANCE ΔT 50K (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)	RÉGULATION	RÉFÉRENCE	PUISSSANCE (en W)
KÉVA SPA	CK-135-050 CK-175-050	708 950	135,5 x 50 175 x 50	TCKSS075050EDAF TSKSS060090EDAF	750 750
VUELTA SPA*	M6C2-10-075 M6C4-10-090 M6C4-10-120	550 1140 1470	74,7 x 48,6 90,5 x 48,6 120,5 x 48,6	TMC2-125-049/GF TMC2-150-058/GF	1250 1500
ATOLL SPA	SL-120-050 SL-150-050 SL-150-060 SL-170-060	571 716 839 966	114,6 x 50 146,6 x 50 146,6 x 60 170,6 x 60	TSL-030-040-TF TSL-050-050-TF TSL-075-050-TF TSL-100-050-TF	300 500 750 1000
CALA (SYMÉTRIQUE)	LN-112-050 LN-168-050 LN-176-050	612 880 973	116 x 50 168 x 50 176 x 50	TLNSS050050EDAF TLNSS075050EDAF TLNSS075040EDAF	500 750 750
CALA (ASYMÉTRIQUE)	LN-176-060 LNR-112-050 LNR-145-040 LNR-145-050	1133 547 572 672	176 x 60 116 x 50 144 x 40 144 x 50	TLNSS100050EDAF TLNSR050050EDAF TLNSR060040EDAF TLNSR075050EDAF	1000 500 600 750
CALA XS				TLNZZ025050EBZF	250

SÉLECTION DE MODÈLES (toute la gamme sur acova.fr)		CHAUFFAGE CENTRAL		CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			
RÉGULATION	RÉFÉRENCE	PUISSSANCE ΔT 50K (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)	RÉGULATION	RÉFÉRENCE	PUISSSANCE (en W)	DIMENSIONS H x L (en cm)
FORANA +AIR	FO-120-050/IFS FO-170-050/IFS FO-180-050/IFS	501 (+1000) 713 (+1000) 791 (+1000)	115 x 50 166 x 50 183 x 50	FO-050-050/IFS FO-075-050/IFS FO-100-050/IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	122 x 50 173 x 50 190 x 50	
RÉGATE +AIR (SYMÉTRIQUE)	SX085-050IFS SX137-050IFS SX167-050IFS	411 (+1000) 625 (+1000) 781 (+1000)	85 x 50 137 x 50 167 x 50	SX085-050IFS SX137-050IFS SX167-050IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	88 x 50 140 x 50 169,4 x 50	
FASSANE SPA +AIR (ASYMÉTRIQUE)	FR081-055IFS FRI18-055IFS FRI68-055IFS	429 (+1000) 594 (+1000) 809 (+1000)	84 x 55 122 x 55 171,3 x 55	FR081-055IFS FRI18-055IFS FRI68-055IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	87,4 x 55 125 x 55 174 x 55	
ALTAÏ SPA +AIR	SY-101-050/IFS SY-141-050/IFS SY-176-050/IFS	519 (+1000) 686 (+1000) 861 (+1000)	104,2 x 50 143,8 x 50 179 x 50	SY-101-050/IFS SY-141-050/IFS SY-176-050/IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	108,2 x 50,4 147,8 x 50,4 183 x 50,4	
CALA TWIST +AIR	LNRTI12-050IFS LNRTI45-050IFS	545 (+1000) 672 (+1000)	123 x 50 151 x 50	LNRTI12-050IFS LNRTI45-050IFS	500 (+1000) 750 (+1000)	122,6 x 50 147,6 x 50	
CALA +AIR (SYMÉTRIQUE)	LN-112-050-IFS LN-172-050-IFS LN-180-050-IFS	612 (+1000) 880 (+1000) 973 (+1000)	120 x 50 172 x 50 180 x 50	LN-112-050-IFS LN-172-050-IFS LN-180-050-IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	99 x 50 123 x 50 175 x 50	
ATOLL SPA +AIR (SYMÉTRIQUE)	SL-090-050/IFS SL-130-050/IFS SL-170-060/IFS	429 (+1000) 592 (+1000) 945 (+1000)	97 x 50 133 x 50 173 x 60	SL-090-050/IFS SL-130-050/IFS SL-170-060/IFS	500 (+1000) 750 (+1000) 1000 (+1000)	101 x 50 137 x 50 177 x 50	

* Ajouter à la commande la réf. de la barre : Réf. 458208 (chromé), 458201 (blanc), 458209 (couleur)




Acova. Créons du beau, créons durable.

Ce qui nous anime chez Acova depuis 60 ans, c'est l'envie de créer pour vous des radiateurs qui allient design et qualité. Nous avons à cœur de vous apporter du confort, et d'équiper votre intérieur pour longtemps. Nos produits sont fabriqués en France et en Europe avec soin et exigence.

Nous associons à ce savoir-faire la volonté de continuer à innover et à améliorer nos processus de fabrication afin qu'ils soient le plus respectueux possible de l'environnement. Pour preuve de cet engagement, le groupe Zehnder a adhéré en 2022 aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

- Marque française
- Radiateurs et sèche-serviettes décoratifs
- 46 couleurs - Sur-mesure



des marques de Zehnder Group

Acova est une marque de Zehnder Group France. Leader en Europe, Zehnder Group offre des solutions complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et purification d'air pour des ambiances intérieures saines, confortables et économies en énergie. www.zehndergroup.com

www.acova.fr