

Fassane vertical simple HX



- + Fassane fait la part belle à l'élégance avec sa ligne fluide et élancée, avec une discrétion naturelle
- + Extra-plat et tout en verticalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !) mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe
- + Un radiateur idéal pour les pièces à vivre
- + Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix de dimensions et de puissances exceptionnel
- + Un vaste choix de couleurs possible.



Fassane vertical simple HX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
148	1600	130	254	5.40	2	1.312	HX-160-014	HX-160-014C
148	1700	138	270	5.70	2	1.311	HX-170-014	HX-170-014C
148	1800	145	284	6.00	2	1.310	HX-180-014	HX-180-014C
148	1900	154	299	6.30	2	1.308	HX-190-014	HX-190-014C
148	2000	161	314	6.60	2	1.307	HX-200-014	HX-200-014C
148	2100	169	330	6.90	2	1.306	HX-210-014	HX-210-014C
148	2200	178	346	7.20	2	1.305	HX-220-014	HX-220-014C
222	1600	195	381	8.10	3	1.312	HX-160-022	HX-160-022C
222	1700	207	405	8.55	3	1.311	HX-170-022	HX-170-022C
222	1800	218	426	9.00	3	1.310	HX-180-022	HX-180-022C
222	1900	231	449	9.50	3	1.308	HX-190-022	HX-190-022C
222	2000	242	471	10.00	3	1.307	HX-200-022	HX-200-022C
222	2100	254	495	10.40	3	1.306	HX-210-022	HX-210-022C
222	2200	266	519	10.90	3	1.305	HX-220-022	HX-220-022C
296	1600	260	508	10.80	4	1.312	HX-160-029	HX-160-029C
296	1700	276	540	11.40	4	1.311	HX-170-029	HX-170-029C
296	1800	291	568	12.00	4	1.310	HX-180-029	HX-180-029C
296	1900	308	598	12.60	4	1.308	HX-190-029	HX-190-029C
296	2000	322	628	13.30	4	1.307	HX-200-029	HX-200-029C
296	2100	339	660	13.90	4	1.306	HX-210-029	HX-210-029C
296	2200	355	692	14.50	4	1.305	HX-220-029	HX-220-029C
370	1600	325	635	13.50	5	1.312	HX-160-037	HX-160-037C
370	1700	346	675	14.25	5	1.311	HX-170-037	HX-170-037C
370	1800	364	710	15.05	5	1.310	HX-180-037	HX-180-037C
370	1900	384	748	15.80	5	1.308	HX-190-037	HX-190-037C
370	2000	403	785	16.60	5	1.307	HX-200-037	HX-200-037C
370	2100	423	825	17.35	5	1.306	HX-210-037	HX-210-037C
370	2200	444	865	18.10	5	1.305	HX-220-037	HX-220-037C
444	1600	390	762	16.20	6	1.312	HX-160-044	HX-160-044C
444	1700	415	810	17.10	6	1.311	HX-170-044	HX-170-044C
444	1800	436	852	18.10	6	1.310	HX-180-044	HX-180-044C
444	1900	461	897	19.00	6	1.308	HX-190-044	HX-190-044C
444	2000	483	942	19.90	6	1.307	HX-200-044	HX-200-044C
444	2100	508	990	20.80	6	1.306	HX-210-044	HX-210-044C
444	2200	533	1038	21.70	6	1.305	HX-220-044	HX-220-044C
518	1600	455	889	18.90	7	1.312	HX-160-051	HX-160-051C
518	1700	484	945	19.95	7	1.311	HX-170-051	HX-170-051C
518	1800	509	994	21.10	7	1.310	HX-180-051	HX-180-051C
518	1900	538	1047	22.10	7	1.308	HX-190-051	HX-190-051C
518	2000	564	1099	23.20	7	1.307	HX-200-051	HX-200-051C
518	2100	593	1155	24.30	7	1.306	HX-210-051	HX-210-051C
518	2200	622	1211	25.30	7	1.305	HX-220-051	HX-220-051C
592	1600	520	1016	21.60	8	1.312	HX-160-059	HX-160-059C
592	1700	553	1080	22.80	8	1.311	HX-170-059	HX-170-059C
592	1800	582	1136	24.10	8	1.310	HX-180-059	HX-180-059C
592	1900	615	1196	25.30	8	1.308	HX-190-059	HX-190-059C
592	2000	644	1256	26.60	8	1.307	HX-200-059	HX-200-059C
592	2100	677	1320	27.80	8	1.306	HX-210-059	HX-210-059C
592	2200	711	1384	29.00	8	1.305	HX-220-059	HX-220-059C
666	1600	585	1143	24.30	9	1.312	HX-160-066	HX-160-066C
666	1700	622	1215	25.65	9	1.311	HX-170-066	HX-170-066C
666	1800	654	1278	27.10	9	1.310	HX-180-066	HX-180-066C
666	1900	692	1346	28.40	9	1.308	HX-190-066	HX-190-066C
666	2000	725	1413	29.90	9	1.307	HX-200-066	HX-200-066C
666	2100	762	1485	31.20	9	1.306	HX-210-066	HX-210-066C
666	2200	799	1557	32.60	9	1.305	HX-220-066	HX-220-066C
740	1600	650	1270	27.00	10	1.312	HX-160-074	HX-160-074C

Fassane vertical simple HX

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
740	1700	691	1350	28.50	10	1.311	HX-170-074	HX-170-074C
740	1800	727	1420	30.10	10	1.310	HX-180-074	HX-180-074C
740	1900	769	1495	31.60	10	1.308	HX-190-074	HX-190-074C
740	2000	805	1570	33.20	10	1.307	HX-200-074	HX-200-074C
740	2100	847	1650	34.70	10	1.306	HX-210-074	HX-210-074C
740	2200	888	1730	36.20	10	1.305	HX-220-074	HX-220-074C
814	1600	715	1397	29.70	11	1.312	HX-160-081	HX-160-081C
814	1700	760	1485	31.35	11	1.311	HX-170-081	HX-170-081C
814	1800	800	1562	33.10	11	1.310	HX-180-081	HX-180-081C
814	1900	846	1645	34.80	11	1.308	HX-190-081	HX-190-081C
814	2000	886	1727	36.50	11	1.307	HX-200-081	HX-200-081C
814	2100	931	1815	38.20	11	1.306	HX-210-081	HX-210-081C
814	2200	977	1903	39.80	11	1.305	HX-220-081	HX-220-081C
888	1600	780	1524	32.40	12	1.312	HX-160-088	HX-160-088C
888	1700	829	1620	34.20	12	1.311	HX-170-088	HX-170-088C
888	1800	873	1704	36.10	12	1.310	HX-180-088	HX-180-088C
888	1900	923	1794	37.90	12	1.308	HX-190-088	HX-190-088C
888	2000	966	1884	39.80	12	1.307	HX-200-088	HX-200-088C
888	2100	1016	1980	41.60	12	1.306	HX-210-088	HX-210-088C
888	2200	1066	2076	43.40	12	1.305	HX-220-088	HX-220-088C
962	1600	845	1651	35.10	13	1.312	HX-160-096	HX-160-096C
962	1700	898	1755	37.05	13	1.311	HX-170-096	HX-170-096C
962	1800	945	1846	39.10	13	1.310	HX-180-096	HX-180-096C
962	1900	1000	1944	41.10	13	1.308	HX-190-096	HX-190-096C
962	2000	1047	2041	43.20	13	1.307	HX-200-096	HX-200-096C
962	2100	1101	2145	45.10	13	1.306	HX-210-096	HX-210-096C
962	2200	1155	2249	47.10	13	1.305	HX-220-096	HX-220-096C
1036	1600	910	1778	37.80	14	1.312	HX-160-103	HX-160-103C
1036	1700	967	1890	39.90	14	1.311	HX-170-103	HX-170-103C
1036	1800	1018	1988	42.10	14	1.310	HX-180-103	HX-180-103C
1036	1900	1077	2093	44.20	14	1.308	HX-190-103	HX-190-103C
1036	2000	1127	2198	46.50	14	1.307	HX-200-103	HX-200-103C
1036	2100	1185	2310	48.60	14	1.306	HX-210-103	HX-210-103C
1036	2200	1244	2422	50.70	14	1.305	HX-220-103	HX-220-103C
1110	1600	975	1905	40.50	15	1.312	HX-160-111	HX-160-111C
1110	1700	1037	2025	42.75	15	1.311	HX-170-111	HX-170-111C
1110	1800	1091	2130	45.15	15	1.310	HX-180-111	HX-180-111C
1110	1900	1153	2243	47.40	15	1.308	HX-190-111	HX-190-111C
1110	2000	1208	2355	49.80	15	1.307	HX-200-111	HX-200-111C
1110	2100	1270	2475	52.05	15	1.306	HX-210-111	HX-210-111C
1110	2200	1332	2595	54.30	15	1.305	HX-220-111	HX-220-111C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 71 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en simple épaisseur
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 4 bars
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier
- Fabriqué en France

Fassane vertical simple HX

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccordements possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design (disponibles en finitions blanc ou chromé).

Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Appareil réversible haut / bas. - Entraxe de raccordement: L - 49 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.