

Fassane horizontal double à éléments verticaux HXD



- + Complément harmonieux en "faible hauteur" d'une installation Fassane à éléments verticaux
- + En double épaisseur pour une puissance optimisée
- + Extra-plat et tout en horizontalité, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits (un gain de place assuré !)
- + Un radiateur idéal pour les pièces à vivre
- + Un vaste choix de couleurs possible



Fassane horizontale double à éléments verticaux HXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	
296	500	134	264	7.30	4	1.330	HXD-050-029	HXD-050-029C
296	600	158	312	8.50	4	1.330	HXD-060-029	HXD-060-029C
296	700	180	356	9.70	4	1.332	HXD-070-029	HXD-070-029C
296	800	203	400	11.00	4	1.331	HXD-080-029	HXD-080-029C
370	500	167	330	9.10	5	1.330	HXD-050-037	HXD-050-037C
370	600	198	390	10.60	5	1.330	HXD-060-037	HXD-060-037C
370	700	225	445	12.15	5	1.332	HXD-070-037	HXD-070-037C
370	800	253	500	13.70	5	1.331	HXD-080-037	HXD-080-037C
444	500	201	396	10.90	6	1.330	HXD-050-045	HXD-050-045C
444	600	237	468	12.70	6	1.330	HXD-060-045	HXD-060-045C
444	700	270	534	14.60	6	1.332	HXD-070-045	HXD-070-045C
444	800	304	600	16.40	6	1.331	HXD-080-045	HXD-080-045C
518	500	234	462	12.70	7	1.330	HXD-050-051	HXD-050-051C
518	600	277	546	14.80	7	1.330	HXD-060-051	HXD-060-051C
518	700	315	623	17.00	7	1.332	HXD-070-051	HXD-070-051C
518	800	355	700	19.20	7	1.331	HXD-080-051	HXD-080-051C
592	500	268	528	14.60	8	1.330	HXD-050-060	HXD-050-060C
592	600	316	624	17.00	8	1.330	HXD-060-060	HXD-060-060C
592	700	361	712	19.40	8	1.332	HXD-070-060	HXD-070-060C
592	800	405	800	21.90	8	1.331	HXD-080-060	HXD-080-060C
666	500	301	594	16.40	9	1.330	HXD-050-067	HXD-050-067C
666	600	356	702	19.10	9	1.330	HXD-060-067	HXD-060-067C
666	700	406	801	21.90	9	1.332	HXD-070-067	HXD-070-067C
666	800	456	900	24.70	9	1.331	HXD-080-067	HXD-080-067C
740	500	335	660	18.20	10	1.330	HXD-050-075	HXD-050-075C
740	600	395	780	21.20	10	1.330	HXD-060-075	HXD-060-075C
740	700	451	890	24.30	10	1.332	HXD-070-075	HXD-070-075C
740	800	507	1000	27.40	10	1.331	HXD-080-075	HXD-080-075C
814	500	368	726	20.00	11	1.330	HXD-050-081	HXD-050-081C
814	600	435	858	23.30	11	1.330	HXD-060-081	HXD-060-081C
814	700	496	979	26.70	11	1.332	HXD-070-081	HXD-070-081C
814	800	557	1100	30.10	11	1.331	HXD-080-081	HXD-080-081C
888	500	401	792	21.80	12	1.330	HXD-050-089	HXD-050-089C
888	600	474	936	25.40	12	1.330	HXD-060-089	HXD-060-089C
888	700	541	1068	29.20	12	1.332	HXD-070-089	HXD-070-089C
888	800	608	1200	32.90	12	1.331	HXD-080-089	HXD-080-089C
962	500	435	858	23.70	13	1.330	HXD-050-096	HXD-050-096C
962	600	514	1014	27.60	13	1.330	HXD-060-096	HXD-060-096C
962	700	586	1157	31.60	13	1.332	HXD-070-096	HXD-070-096C
962	800	659	1300	35.60	13	1.331	HXD-080-096	HXD-080-096C
1036	500	468	924	25.50	14	1.330	HXD-050-103	HXD-050-103C
1036	600	554	1092	29.70	14	1.330	HXD-060-103	HXD-060-103C
1036	700	631	1246	34.00	14	1.332	HXD-070-103	HXD-070-103C
1036	800	709	1400	38.40	14	1.331	HXD-080-103	HXD-080-103C
1110	500	502	990	27.30	15	1.330	HXD-050-111	HXD-050-111C
1110	600	593	1170	31.80	15	1.330	HXD-060-111	HXD-060-111C
1110	700	676	1335	36.45	15	1.332	HXD-070-111	HXD-070-111C
1110	800	760	1500	41.10	15	1.331	HXD-080-111	HXD-080-111C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 95 mm

Fassane horizontal double à éléments verticaux HxD

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11), en double épaisseur
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service : 4 bars.
- Fabriqué en France

Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- Une large gamme d'accessoires
- Fixations pour installation en claustra
- Plusieurs figures de raccords possibles
- Kits de robinetterie thermostatique design (disponibles en blanc ou chromé).

Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Appareil réversible haut / bas et avant / arrière. - Entraxe de raccordement: L - 49 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.