

## Fassane Pack double à ailettes PSXD



- + Des radiateurs horizontaux compacts qui répondent aux contraintes de puissance et de dimensions
- + Modèle plinthe (CSXD) très pratique dans les vérandas ou devant vitrage
- + Très haut niveau d'équipement : grille design qui habille le dessus du radiateur, tête thermostatique et insert livrés dans l'emballage
- + Robinetterie intégrée, pour une plus grande discrétion des tuyauteries
- + Nombreuses configurations de raccordements possible : parfait pour la rénovation ! Un vaste choix de couleurs possible
- + Gamme parfaitement adaptée aux installations Basse Température.



## Fassane Pack double à ailettes PSXD



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.
500	373	291	552	14.00	0	1.255	PSXD-037-050
500	447	344	665	16.80	0	1.293	PSXD-044-050
500	521	385	739	19.60	0	1.274	PSXD-051-050
500	595	416	813	22.35	0	1.314	PSXD-059-050
500	669	462	902	25.50	0	1.308	PSXD-066-050
500	743	508	988	28.05	0	1.302	PSXD-074-050
600	373	349	662	16.80	0	1.255	PSXD-037-060
600	447	412	797	20.16	0	1.293	PSXD-044-060
600	521	463	887	23.52	0	1.274	PSXD-051-060
600	595	499	976	26.82	0	1.314	PSXD-059-060
600	669	555	1082	30.60	0	1.308	PSXD-066-060
600	743	609	1185	33.66	0	1.302	PSXD-074-060
700	373	407	772	19.60	0	1.255	PSXD-037-070
700	447	480	930	23.52	0	1.293	PSXD-044-070
700	521	540	1035	27.44	0	1.274	PSXD-051-070
700	595	582	1138	31.29	0	1.314	PSXD-059-070
700	669	647	1263	35.70	0	1.308	PSXD-066-070
700	743	711	1383	39.27	0	1.302	PSXD-074-070
800	373	465	882	22.40	0	1.255	PSXD-037-080
800	447	549	1063	26.88	0	1.293	PSXD-044-080
800	521	617	1182	31.36	0	1.274	PSXD-051-080
800	595	665	1301	35.76	0	1.314	PSXD-059-080
800	669	740	1443	40.80	0	1.308	PSXD-066-080
800	743	812	1580	44.88	0	1.302	PSXD-074-080
900	373	523	993	25.20	0	1.255	PSXD-037-090
900	447	618	1196	30.24	0	1.293	PSXD-044-090
900	521	694	1330	35.28	0	1.274	PSXD-051-090
900	595	748	1463	40.23	0	1.314	PSXD-059-090
900	669	833	1624	45.90	0	1.308	PSXD-066-090
900	743	914	1778	50.49	0	1.302	PSXD-074-090
1000	373	581	1103	28.00	1	1.255	PSXD-037-100
1000	447	687	1329	33.60	1	1.293	PSXD-044-100
1000	521	771	1478	39.20	1	1.274	PSXD-051-100
1000	595	831	1626	44.70	1	1.314	PSXD-059-100
1000	669	925	1804	51.00	1	1.308	PSXD-066-100
1000	743	1016	1975	56.10	1	1.302	PSXD-074-100
1200	373	697	1324	33.60	1	1.255	PSXD-037-120
1200	447	824	1595	40.32	1	1.293	PSXD-044-120
1200	521	925	1774	47.04	1	1.274	PSXD-051-120
1200	595	997	1951	53.64	1	1.314	PSXD-059-120
1200	669	1110	2165	61.20	1	1.308	PSXD-066-120
1200	743	1219	2370	67.32	1	1.302	PSXD-074-120
1400	373	813	1544	39.20	1	1.255	PSXD-037-140
1400	447	961	1861	47.04	1	1.293	PSXD-044-140
1400	521	1079	2069	54.88	1	1.274	PSXD-051-140
1400	595	1163	2276	62.58	1	1.314	PSXD-059-140
1400	669	1295	2526	71.40	1	1.308	PSXD-066-140
1400	743	1422	2765	78.54	1	1.302	PSXD-074-140

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 153 mm

## Fassane Pack double à ailettes PSXD

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en double épaisseur
- 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux en forme "demi-lune"
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 110°C
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016
- Pression de service : 4 bars.

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- La grille supérieure peut être livrée en finition chromée, pour un design moderne
- Kits de raccordements possibles
- Raccords eurocônes

### Raccordement de base

- Figure V171. Alimentation: 5 orifices 1/2". Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. 3 bouchons 1/2" fournis. Insert M30x1,5 et tête thermostatique fournis (tête blanche pour appareil blanc, sinon chromée). Multiples possibilités de raccordement.