

**Planéa vertical simple
PLH**

- +** Produit en France
- +** Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur
- +** Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange
- +** Faible saillie au mur pour une installation dans des espaces réduits
- +** Disponible dans les 46 teintes du nuancier et en finitions Technoline brut et mat
- +** Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



Planéa vertical simple PLH



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT30K	ΔT50K				Ref.	Ref.
350	1800	314	610	15.75	5	1.300	PLH-180-035	PLH-180-035C
350	2000	348	680	17.45	5	1.310	PLH-200-035	PLH-200-035C
350	2200	383	745	19.15	5	1.300	PLH-220-035	PLH-220-035C
420	1800	375	732	18.90	6	1.310	PLH-180-042	PLH-180-042C
420	2000	418	816	20.90	6	1.310	PLH-200-042	PLH-200-042C
420	2200	460	894	23.00	6	1.300	PLH-220-042	PLH-220-042C
490	1800	440	854	22.05	7	1.300	PLH-180-049	PLH-180-049C
490	2000	488	952	24.40	7	1.310	PLH-200-049	PLH-200-049C
490	2200	537	1043	26.80	7	1.300	PLH-220-049	PLH-220-049C
560	1800	500	976	25.20	8	1.310	PLH-180-056	PLH-180-056C
560	2000	557	1088	27.90	8	1.310	PLH-200-056	PLH-200-056C
560	2200	614	1192	30.60	8	1.300	PLH-220-056	PLH-220-056C
630	1800	562	1098	28.35	9	1.310	PLH-180-063	PLH-180-063C
630	2000	627	1224	31.40	9	1.310	PLH-200-063	PLH-200-063C
630	2200	690	1341	34.50	9	1.300	PLH-220-063	PLH-220-063C
700	1800	625	1220	31.50	10	1.310	PLH-180-070	PLH-180-070C
700	2000	696	1360	34.90	10	1.310	PLH-200-070	PLH-200-070C
700	2200	767	1490	38.30	10	1.300	PLH-220-070	PLH-220-070C
770	1800	687	1342	34.65	11	1.310	PLH-180-077	PLH-180-077C
770	2000	770	1496	38.40	11	1.300	PLH-200-077	PLH-200-077C
770	2200	844	1639	42.10	11	1.300	PLH-220-077	PLH-220-077C
840	1800	750	1464	37.80	12	1.310	PLH-180-084	PLH-180-084C
840	2000	840	1632	41.90	12	1.300	PLH-200-084	PLH-200-084C
840	2200	920	1788	46.00	12	1.300	PLH-220-084	PLH-220-084C
910	1800	812	1586	40.95	13	1.310	PLH-180-091	PLH-180-091C
910	2000	910	1768	45.40	13	1.300	PLH-200-091	PLH-200-091C
910	2200	997	1937	49.80	13	1.300	PLH-220-091	PLH-220-091C
980	1800	875	1708	44.10	14	1.310	PLH-180-098	PLH-180-098C
980	2000	980	1904	48.90	14	1.300	PLH-200-098	PLH-200-098C
980	2200	1074	2086	53.60	14	1.300	PLH-220-098	PLH-220-098C
1050	1800	937	1830	47.25	15	1.310	PLH-180-105	PLH-180-105C
1050	2000	1050	2040	52.35	15	1.300	PLH-200-105	PLH-200-105C
1050	2200	1150	2235	57.45	15	1.300	PLH-220-105	PLH-220-105C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 55 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation verticale, simple épaisseur
- Sans ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions Technoline brut et mat
- Livré avec 2 kits de fixations murales, entraxe au mur standard 35 mm (CVD1E) ou allongée 55 mm (CVD2E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccordements possibles.



Planéa vertical simple PLH

Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, aller / retour réversible gauche / droite. - Entraxe de raccordement: L - 40 mm. - Appareil réversible haut / bas. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.