

**Fassane Pack modèle plinthe à ailettes  
CLXD****nouveau**

- + Des radiateurs horizontaux compacts doubles qui disposent d'un très haut niveau d'équipement : grille design qui habille le dessus du radiateur, tête thermostatique et insert livrés dans l'emballage
- + Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi 5 coloris
- + Modèle plinthe (CLXD) très discrète grâce à sa finesse, parfaite dans les vérandas ou devant vitrage
- + Robinetterie intégrée, pour une plus grande discrétion des tuyauteries
- + Nombreuses configurations de raccords possible : parfait pour la rénovation
- + Un vaste choix de couleurs possible.



## Fassane Pack modèle plinthe à ailettes CLXD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$				Ref.	
625	156	211	401	7.10	2	1.255	CLXD-014-060	CLXD-014-060C
625	230	265	498	10.80	3	1.238	CLXD-022-060	CLXD-022-060C
625	304	326	624	14.30	4	1.269	CLXD-029-060	CLXD-029-060C
825	156	281	534	9.50	2	1.255	CLXD-014-080	CLXD-014-080C
825	230	353	664	14.40	3	1.238	CLXD-022-080	CLXD-022-080C
825	304	435	832	19.00	4	1.269	CLXD-029-080	CLXD-029-080C
925	156	317	601	10.70	2	1.255	CLXD-014-090	CLXD-014-090C
925	230	397	747	16.20	3	1.238	CLXD-022-090	CLXD-022-090C
925	304	489	936	21.40	4	1.269	CLXD-029-090	CLXD-029-090C
1025	156	352	668	11.90	2	1.255	CLXD-014-100	CLXD-014-100C
1025	230	441	830	18.00	3	1.238	CLXD-022-100	CLXD-022-100C
1025	304	544	1040	23.80	4	1.269	CLXD-029-100	CLXD-029-100C
1225	156	422	802	14.30	2	1.255	CLXD-014-120	CLXD-014-120C
1225	230	529	996	21.60	3	1.238	CLXD-022-120	CLXD-022-120C
1225	304	653	1248	28.60	4	1.269	CLXD-029-120	CLXD-029-120C
1425	156	492	935	16.70	2	1.255	CLXD-014-140	CLXD-014-140C
1425	230	617	1162	25.20	3	1.238	CLXD-022-140	CLXD-022-140C
1425	304	761	1456	33.30	4	1.269	CLXD-029-140	CLXD-029-140C
1525	156	528	1002	17.85	2	1.255	CLXD-014-150	CLXD-014-150C
1525	230	661	1245	27.00	3	1.238	CLXD-022-150	CLXD-022-150C
1525	304	816	1560	35.70	4	1.269	CLXD-029-150	CLXD-029-150C
1625	156	563	1069	19.00	2	1.255	CLXD-014-160	CLXD-014-160C
1625	230	706	1328	28.80	3	1.238	CLXD-022-160	CLXD-022-160C
1625	304	870	1664	38.10	4	1.269	CLXD-029-160	CLXD-029-160C
2025	156	704	1336	23.80	2	1.255	CLXD-014-200	CLXD-014-200C
2025	230	882	1660	36.00	3	1.238	CLXD-022-200	CLXD-022-200C
2025	304	1088	2080	47.60	4	1.269	CLXD-029-200	CLXD-029-200C
2525	156	880	1670	29.75	2	1.255	CLXD-014-250	CLXD-014-250C
2525	230	1102	2075	45.00	3	1.238	CLXD-022-250	CLXD-022-250C
2525	304	1360	2600	59.50	4	1.269	CLXD-029-250	CLXD-029-250C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 153 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm) en double épaisseur
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Température de service maximale 120°C
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Pression de service : 4 bars
- Insert et tête thermostatique fournis
- 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds  $\varnothing$  38 mm
- Carénage latéral pour une finition parfaite
- Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi les coloris suivants (à préciser à la commande) : Chrome, Anthracite (0346), Black Matt (0557), White Matt (0556), White aluminium (9006)
- Modèle Plinthe: 1 à 4 éléments horizontaux, jusqu'à 6 m de long
- Fabriqué en France

### Options

- Une palette de plus de 50 teintes au choix au nuancier (Urban, Vitamin, Origin)
- La grille supérieure peut être livrée en 5 coloris différents, pour un design moderne
- Kits de raccords possibles
- Fixation sur pieds

## Fassane Pack modèle plinthe à ailettes CLXD

### Raccordement de base

- - Figure V171. - Alimentation: 5 orifices 1/2", permettant de multiples combinaisons de raccordement. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - 3 bouchons 1/2" fournis. - Insert M30x1,5 et tête thermostatique fournis (tête blanche pour appareil blanc, sinon chromée).