

Planéa vertical simple à ailettes PLHL



- + Produit en France
- + Produit très design avec sa face plane et sa faible épaisseur
- + Radiateur réactif grâce à sa faible contenance en eau, sa faible épaisseur et sa large surface d'échange
- + Faible saillie au mur (7,7 cm) pour une installation dans des espaces réduits
- + Disponible dans les 46 teintes du nuancier
- + Existe en modèles horizontaux et verticaux, simples et doubles, avec et sans ailettes.



Planéa vertical simple à ailettes PLHL

EN442

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}				Ref.	
350	1800	421	830	32.10	5	1.330	PLHL-180-035	PLHL-180-035C
350	2000	461	910	34.55	5	1.330	PLHL-200-035	PLHL-200-035C
350	2200	499	985	36.95	5	1.330	PLHL-220-035	PLHL-220-035C
420	1800	505	996	38.52	6	1.330	PLHL-180-042	PLHL-180-042C
420	2000	554	1092	41.46	6	1.330	PLHL-200-042	PLHL-200-042C
420	2200	599	1182	44.34	6	1.330	PLHL-220-042	PLHL-220-042C
490	1800	589	1162	44.94	7	1.330	PLHL-180-049	PLHL-180-049C
490	2000	646	1274	48.37	7	1.330	PLHL-200-049	PLHL-200-049C
490	2200	699	1379	51.73	7	1.330	PLHL-220-049	PLHL-220-049C
560	1800	673	1328	51.36	8	1.330	PLHL-180-056	PLHL-180-056C
560	2000	738	1456	55.28	8	1.330	PLHL-200-056	PLHL-200-056C
560	2200	799	1576	59.12	8	1.330	PLHL-220-056	PLHL-220-056C
630	1800	757	1494	57.78	9	1.330	PLHL-180-063	PLHL-180-063C
630	2000	830	1638	62.19	9	1.330	PLHL-200-063	PLHL-200-063C
630	2200	899	1773	66.51	9	1.330	PLHL-220-063	PLHL-220-063C
700	1800	841	1660	64.20	10	1.330	PLHL-180-070	PLHL-180-070C
700	2000	923	1820	69.10	10	1.330	PLHL-200-070	PLHL-200-070C
700	2200	999	1970	73.90	10	1.330	PLHL-220-070	PLHL-220-070C
770	1800	926	1826	70.62	11	1.330	PLHL-180-077	PLHL-180-077C
770	2000	1015	2002	76.01	11	1.330	PLHL-200-077	PLHL-200-077C
770	2200	1099	2167	81.29	11	1.330	PLHL-220-077	PLHL-220-077C
840	1800	1010	1992	77.04	12	1.330	PLHL-180-084	PLHL-180-084C
840	2000	1107	2184	82.92	12	1.330	PLHL-200-084	PLHL-200-084C
840	2200	1198	2364	88.68	12	1.330	PLHL-220-084	PLHL-220-084C
910	1800	1094	2158	83.46	13	1.330	PLHL-180-091	PLHL-180-091C
910	2000	1199	2366	89.83	13	1.330	PLHL-200-091	PLHL-200-091C
910	2200	1298	2561	96.07	13	1.330	PLHL-220-091	PLHL-220-091C
980	1800	1178	2324	89.88	14	1.330	PLHL-180-098	PLHL-180-098C
980	2000	1292	2548	96.74	14	1.330	PLHL-200-098	PLHL-200-098C
980	2200	1398	2758	103.46	14	1.330	PLHL-220-098	PLHL-220-098C
1050	1800	1262	2490	96.30	15	1.330	PLHL-180-105	PLHL-180-105C
1050	2000	1384	2730	103.65	15	1.330	PLHL-200-105	PLHL-200-105C
1050	2200	1498	2955	110.85	15	1.330	PLHL-220-105	PLHL-220-105C

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 77 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier
- Éléments plats jointifs (70 x 11 mm), orientation verticale, simple épaisseur
- Avec ailettes
- Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm
- Caches latéraux design soudés
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Pure White (RAL 9016)
- Disponible en option dans les 46 couleurs du nuancier Acova
- Livré avec kit de fixations murales, entraxe au mur standard 57 mm (CVD0E)
- Température de service maximale 120°C
- Pression de service : 5 bars
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de 46 teintes au choix
- Option pression de service : 10 bars
- Plusieurs figures de raccords possibles.

Planéa vertical simple à ailettes PLHL

Raccordement de base

- - Figure S007. - Alimentation: 2 orifices 1/2" excentrés par le bas, Aller / Retour réversible Gauche / Droite. - Appareil réversible haut / bas. - Entraxe de raccordement: L - 40 mm. - Purgeur d'air chromé 1/4" à jet orientable fourni. - Bouchon 1/4" fourni.