

ALTAÏ

Une ligne pure et très graphique

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.

DESIGN & CONFORT

- Ultra-fin, moins de 9 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion.

DURABILITÉ


- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.




FABRIQUÉ EN UNION
EUROPÉENNE

ASTUCES INSTALLATION


- Large choix de raccords pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation.
- Parfait en claustra pour séparer les pièces.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.



HYD



VYD




HY



46
couleurs

FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline
brillant et mat
(HY)



Cuivre
martelé



Argent
martelé




Sur-mesure
Voir p. 328

MODÈLE AVEC OPTION DE RACCORDEMENT CENTRÉ

ALTAÏ


FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF



- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats (section 38 x 10,25 mm) en simple (HY) ou double épaisseur (HYD, VYD), écartement de 6 mm entre les éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.
- + Modèle HYD hauteur 500 à 700 cm : cache-collecteur supérieur soudé, dans la teinte de l'appareil.

Saillie au mur



Normes

EN 442 - CE

LA GAMME ALTAÏ


HY, HYD, VYD




HY



HYD



HYD



VYD


RACCORDEMENTS DE BASE

Autres raccordements, voir p. 460 à 462

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.



HY - HYD

- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles gauche/droite.
- Appareil réversible bas/haut (modèles HY seulement).
- 4 possibilités de raccordements :



VYD

- Fig. 7612 (réversible en Fig. 1276)
- Appareil réversible gauche/droite.



FIXATIONS


Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.
Systèmes anti-décrochage de sécurité.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


ALTAÏ VERTICAL HY - HYD

Boîte de 4 consoles :

- HY
- Blanches, réf. 962651 Prix = 30,00 €/HT
- Couleur, réf. 962659 (teinte à préciser) Prix = 40,00 €/HT



HY (FIX. C40)




HYD (FIX. C41)




HYD - VYD

- Blanches, réf. 962661 Prix = 30,00 €/HT
- Couleur, réf. 962669 (teinte à préciser) Prix = 40,00 €/HT

ALTAÏ HORIZONTAL VYD



VYD (FIX. C41)



ALTAÏ VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



HY Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HY	1800	264 - 6 éléments	268	393	528	9,7	HY-180-026	455,55	HY-180-026C	555,55
		352 - 8 éléments	358	524	704	12,9	HY-180-035	547,07	HY-180-035C	647,07
		440 - 10 éléments	447	655	880	16,1	HY-180-044	638,55	HY-180-044C	738,55
		528 - 12 éléments	537	786	1056	19,3	HY-180-052	729,90	HY-180-052C	829,90
		616 - 14 éléments	626	918	1232	22,5	HY-180-061	821,39	HY-180-061C	921,39
		792 - 18 éléments	805	1180	1584	29,0	HY-180-079	1004,40	HY-180-079C	1104,40
		880 - 20 éléments	894	1311	1760	32,2	HY-180-088	1095,89	HY-180-088C	1195,89
	1900	264 - 6 éléments	282	414	556	10,1	HY-190-026	471,03	HY-190-026C	571,03
		352 - 8 éléments	377	552	742	13,5	HY-190-035	566,78	HY-190-035C	666,78
		440 - 10 éléments	471	690	927	16,9	HY-190-044	662,39	HY-190-044C	762,39
		528 - 12 éléments	564	828	1112	20,3	HY-190-052	757,86	HY-190-052C	857,86
		616 - 14 éléments	659	966	1298	23,7	HY-190-061	853,44	HY-190-061C	953,44
		792 - 18 éléments	847	1242	1669	30,4	HY-190-079	1044,40	HY-190-079C	1144,40
		880 - 20 éléments	941	1380	1854	33,8	HY-190-088	1140,14	HY-190-088C	1240,14
	2000	264 - 6 éléments	296	435	585	10,7	HY-200-026	484,05	HY-200-026C	584,05
		352 - 8 éléments	395	580	780	14,2	HY-200-035	581,57	HY-200-035C	681,57
		440 - 10 éléments	494	725	975	17,8	HY-200-044	681,84	HY-200-044C	781,84
		528 - 12 éléments	593	870	1170	21,4	HY-200-052	780,45	HY-200-052C	880,45
		616 - 14 éléments	692	1015	1365	24,9	HY-200-061	824,69	HY-200-061C	924,69
		792 - 18 éléments	889	1306	1755	32,0	HY-200-079	1076,72	HY-200-079C	1176,72
		880 - 20 éléments	988	1451	1950	35,6	HY-200-087	1102,33	HY-200-087C	1202,33
	2100	264 - 6 éléments	311	457	614	11,2	HY-210-026	494,59	HY-210-026C	594,59
		352 - 8 éléments	414	608	818	14,9	HY-210-035	595,54	HY-210-035C	695,54
		440 - 10 éléments	518	761	1023	18,6	HY-210-044	696,62	HY-210-044C	796,62
		528 - 12 éléments	622	913	1228	22,3	HY-210-052	797,43	HY-210-052C	897,43
		616 - 14 éléments	725	1065	1432	26,0	HY-210-061	898,24	HY-210-061C	998,24
		792 - 18 éléments	933	1370	1842	33,5	HY-210-079	1100,14	HY-210-079C	1200,14
		880 - 20 éléments	1036	1521	2046	37,2	HY-210-088	1200,95	HY-210-088C	1300,95
	2200	264 - 6 éléments	325	478	643	11,6	HY-220-026	506,92	HY-220-026C	606,92
		352 - 8 éléments	433	637	857	15,5	HY-220-035	610,61	HY-220-035C	710,61
		440 - 10 éléments	542	796	1071	19,4	HY-220-044	714,27	HY-220-044C	814,27
		528 - 12 éléments	650	955	1285	23,3	HY-220-052	818,12	HY-220-052C	918,12
		616 - 14 éléments	759	1115	1500	27,2	HY-220-061	921,80	HY-220-061C	1021,80
		792 - 18 éléments	975	1433	1928	34,9	HY-220-079	1129,19	HY-220-079C	1229,19
		880 - 20 éléments	1083	1592	2142	38,8	HY-220-088	1232,99	HY-220-088C	1332,99

Largeur par élément : 44 mm.
Options et fabrication sur-mesure, voir p. 326 et 328.

ALTAÏ VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



HYD Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HYD	1800	264 - 6 éléments	413	606	814	19,3	HYD-180-026	896,34	HYD-180-026C	996,34
		352 - 8 éléments	551	808	1086	25,8	HYD-180-035	1078,19	HYD-180-035C	1178,19
		440 - 10 éléments	688	1010	1357	32,2	HYD-180-044	1260,23	HYD-180-044C	1360,23
		528 - 12 éléments	826	1212	1629	38,6	HYD-180-052	1442,14	HYD-180-052C	1542,14
		616 - 14 éléments	963	1414	1900	45,1	HYD-180-061	1624,19	HYD-180-061C	1724,19
		792 - 18 éléments	1239	1818	2443	58,0	HYD-180-079	1988,24	HYD-180-079C	2088,24
		880 - 20 éléments	1376	2019	2714	64,4	HYD-180-088	2170,02	HYD-180-088C	2270,02
	1900	264 - 6 éléments	434	637	856	20,3	HYD-190-026	919,88	HYD-190-026C	1019,88
		352 - 8 éléments	579	850	1142	27,1	HYD-190-035	1107,67	HYD-190-035C	1207,67
		440 - 10 éléments	723	1062	1427	33,9	HYD-190-044	1295,73	HYD-190-044C	1395,73
		528 - 12 éléments	868	1274	1713	40,7	HYD-190-052	1483,51	HYD-190-052C	1583,51
		616 - 14 éléments	1013	1486	1998	47,5	HYD-190-061	1671,71	HYD-190-061C	1771,71
		792 - 18 éléments	1302	1911	2569	61,0	HYD-190-079	2047,42	HYD-190-079C	2147,42
		880 - 20 éléments	1446	2123	2854	67,8	HYD-190-088	2235,35	HYD-190-088C	2335,35
	2000	264 - 6 éléments	455	668	898	21,3	HYD-200-026	945,08	HYD-200-026C	1045,08
		352 - 8 éléments	607	891	1198	28,4	HYD-200-035	1139,29	HYD-200-035C	1239,29
		440 - 10 éléments	758	1113	1497	35,5	HYD-200-044	1333,39	HYD-200-044C	1433,39
		528 - 12 éléments	910	1336	1797	42,6	HYD-200-052	1527,75	HYD-200-052C	1627,75
		616 - 14 éléments	1061	1559	2096	49,7	HYD-200-061	1722,10	HYD-200-061C	1822,10
		792 - 18 éléments	1364	2004	2695	63,9	HYD-200-079	2110,55	HYD-200-079C	2210,55
		880 - 20 éléments	1516	2226	2994	71,0	HYD-200-087	2176,29	HYD-200-087C	2276,29
	2100	264 - 6 éléments	476	699	940	22,3	HYD-210-026	970,00	HYD-210-026C	1070,00
		352 - 8 éléments	635	932	1254	29,8	HYD-210-035	1170,38	HYD-210-035C	1270,38
		440 - 10 éléments	793	1165	1567	37,2	HYD-210-044	1370,93	HYD-210-044C	1470,93
		528 - 12 éléments	952	1398	1881	44,6	HYD-210-052	1571,58	HYD-210-052C	1671,58
		616 - 14 éléments	1110	1631	2194	52,1	HYD-210-061	1772,10	HYD-210-061C	1872,10
		792 - 18 éléments	1428	2097	2821	67,0	HYD-210-079	2173,01	HYD-210-079C	2273,01
		880 - 20 éléments	1586	2330	3134	74,4	HYD-210-088	2373,65	HYD-210-088C	2473,65
	2200	264 - 6 éléments	497	730	982	23,3	HYD-220-026	998,23	HYD-220-026C	1098,23
		352 - 8 éléments	663	974	1310	31,0	HYD-220-035	1206,41	HYD-220-035C	1306,41
		440 - 10 éléments	828	1217	1637	38,8	HYD-220-044	1414,46	HYD-220-044C	1514,46
		528 - 12 éléments	994	1460	1965	46,6	HYD-220-052	1622,41	HYD-220-052C	1722,41
		616 - 14 éléments	1159	1703	2292	54,3	HYD-220-061	1830,46	HYD-220-061C	1930,46
		792 - 18 éléments	1491	2190	2947	69,8	HYD-220-079	2246,55	HYD-220-079C	2346,55
		880 - 20 éléments	1656	2433	3274	77,6	HYD-220-088	2454,62	HYD-220-088C	2554,62

Largeur par élément : 44 mm.
Options et fabrication sur-mesure, voir p. 326 et 328.

ALTAÏ HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central



HYD

Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur




HYD À ÉLÉMENTS VERTICAUX

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
500	352 - 8 éléments	178	260	348	8,6	HYD-050-036	669,91	HYD-050-036C	769,91
	528 - 12 éléments	267	390	522	12,8	HYD-050-053	868,67	HYD-050-053C	968,67
	704 - 16 éléments	356	520	696	17,1	HYD-050-070	1067,40	HYD-050-070C	1167,40
	880 - 20 éléments	445	650	870	21,4	HYD-050-088	1265,99	HYD-050-088C	1365,99
	1056 - 24 éléments	534	780	1044	25,7	HYD-050-105	1464,74	HYD-050-105C	1564,74
	1144 - 26 éléments	578	845	1131	27,8	HYD-050-115	1564,19	HYD-050-115C	1664,19
	1320 - 30 éléments	667	975	1305	32,1	HYD-050-133	1762,65	HYD-050-133C	1862,65
600	352 - 8 éléments	209	305	408	9,8	HYD-060-035	698,82	HYD-060-035C	798,82
	528 - 12 éléments	313	457	612	14,8	HYD-060-052	908,92	HYD-060-052C	1008,92
	704 - 16 éléments	417	609	816	19,7	HYD-060-071	1118,91	HYD-060-071C	1218,91
	880 - 20 éléments	521	762	1020	24,6	HYD-060-088	1328,88	HYD-060-088C	1428,88
	1056 - 24 éléments	626	914	1224	29,5	HYD-060-105	1538,85	HYD-060-105C	1638,85
	1144 - 26 éléments	678	990	1326	32,0	HYD-060-115	1643,75	HYD-060-115C	1743,75
	1320 - 30 éléments	782	1142	1530	36,9	HYD-060-132	1853,87	HYD-060-132C	1953,87
700	352 - 8 éléments	238	348	466	11,2	HYD-070-036	728,28	HYD-070-036C	828,28
	528 - 12 éléments	358	522	700	16,8	HYD-070-053	950,00	HYD-070-053C	1050,00
	704 - 16 éléments	477	696	933	22,4	HYD-070-071	1172,04	HYD-070-071C	1272,04
	880 - 20 éléments	596	870	1166	28,0	HYD-070-088	1393,93	HYD-070-088C	1493,93
	1056 - 24 éléments	715	1044	1399	33,6	HYD-070-105	1615,82	HYD-070-105C	1715,82
	1144 - 26 éléments	774	1132	1516	36,4	HYD-070-115	1726,63	HYD-070-115C	1826,63
	1320 - 30 éléments	893	1305	1749	42,0	HYD-070-133	1948,66	HYD-070-133C	2048,66

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 326 et 328.

ALTAÏ HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central



VYD

Prix Publics Conseillés €/HT.







VYD À ÉLÉMENTS HORIZONTAUX

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
440 10 éléments	600	253	370	495	10,7	VYD-044-060	674,99	VYD-044-060C	774,99
	900	380	555	743	16,0	VYD-044-090	782,78	VYD-044-090C	882,78
	1000	422	616	825	17,8	VYD-044-100	871,96	VYD-044-100C	971,96
	1200	506	739	990	21,3	VYD-044-120	949,04	VYD-044-120C	1049,04
	1400	591	862	1155	24,9	VYD-044-140	1026,04	VYD-044-140C	1126,04
616 14 éléments	600	339	495	663	14,9	VYD-061-060	867,70	VYD-061-060C	967,70
	900	509	743	995	22,4	VYD-061-090	963,86	VYD-061-090C	1063,86
	1000	565	825	1105	24,9	VYD-061-100	996,17	VYD-061-100C	1096,17
	1200	678	990	1326	29,8	VYD-061-120	1083,98	VYD-061-120C	1183,98
704 16 éléments	1400	791	1155	1547	34,8	VYD-061-140	1247,26	VYD-061-140C	1347,26
	600	381	556	744	17,1	VYD-070-060	883,31	VYD-070-060C	983,31
	900	571	834	1116	25,6	VYD-070-090	1028,50	VYD-070-090C	1128,50
	1000	634	926	1240	28,4	VYD-070-100	1146,59	VYD-070-100C	1246,59
	1200	761	1111	1488	34,1	VYD-070-120	1248,62	VYD-070-120C	1348,62
	1400	888	1297	1736	39,8	VYD-070-140	1350,94	VYD-070-140C	1450,94




Options et fabrication sur-mesure, voir p. 326 et 328.

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales
	Pages de couverture	 P. 9	  P. 11
HY	✓	Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	Cuivre martelé : Code 0421 Argent martelé : Code 0422
HYD		-	
VYD			
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €




	Fixation en Claustra	Autres raccords	Haute pression	Électrozinguage	Fixations sur pieds soudés, en soutien d'un appareil fixé au mur		
	Séparation de pièce	P. 460 à 462			Hauteur réglable, cache-embase inclus	Consoles murales obligatoires (incluses)	
HY	✓	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	10 bars	Code 0003	100 à 150 mm : Code FC100		Pour tout appareil
HYD					150 à 200 mm : Code FC200		Pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m
VYD					200 à 250 mm : Code FC250		
PPC €/HT par appareil	Voir ci-dessous	P. 460 à 462	Plus-value : + 10 %	Nous consulter	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter		

FIXATION EN CLAUSTRA

HY / HYD	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDR	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-contre
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570		RDL	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		Sans plus-value	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	105,16 € HT	

VYD : voir p. 463

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Platines de renfort	Patère double magnétique	Embase pour pieds soudés	Embase pour pieds soudés
	P. 464 à 468	Pour mur friable ou cloison légère		Cache-embase inclus 	Sans cache 
HY	✓	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)	Réf. 470328	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 Réf. Couleur : 639149 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 Réf. Couleur : 639159 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 Réf. Couleur : 639169 (teinte à préciser)	Hauteur 94 mm : Réf. Blanc : 639271 Réf. Couleur : 639279
HYD					
VYD				100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser) 50 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)	
PPC €/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 5,00 € Couleur : 15,00 €	98,26 €	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 30,00 € Couleur : 40,00 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HY / HYD	1 à 9 éléments	1
	10 à 29 éléments	2
	≥ 30 éléments	3
VYD	< 2 m	2
	≥ 2 m	3

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HY / HYD / VYD	Type coudé – Kit B Finition Chromé : Réf. 991368 – Prix 114,44 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 – Prix 134,64 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 – Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991369 – Prix 125,88 €/HT 	Type droit – Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 – Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 – Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 – Prix 125,88 €/HT 
	Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 – Prix 100,98 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 – Prix 113,04 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 – Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 – Prix 60,43 €/HT 	

ALTAÏ

1800mm

572mm

Altaï
sur-mesure



SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.


LES VERTICAUX



HY


SI HAUTEUR DE 50 CM À 80 CM
LARGEUR POSSIBLE DE 26 CM À 2,2 M
(6 À 50 ÉLÉMENTS)

SI HAUTEUR DE 90 CM À 2,2 M
LARGEUR POSSIBLE DE 26 CM
À 1,1 M (6 À 25 ÉLÉMENTS)



HYD

LES HORIZONTAUX



VVD


HAUTEUR POSSIBLE DE 26 CM
À 2,2 M (6 À 50 ÉLÉMENTS)
SI LONGUEUR DE 50 CM À 80 CM

HAUTEUR POSSIBLE DE 26 CM
À 1,1 M (6 À 25 ÉLÉMENTS)
SI LONGUEUR DE 90 CM À 2,2 M


FABRICATIONS SPÉCIALES

Nous consulter

LES RADIATEURS RYTHMÉS



EXEMPLE RÉGULIER



EXEMPLE IRRÉGULIER



Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure,
flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38

Fabrication spéciale (ETO) :
forfait d'étude de faisabilité de 200 € HT brut par demande,
ajouté au coût de la fabrication spéciale.



Flashez ce QR Code pour retrouver toutes les dimensions et tous les tarifs

toutes les dimensions et tous les tarifs											
RÉFÉRENCE SUR MESURE	DIMENSIONS À L'ÉLÉMENT (MM)		PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				440 MM 10 ÉLÉMENTS	660 MM 15 ÉLÉMENTS	880 MM 20 ÉLÉMENTS	1100 MM 25 ÉLÉMENTS
VERTICAL SIMPLE HY	HY-050	500	28,3	15	1,279	0,53	0,13	411,59	548,04	684,49	820,94
	HY-060	600	33,0	17	1,281	0,62	0,14	431,56	576,46	721,36	866,26
	HY-070	700	37,6	20	1,284	0,70	0,15	451,69	604,39	757,09	909,79
	HY-080	800	42,2	22	1,286	0,78	0,16	471,03	631,33	791,63	951,93
	HY-090	900	46,7	24	1,288	0,87	0,17	493,13	662,53	831,93	1001,33
	HY-100	1000	51,3	27	1,291	0,95	0,18	515,29	693,89	872,49	1051,09
	HY-110	1100	55,8	29	1,293	1,03	0,19	532,01	717,11	902,21	1087,31
	HY-120	1200	60,4	31	1,296	1,11	0,20	551,11	743,81	936,51	1129,21
	HY-130	1300	64,9	33	1,298	1,20	0,21	572,25	773,45	974,65	1175,85
	HY-140	1400	69,5	36	1,300	1,28	0,22	591,54	800,44	1009,34	1218,24
	HY-150	1500	74,1	38	1,303	1,36	0,23	611,33	827,93	1044,53	1261,13
	HY-160	1600	78,7	40	1,305	1,45	0,24	630,41	854,86	1079,31	1303,76
	HY-170	1700	83,4	43	1,307	1,53	0,25	646,00	876,25	1106,50	1336,75
	HY-180	1800	88,0	45	1,310	1,61	0,26	669,44	909,34	1149,24	1389,14
	HY-190	1900	92,7	47	1,312	1,69	0,27	691,18	940,33	1189,48	1438,63
	HY-200	2000	97,5	50	1,315	1,78	0,28	713,46	971,61	1229,76	1487,91
HY-210	2100	102,3	52	1,317	1,86	0,29	728,78	992,73	1256,68	1520,63	
HY-220	2200	107,1	55	1,319	1,94	0,30	748,51	1020,31	1292,11	1563,91	
VERTICAL DOUBLE HYD	HYD-050	500	43,5	22	1,298	1,07	0,19	805,50	1065,50	1325,50	1585,50
	HYD-060	600	51,0	26	1,299	1,23	0,20	840,58	1114,88	1389,18	1663,48
	HYD-070	700	58,3	30	1,300	1,40	0,22	878,58	1168,98	1459,38	1749,78
	HYD-080	800	65,5	35	1,302	1,57	0,24	917,42	1224,07	1530,72	1837,37
	HYD-090	900	72,6	37	1,303	1,73	0,26	962,59	1288,59	1614,59	1940,59
	HYD-100	1000	79,7	41	1,304	1,90	0,28	1001,90	1344,65	1687,40	2030,15
	HYD-110	1100	86,8	45	1,305	2,06	0,30	1040,76	1399,71	1758,66	2117,61
	HYD-120	1200	93,8	48	1,307	2,23	0,32	1080,59	1456,34	1832,09	2207,84
	HYD-130	1300	100,8	52	1,308	2,39	0,34	1121,77	1515,07	1908,37	2301,67
	HYD-140	1400	107,8	55	1,309	2,56	0,35	1158,48	1567,23	1975,98	2384,73
	HYD-150	1500	114,8	59	1,310	2,72	0,37	1199,14	1624,79	2050,44	2476,09
	HYD-160	1600	121,8	62	1,312	2,89	0,39	1240,47	1683,67	2126,87	2570,07
	HYD-170	1700	128,7	66	1,313	3,06	0,41	1278,79	1737,99	2197,19	2656,39
	HYD-180	1800	135,7	69	1,314	3,22	0,43	1317,38	1792,83	2268,28	2743,73
	HYD-190	1900	142,7	73	1,315	3,39	0,45	1354,34	1845,29	2336,24	2827,19
	HYD-200	2000	149,7	76	1,317	3,55	0,47	1394,53	1902,28	2410,03	2917,78
HYD-210	2100	156,7	80	1,318	3,72	0,49	1434,47	1959,02	2483,57	3008,12	
HYD-220	2200	163,7	84	1,319	3,88	0,51	1480,41	2024,96	2569,51	3114,06	

Largeur par élément : 44 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

Pour commander :
Les verticaux : Référence + longueur en nombre d'éléments (ex : HYD-220-EL025 / Prix = 3114,06 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur

RÉFÉRENCE SUR MESURE	DIMENSIONS (EN MM) HAUTEUR NOMINALE H	PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€ HT)			
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				500 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM
VYD-6	264	529	270	1,298	10,66	1,79	530,30	619,17	678,41	737,65
VYD-8	352	680	348	1,298	14,21	2,39	599,82	701,11	768,63	836,15
VYD-10	440	825	422	1,298	17,76	2,99	699,00	816,11	894,19	972,27
VYD-12	528	966	494	1,297	21,32	3,59	738,77	864,70	948,66	1032,62
VYD-14	616	1105	565	1,297	24,87	4,19	837,11	982,42	1079,29	1176,16
VYD-16	704	1240	634	1,297	28,42	4,78	908,99	1067,34	1172,91	1278,48
VYD-18	792	1373	702	1,297	31,97	5,38	946,82	1109,90	1218,63	1327,36
VYD-20	880	1504	769	1,297	35,53	5,98	1015,94	1191,37	1308,32	1425,27
VYD-22	968	1634	836	1,296	39,08	6,58	1085,60	1273,38	1398,56	1523,74
VYD-24	1056	1761	901	1,296	42,63	7,18	1155,30	1355,45	1488,89	1622,33
VYD-26	1144	1886	965	1,296	46,19	7,77	1224,13	1436,59	-	-
VYD-28	1232	2010	1029	1,296	49,74	8,37	1293,79	1518,46	-	-
VYD-30	1320	2134	1092	1,296	53,29	8,97	1363,30	1600,38	-	-
VYD-32	1408	2255	1155	1,295	56,84	9,57	1432,35	1681,85	-	-
VYD-34	1496	2376	1217	1,295	60,4	10,17	1501,89	1763,70	-	-
VYD-36	1584	2496	1278	1,295	63,95	10,77	1570,93	1845,02	-	-
VYD-38	1672	2615	1339	1,295	67,5	11,36	1640,52	1927,13	-	-
VYD-40	1760	2733	1400	1,295	71,06	11,96	1710,06	2008,95	-	-
VYD-42	1848	2849	1460	1,294	74,61	12,56	1779,32	2090,62	-	-
VYD-44	1936	2965	1519	1,294	78,16	13,16	1848,84	2172,48	-	-
VYD-46	2024	3080	1578	1,294	81,71	13,76	1918,31	2254,27	-	-
VYD-48	2112	3194	1636	1,294	85,27	14,35	1987,69	2336,07	-	-
VYD-50	2200	3306	1694	1,294	88,82	14,95	2057,10	2417,83	-	-

Hauteur par élément : 44 mm. Longueurs intermédiaires, nous consulter.

Pour commander :
Les horizontaux : Référence + longueur en mm (ex : VYD-50-L800 / Prix = 2417,83 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur