

COLLECTION SIGNATURE

ALTIMA

Un design raffiné et des finitions d'exception pour un rendu unique

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.

DESIGN & CONFORT

- Surface totalement lisse, très élégante.
- Ultra-fin, moins de 7,5 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.



ASTUCE INSTALLATION

- Large choix de raccords pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation (dont entraxe sur-mesure).
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur, chromé et finitions artistic.



FINITIONS ET PERSONNALISATION



10 finitions



Sur-mesure
Voir p. 286

FINITION ARTISTIC - LAITON ACIDE

FICHE TECHNIQUE


DESSCRIPTIF



HM

- ✦ Radiateur décoratif en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique.
- ✦ Radiateur fabriqué à partir d'éléments plats en acier (section 70 x 8 mm), écartement de 4 mm entre éléments.
- ✦ Éléments soudés sur collecteurs de section 37 x 32 mm.
- ✦ Ailettes à l'arrière du radiateur pour optimiser la puissance sur HLM et VLM.
- ✦ Caches latéraux soudés dans la teinte de l'appareil sur HLM (sauf modèle en finition Inox Poli, effet réfléchissant : teinte RAL 9007).
- ✦ Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- ✦ Pression de service 4,6 bars (sauf modèle Inox Poli, effet réfléchissant - code 9516 = 10 bars).
- ✦ Température maximale de service 85°C.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur




Normes



L1	L2	L3
74	44	49

LA GAMME ALTIMA


HM, HLM



HM

HLM

VM, VLM



VM


VLM

RACCORDEMENTS DE BASE

ALTIMA VERTICAL

HM - HLM Fig. S007


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Aller/Retour réversibles gauche/droite.
- Purgeur chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- 2 possibilités de raccordement :



ALTIMA HORIZONTAL

VM - VLM Fig. S002

- Alimentation : 6 orifices 1/2".
- Raccordement intégral avec pastillage adaptable. Cf. notice d'installation.
- Purgeur d'air chromé Ø 1/2" réfléchissant à jet orientable fourni.
- 3 bouchons Ø 1/2" fournis.
- 8 possibilités de raccordement :





FIXATIONS

Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil. Système anti-décrochage de sécurité.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)



HM - VM

- Boîte de 6 consoles : - Blanches, réf. 795621 Prix = 52,43 €/HT
- Couleur, réf. 795629 (teinte à préciser) Prix = 68,16 €/HT



HLM - VLM

- Boîte de 4 consoles : - Blanches, réf. 795401 Prix = 36,01 €/HT
- Couleur, réf. 795409 (teinte à préciser) Prix = 44,58 €/HT



**Prix publics conseillés €/HT.**

HM

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			Poids	RÉF.	PRIX €/HT		
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)		BLANC	 COULEURS	ARTISTIC*
HM	1613	305 - 4 éléments	236	346	465	20,4	HM-160-030	1363,11	1463,11	1703,89
		379 - 5 éléments	296	433	582	25,5	HM-160-037	1442,34	1542,34	1802,93
		453 - 6 éléments	355	520	698	30,6	HM-160-045	1521,83	1621,83	1902,29
		527 - 7 éléments	414	606	814	35,7	HM-160-052	1601,05	1701,05	2001,31
		601 - 8 éléments	473	693	930	40,8	HM-160-060	1680,55	1780,55	2100,69
		675 - 9 éléments	532	780	1047	45,9	HM-160-067	1760,06	1860,06	2200,08
		749 - 10 éléments	591	866	1163	51,0	HM-160-074	1839,55	1939,55	2299,44
	1813	305 - 4 éléments	267	390	522	22,8	HM-180-030	1394,53	1494,53	1743,16
		379 - 5 éléments	333	487	652	28,5	HM-180-037	1481,27	1581,27	1851,59
		453 - 6 éléments	399	584	782	34,2	HM-180-045	1568,55	1668,55	1960,69
		527 - 7 éléments	466	681	913	39,9	HM-180-052	1655,60	1755,60	2069,50
		601 - 8 éléments	533	779	1043	45,6	HM-180-060	1742,18	1842,18	2177,73
		675 - 9 éléments	600	876	1174	51,3	HM-180-067	1829,75	1929,75	2287,19
		749 - 10 éléments	666	973	1304	57,0	HM-180-074	1916,63	2016,63	2395,79
	2013	305 - 4 éléments	295	431	578	25,1	HM-200-030	1438,97	1538,97	1798,71
		379 - 5 éléments	369	540	723	31,5	HM-200-037	1534,59	1634,59	1918,24
		453 - 6 éléments	443	648	868	37,7	HM-200-045	1629,92	1729,92	2037,40
		527 - 7 éléments	517	755	1012	44,1	HM-200-052	1725,54	1825,54	2156,93
		601 - 8 éléments	591	864	1157	50,2	HM-200-060	1821,02	1921,02	2276,28
		675 - 9 éléments	665	971	1301	56,7	HM-200-067	1916,63	2016,63	2395,79
		749 - 10 éléments	739	1079	1446	63,0	HM-200-074	2010,63	2110,63	2513,29
	2213	305 - 4 éléments	325	475	636	27,6	HM-220-030	1484,23	1584,23	1855,29
		379 - 5 éléments	406	593	795	34,5	HM-220-037	1587,51	1687,51	1984,39
		453 - 6 éléments	487	711	953	41,4	HM-220-045	1691,3	1791,30	2114,13
		527 - 7 éléments	568	830	1112	48,3	HM-220-052	1794,69	1894,69	2243,36
		601 - 8 éléments	649	949	1271	55,2	HM-220-060	1898,10	1998,10	2372,63
		675 - 9 éléments	730	1067	1430	62,1	HM-220-067	2001,65	2101,65	2502,06
		749 - 10 éléments	812	1186	1589	69,0	HM-220-074	2105,03	2205,03	2631,29

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 284 et 286.

* Toutes les finitions Inox impliquent une puissance réduite de 9 % par rapport aux puissances indiquées.

ALTIMA VERTICAL SIMPLE À AILETTES

**Prix publics conseillés €/HT.**

HLM

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	RÉF.	PRIX €/HT		
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			BLANC	 COULEURS	ARTISTIC*
HLM	1613	305 - 4 éléments	316	462	621	25,6	HLM-160-030	1565,34	1665,34	1956,68
		379 - 5 éléments	394	578	776	32,0	HLM-160-037	1666,31	1766,31	2082,89
		453 - 6 éléments	473	693	931	38,4	HLM-160-045	1766,91	1866,91	2208,64
		527 - 7 éléments	552	809	1086	44,8	HLM-160-052	1867,74	1967,74	2334,68
		601 - 8 éléments	631	925	1242	51,2	HLM-160-060	1968,60	2068,60	2460,75
		675 - 9 éléments	710	1040	1397	57,6	HLM-160-067	2069,32	2169,32	2586,65
		749 - 10 éléments	789	1156	1552	64,0	HLM-160-074	2170,03	2270,03	2712,54
	1813	305 - 4 éléments	355	520	698	29,6	HLM-180-030	1626,18	1726,18	2032,73
		379 - 5 éléments	444	650	873	37,0	HLM-180-037	1740,84	1840,84	2176,05
		453 - 6 éléments	533	780	1048	44,4	HLM-180-045	1855,13	1955,13	2318,91
		527 - 7 éléments	621	910	1222	51,8	HLM-180-052	1969,67	2069,67	2462,09
		601 - 8 éléments	710	1040	1397	59,2	HLM-180-060	2084,20	2184,20	2605,25
		675 - 9 éléments	798	1170	1571	66,6	HLM-180-067	2198,75	2298,75	2748,44
		749 - 10 éléments	887	1300	1746	74,0	HLM-180-074	2313,17	2413,17	2891,46
	2013	305 - 4 éléments	381	558	749	32,0	HLM-200-030	1666,59	1766,59	2083,24
		379 - 5 éléments	476	697	936	40,0	HLM-200-037	1788,80	1888,80	2236,00
		453 - 6 éléments	571	836	1123	48,0	HLM-200-045	1911,27	2011,27	2389,09
		527 - 7 éléments	666	976	1310	56,0	HLM-200-052	2033,47	2133,47	2541,84
		601 - 8 éléments	761	1116	1498	64,2	HLM-200-060	2229,25	2329,25	2786,56
		675 - 9 éléments	856	1255	1685	72,0	HLM-200-067	2278,13	2378,13	2847,66
		749 - 10 éléments	951	1394	1872	80,0	HLM-200-074	2400,46	2500,46	3000,58
	2213	305 - 4 éléments	405	594	797	34,8	HLM-220-030	1732,27	1832,27	2165,34
		379 - 5 éléments	507	743	997	43,5	HLM-220-037	1863,17	1963,17	2328,96
		453 - 6 éléments	608	891	1196	52,2	HLM-220-045	1994,27	2094,27	2492,84
		527 - 7 éléments	709	1039	1395	60,9	HLM-220-052	2125,30	2225,30	2656,63
		601 - 8 éléments	810	1187	1594	69,6	HLM-220-060	2256,22	2356,22	2820,28
		675 - 9 éléments	912	1336	1794	78,3	HLM-220-067	2387,42	2487,42	2984,28
		749 - 10 éléments	1013	1484	1993	87,0	HLM-220-074	2518,35	2618,35	3147,94

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 284 et 286.

* Toutes les finitions Inox impliquent une puissance réduite de 9 % par rapport aux puissances indiquées.

ALTIMA
COLLECTION
SIGNATURE

ALTIMA HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central

VM

Prix publics conseillés €/HT.

ALTIMA
COLLECTION
SIGNATURE

ALTIMA HORIZONTAL SIMPLE À AILETTES

Chauffage Central

VLM

Prix publics conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	RÉF.	PRIX €/HT		
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			BLANC	COULEURS	ARTISTIC*
VM	305 4 éléments	613	93	136	181	7,6	VM-030-060	1091,98	1191,98	1364,98
		813	124	181	241	10,1	VM-030-080	1144,37	1244,37	1430,46
		1013	155	226	301	12,6	VM-030-100	1196,87	1296,87	1496,09
		1213	186	271	361	15,0	VM-030-120	1248,97	1348,97	1561,21
		1413	218	316	422	17,5	VM-030-140	1301,19	1401,19	1626,49
		1613	249	361	482	20,0	VM-030-160	1353,74	1453,74	1692,18
	379 5 éléments	1813	280	406	542	22,5	VM-030-180	1405,56	1505,56	1756,95
		613	114	166	221	9,3	VM-037-060	1091,88	1191,88	1364,85
		813	152	220	294	12,4	VM-037-080	1153,49	1253,49	1441,86
		1013	190	276	368	15,4	VM-037-100	1214,87	1314,87	1518,59
		1213	228	331	441	18,4	VM-037-120	1276,37	1376,37	1595,46
		1413	266	386	515	21,5	VM-037-140	1337,58	1437,58	1671,98
	453 6 éléments	1613	303	441	588	24,5	VM-037-160	1399,24	1499,24	1749,05
		1813	342	496	662	27,6	VM-037-180	1460,58	1560,58	1825,73
		613	134	195	261	11,1	VM-045-060	1131,48	1231,48	1414,35
		813	178	260	347	14,7	VM-045-080	1197,15	1297,15	1496,44
		1013	223	325	434	18,3	VM-045-100	1262,52	1362,52	1578,15
		1213	267	390	521	22,0	VM-045-120	1328,07	1428,07	1660,09
	527 7 éléments	1413	312	455	608	25,6	VM-045-140	1393,60	1493,60	1742,00
		1613	357	520	695	29,2	VM-045-160	1458,98	1558,98	1823,73
		1813	401	585	782	32,8	VM-045-180	1524,79	1624,79	1905,99
		613	159	228	301	12,9	VM-052-060	1160,33	1260,33	1450,41
		813	211	303	401	17,1	VM-052-080	1234,73	1334,73	1543,41
		1013	264	380	502	21,3	VM-052-100	1309,67	1409,67	1637,09
	601 8 éléments	1213	317	455	602	25,5	VM-052-120	1384,18	1484,18	1730,23
		1413	370	532	703	29,7	VM-052-140	1458,58	1558,58	1823,23
		1613	423	608	803	33,9	VM-052-160	1533,65	1633,65	1917,06
		1813	476	683	903	38,1	VM-052-180	1608,20	1708,20	2010,25
		613	176	256	342	14,7	VM-060-060	1191,22	1291,22	1489,03
		813	235	342	457	19,4	VM-060-080	1275,03	1375,03	1593,79
	675 9 éléments	1013	293	427	571	24,2	VM-060-100	1358,69	1458,69	1698,36
		1213	352	512	685	29,0	VM-060-120	1442,34	1542,34	1802,93
		1413	410	598	799	33,8	VM-060-140	1525,73	1625,73	1907,16
		1613	469	683	913	38,6	VM-060-160	1609,41	1709,41	2011,76
		1813	527	768	1027	43,3	VM-060-180	1693,31	1793,31	2116,64
		613	202	291	385	16,4	VM-067-060	1264,55	1364,55	1580,69
	749 10 éléments	813	269	387	513	21,7	VM-067-080	1353,74	1453,74	1692,18
		1013	336	484	641	27,1	VM-067-100	1442,60	1542,60	1803,25
		1213	403	580	769	32,4	VM-067-120	1531,62	1631,62	1914,53
		1413	471	678	898	37,7	VM-067-140	1620,67	1720,67	2025,84
		1613	538	774	1026	43,1	VM-067-160	1709,84	1809,84	2137,30
		1813	605	871	1154	48,4	VM-067-180	1799,00	1899,00	2248,75
		613	225	324	428	18,1	VM-074-060	1284,01	1384,01	1605,01
		813	301	432	571	24,1	VM-074-080	1379,21	1479,21	1724,01
		1013	376	539	713	30,0	VM-074-100	1473,89	1573,89	1842,36
		1213	451	648	856	35,9	VM-074-120	1568,85	1668,85	1961,06
		1413	526	756	999	41,8	VM-074-140	1663,77	1763,77	2079,71
		1613	601	863	1141	47,7	VM-074-160	1758,70	1858,70	2198,38
		1813	676	971	1284	53,7	VM-074-180	1853,65	1953,65	2317,06

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 284 et 286.

* Toutes les finitions Inox impliquent une puissance réduite de 9 % par rapport aux puissances indiquées.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	RÉF.	PRIX €/HT		
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			BLANC	COULEURS	ARTISTIC*
VLM	305 4 éléments	613	161	234	311	10,4	VLM-030-060	1109,73	1209,73	1387,16
		813	215	311	414	13,8	VLM-030-080	1176,73	1276,73	1470,91
		1013	269	389	518	17,2	VLM-030-100	1244,14	1344,14	1555,18
		1213	323	467	622	20,6	VLM-030-120	1311,27	1411,27	1639,09
		1413	376	545	725	24,0	VLM-030-140	1378,43	1478,43	1723,04
		1613	430	623	829	27,4	VLM-030-160	1445,82	1545,82	1807,28
	379 5 éléments	1813	483	700	932	30,8	VLM-030-180	1513,11	1613,11	1891,39
		613	211	307	409	13,9	VLM-037-060	1172,03	1272,03	1465,04
		813	281	409	545	18,5	VLM-037-080	1256,48	1356,48	1570,60
		1013	351	511	681	23,0	VLM-037-100	1340,69	1440,69	1675,86
		1213	422	613	817	27,5	VLM-037-120	1425,16	1525,16	1781,45
		1413	492	715	953	32,1	VLM-037-140	1509,61	1609,61	1887,01
	453 6 éléments	1613	563	817	1090	36,6	VLM-037-160	1593,93	1693,93	1992,41
		1813	633	919	1226	41,2	VLM-037-180	1678,14	1778,14	2097,68
		613	240	349	467	16,6	VLM-045-060	1203,05	1303,05	1503,81
		813	320	466	623	22,0	VLM-045-080	1289,93	1389,93	1612,41
		1013	400	583	779	27,5	VLM-045-100	1376,69	1476,69	1720,86
		1213	480	699	935	32,9	VLM-045-120	1463,56	1563,56	1829,45
	527 7 éléments	1413	560	816	1091	38,3	VLM-045-140	1550,57	1650,57	1938,21
		1613	640	932	1246	43,7	VLM-045-160	1636,92	1736,92	2046,15
		1813	720	1049	1402	49,1	VLM-045-180	1724,35	1824,35	2155,44
		613	269	393	526	19,4	VLM-052-060	1240,64	1340,64	1550,80
		813	359	524	702	25,7	VLM-052-080	1343,25	1443,25	1679,06
		1013	448	655	877	32,0	VLM-052-100	1445,82	1545,82	1807,28
	601 8 éléments	1213	537	785	1052	38,3	VLM-052-120	1548,95	1648,95	1936,19
		1413	627	917	1228	44,7	VLM-052-140	1651,55	1751,55	2064,44
		1613	717	1047	1403	51,0	VLM-052-160	1754,27	1854,27	2192,84
		1813	807	1179	1579	57,3	VLM-052-180	1856,88	1956,88	2321,10
		613	298	436	586	22,1	VLM-060-060	1277,30	1377,30	1596,63
		813	397	582	781	29,3	VLM-060-080	1392,11	1492,11	1740,14
	675 9 éléments	1013	496	727	976	36,0	VLM-060-100	1506,65	1606,65	1883,31
		1213	595	872	1171	43,2	VLM-060-120	1621,47	1721,47	2026,84
		1413	695	1018	1367	50,9	VLM-060-140	1736,02	1836,02	2170,03
		1613	794	1163	1562	58,1	VLM-060-160	1850,68	1950,68	2313,35
		1813	893	1309	1757	65,3	VLM-060-180	1965,38	2065,38	2456,73
		613	315	462	620	23,9	VLM-067-060	1361,63	1461,63	1702,04
	749 10 éléments	813	420	615	826	32,1	VLM-067-080	1482,08	1582,08	1852,60
		1013	525	769	1033	39,4	VLM-067-100	1602,69	1702,69	2003,36
		1213	630	923	1240	47,2	VLM-067-120	1722,98	1822,98	2153,73
		1413	735	1077	1446	55,0	VLM-067-140	1843,70	1943,70	2304,63
		1613	840	1231	1653	62,8	VLM-067-160	1964,16	2064,16	2455,20
		1813	945	1384	1859	70,5	VLM-067-180	2084,63	2184,63	2605,79
		613	332	486	653	25,6	VLM-074-060	1385,27	1485,27	1731,59
		813	443	649	871	33,9	VLM-074-080	1512,97	1612,97	1891,21
		1013	553	811	1089	42,2	VLM-074-100	1640,54	1740,54	2050,68
		1213	664	973	1307	50,6	VLM-074-120	1768,65	1868,65	2210,81
		1413	775	1136	1525	58,9	VLM-074-140	1896,34	1996,34	2370,43
		1613	886	1298	1743	67,3	VLM-074-160	2024,04	2124,04	2530,05
		1813	996	1460	1960	75,6	VLM-074-180	2151,77	2251,77	2689,71

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 284 et 286.

* Toutes les finitions Inox impliquent une puissance réduite de 9 % par rapport aux puissances indiquées.

OPTIONS	46 couleurs	10 finitions Artistic	Fixations sur pieds soudés en soutien d'un appareil fixé au mur	Caches latéraux design	Autres raccordements	Haute pression
	Pages de couverture	Voir ci-contre	Hauteur réglable, cache-embase inclus	Dans la teinte de l'appareil*	P. 449 à 451	
HM	✓	✓	100 à 150 mm : Code FC150	Code CS	Bitube Monotube Robinet intégré	10 bars
HLM			150 à 200 mm : Code FC200	Fourni de base		
VM			200 à 250 mm : Code FC250	-		
VLM				-		
Prix €/HT par appareil	100 €	Plus-value : + 25 % sur le prix du modèle blanc	FC150 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FRCUS (autre hauteur) : Nous consulter	186 € *Sauf finition Inox poli effet réfléchissant RAL 9007		Plus-value : + 10 %

ACCESSOIRES	Pack robinetterie	Platines de renfort	Barre porte-serviettes Acier Inox	Nettoyant Inox/Alu
	P. 452 à 456	Pour mur friable ou cloison légère	Voir ci-dessous	Pour finitions Artistic Inox et Aluminium
HM / HLM	Conseillée : voir ci-dessous	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)	✓	Réf. 601100
VM / VLM			-	
Prix €/HT unitaire	P. 452 à 456	3,11 €	Voir ci-dessous	22,97 €


BARRE PORTE-SERVIETTES EN ACIER INOX

	Largeur appareil (mm)	Largeur barre (mm)	Référence	Prix €/HT
HM / HLM	305	343	468002	135,68
	453	491	468012	146,66
	601	639	468022	139,81



NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HM / HLM	3 à 4 éléments	1
	À partir de 5 éléments	2
VM / VLM	≤ 1,59 m	2
	1,60 m à 3,59 m	3
	3,60 à 6,00 m	4



ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

HM / HLM VM / VLM	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
	Type coudé - Kit B	Type droit - Kit C
	 Finition Cuivre : Réf. 839240 - Prix 134,64 €/HT Finition Laiton : Réf. 839250 - Prix 134,64 €/HT Finition Aluminium : Réf. 839260 - Prix 134,64 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 134,64 €/HT Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 125,88 €/HT	 Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 125,88 €/HT
Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 100,98 €/HT Finition Cuivre : Réf. 853850 - Prix 113,04 €/HT Finition Laiton : Réf. 853860 - Prix 113,04 €/HT Finition Aluminium : Réf. 853870 - Prix 113,04 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 113,04 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 60,43 €/HT		

FINITIONS ARTISTIC

Tous les modèles de la gamme Altima (HM, HLM, VM, VLM) se déclinent dans des finitions d'exception pour un radiateur vraiment unique !

Pensez à la robinetterie finition Artistic à associer à votre radiateur pour une finition parfaite ! Voir p. 452.



FINITION CUIVRE ACIDE



FINITION INOX PATCH



FINITION INOX POLI EFFET RÉFLÉCHISSANT




Aluminium
Code 9501




Inox*
Code 9511



Inox Plume*
Code 9514




Inox Poli,
effet réfléchissant*
Code 9516




Laiton Acide
Code 9521



Cuivre Acide
Code 9523



Inox Patch*
Code 9533



Inox Skin*
Code 9534



Inox Bronze
Satiné*
Code 9535



Inox Noir Satiné*
Code 9536

Préciser le code de la finition à la commande.

* Toutes les finitions Inox impliquent une puissance réduite de 9 % par rapport aux puissances indiquées.

Prix HT/appareil : + 25 % sur le prix du modèle blanc.

ALTIMA

*Altima
sur-mesure*

527mm

1813mm




SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

DIMENSIONS POSSIBLES (HORS FINITIONS ARTISTIC)

LES VERTICAUX

HM - HLM



HM



HLM




HAUTEUR DE 61 CM À 2,4 M




LARGEUR DE 23 CM À 1,2 M (3 À 16 ÉLÉMENTS)

LES HORIZONTAUX

VM - VLM



VM



VLM
POSSIBILITÉ D'HAUTEUR
D'AILETTES MOINS
IMPORTANTES,
AVEC BAISSSE
DE PUISSANCE.



HAUTEUR
VM DE 23 CM À 1,2 M (3 À 16 ÉLÉMENTS)
VLM DE 23 CM À 90 CM (3 À 12 ÉLÉMENTS)



LONGUEUR DE 41 CM À 2,4 M



Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure,
flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38



Flashez ce QR Code pour retrouver
toutes les dimensions et tous les tarifs

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS À L'ÉLÉMENT (MM) HAUTEUR NOMINALE H	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				453 MM 6 ÉLÉMENTS	749 MM 10 ÉLÉMENTS	1045 MM 14 ÉLÉMENTS	1193 MM 16 ÉLÉMENTS
HM-061	613	45,2	24	1,28	3,10	0,31	1219,77	1387,32	1554,71	1638,49
HM-081	813	59,5	31	1,29	2,70	0,38	1301,31	1506,26	1711,74	1814,03
HM-101	1013	73,8	38	1,30	3,30	0,45	1426,99	1681,95	1937,06	2064,68
HM-121	1213	87,9	45	1,31	3,90	0,51	1478,42	1767,15	2056,02	2200,32
HM-141	1413	102,1	52	1,31	4,50	0,58	1529,26	1851,57	2173,65	2335,03
HM-161	1613	116,3	60	1,31	5,10	0,65	1648,46	1992,73	2336,47	2508,73
HM-181	1813	130,4	67	1,30	5,70	0,72	1699,14	2076,10	2453,18	2641,87
HM-201	2013	144,6	74	1,30	6,30	0,78	1750,38	2161,05	2572,42	2777,63
HM-221	2213	158,9	82	1,30	6,90	0,85	1831,75	2280,43	2728,78	2953,46
HM-241	2413	173,1	89	1,30	7,50	0,92	1883,49	2365,61	2848,01	3088,94

VERTICAL SIMPLE
HM

HLM-061	613	66,2	34	1,28	2,50	0,28	1371,81	1578,86	1786,06	1889,27
HLM-081	813	83,5	43	1,30	3,20	0,38	1462,16	1707,68	1952,83	2075,18
HLM-101	1013	100,8	52	1,31	4,20	0,45	1632,58	1953,59	2274,62	2435,60
HLM-121	1213	118,4	60	1,32	4,80	0,51	1693,37	2048,01	2403,06	2580,28
HLM-141	1413	136,5	70	1,31	5,80	0,58	1789,48	2204,14	2618,24	2825,93
HLM-161	1613	155,2	79	1,31	6,40	0,65	1914,21	2350,66	2787,35	3005,84
HLM-181	1813	174,6	89	1,31	7,40	0,72	2009,42	2505,73	3001,90	3249,79
HLM-201	2013	187,2	96	1,31	8,00	0,78	2070,20	2600,13	3129,67	3394,87
HLM-221	2213	199,3	102	1,31	8,70	0,85	2160,28	2727,89	3295,61	3579,88
HLM-241	2413	210,9	108	1,31	9,30	0,92	2221,06	2822,41	3424,04	3724,82

VERTICAL SIMPLE
À AILETTES
HLM

Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38.

Pour commander :
Les Verticaux : Référence + longueur en nombre d'éléments (ex : HLM016-241 / Prix = 3724,82 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM) HAUTEUR NOMINALE H	PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				613 MM	1013 MM	1413 MM	1813 MM
VM003	231	235	123	1,27	9,50	1,33	1109,34	1202,85	1296,59	1390,05
VM004	305	301	157	1,28	12,40	1,78	1139,99	1249,44	1358,22	1467,31
VM005	379	367	191	1,28	15,20	2,23	1182,89	1316,01	1448,88	1562,15
VM006	453	434	225	1,29	18,10	2,68	1225,67	1367,60	1509,66	1651,36
VM007	527	502	266	1,24	21,00	3,13	1256,92	1418,56	1580,18	1741,80
VM008	601	571	295	1,29	23,90	3,57	1290,16	1471,60	1652,79	1834,12
VM009	675	641	338	1,25	26,70	4,02	1344,82	1534,46	1723,70	1913,05
VM010	749	713	377	1,24	29,60	4,47	1390,98	1596,73	1802,21	2007,83
VM011	823	787	413	1,24	32,50	4,92	1433,39	1665,92	1898,34	2131,10
VM012	897	864	454	1,24	35,30	5,37	1475,26	1725,74	1976,08	2226,56
VM013	971	942	495	1,24	38,20	5,82	1517,16	1786,86	2057,05	2326,72
VM014	1045	1015	533	1,25	41,10	6,26	1563,22	1855,18	2146,99	2438,97
VM015	1119	1081	565	1,25	44,00	6,71	1608,68	1923,13	2237,59	2551,92
VM016	1193	1147	600	1,25	46,80	7,16	1641,90	1977,10	2312,18	2647,25

HORIZONTAL SIMPLE
VM

VLM003	231	423	221	1,27	13,00	1,33	1154,26	1275,96	1397,43	1519,01
VLM004	305	518	271	1,27	17,00	1,78	1202,04	1347,65	1493,14	1639,16
VLM005	379	681	354	1,28	22,70	2,23	1257,99	1425,91	1575,73	1751,48
VLM006	453	779	403	1,29	27,10	2,68	1303,01	1491,30	1679,71	1867,75
VLM007	527	877	451	1,3	31,60	3,13	1343,72	1566,00	1789,09	2011,24
VLM008	601	976	500	1,31	36,00	3,57	1383,63	1631,93	1880,45	2128,75
VLM009	675	1033	529	1,31	38,90	4,02	1434,78	1688,58	1960,87	2217,02
VLM010	749	1089	558	1,31	41,70	4,47	1500,75	1777,42	2054,44	2330,83
VLM011	823	1145	586	1,31	44,60	4,87	1539,23	1840,17	2141,76	2442,95
VLM012	897	1200	615	1,31	57,50	5,32	1610,38	1935,23	2259,78	2584,88

HORIZONTAL SIMPLE
À AILETTES
VLM

VLM003/002	231	373	197	1,25	11,8	1,33	1092,67	1212,15	1331,63	1451,12
VLM004/003	305	481	253	1,26	15,9	1,78	1141,72	1280,28	1418,84	1557,39
VLM005/004	379	633	331	1,27	21,3	2,23	1188,05	1362,52	1536,99	1711,46
VLM006/005	453	741	385	1,28	25,6	2,68	1238,50	1416,73	1594,96	1773,19
VLM007/006	527	841	435	1,29	30	3,13	1276,27	1487,70	1699,13	1910,56
VLM008/007	601	938	483	1,30	34,5	3,57	1313,84	1550,32	1786,80	2023,27

HORIZONTAL
SIMPLE À AILETTES
VLM

Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38.

Pour commander : Les Horizontaux : Référence + longueur en cm (ex : VLM012-181 / Prix = 2584,88 € HT ;
VLM008/007-181 / Prix = 2023,27 € HT) + Choix du raccordement et couleur