

COLLECTION SIGNATURE

ALTIMA SPA

Une ligne sobre pour les salles de bains contemporaines

DESIGN

- Une surface parfaitement lisse, très élégante.
- Des finitions métal pour une esthétique d'exception.

CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.

 FABRIQUÉ EN SUISSE

CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie disponible en accessoire en blanc, chromée ou en couleur.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Commande à distance discrète à portée de main (fixation murale ou sur socle).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.



HMSI
(FINITION INOX)



HMS



FINITIONS



Aluminium
anodisé
ou Inox

FINITION ALUMINIUM ANODISÉ



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- ✦ Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique au choix en aluminium anodisé, inox poncé (voir p. 11), acier blanc ou couleur.
- ✦ Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- ✦ Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- ✦ Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.
- ✦ Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

CHAUFFAGE CENTRAL

- 🔥 Pression de service 4,6 bars (460 kPa).
- 🔥 Température de service maximale 120°C.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚡ Fluide : thermoactif, haute performance.
- ⚡ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS


POUR CHAUFFAGE CENTRAL

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 929031 **Prix = 42,83 €/HT**
- Couleur, réf. 929039 (teinte à préciser) **Prix = 55,68 €/HT**
- Inox ou aluminium, réf. 929032 **Prix = 55,68 €/HT**




POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

3 consoles murales réglables (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)


Boîte de consoles, réf. 956309 (teinte à préciser) **Prix = 54,29 €/HT**



LA GAMME ALTIMA SPA


HMS, HMSI, HMSA

TMS, TMSI, TMSA



HMS-149-050
HMSI/A-149-050

HMS-186-060
HMSI/A-186-060



TMS-050-050

TMS-075-050
TMSI/A-050-050

TMS-100-050
TMS-125-060
TMSI/A-075-050
TMSI/A-090-060

🔥 CHAUFFAGE CENTRAL


Prix publics conseillés €/HT.



HMSI

ALTIMA SPA / HMS / HMSI / HMSA

Saillie au mur



Normes HMS




Norme HMSI / HMSA




Raccordements

- Fig. S035
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur : 67 à 72 mm.



P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▼ : retour



HMS

DIMENSIONS (en mm)	L	H	PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	RÉF.	BLANC	COULEURS
			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K				PRIX €/HT	PRIX €/HT
HMS	513	1489	354	661	1,22	26,0	HMS-149-050	1376,18	1476,18
	613	1859	504	941	1,22	42,2	HMS-186-060	1835,50	1935,50



HMSI
(Inox)

DIMENSIONS (en mm)	L	H	PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FACE AVANT : INOX	
			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
HMSI (Inox)	513	1489	287	547	1,27	26,0	HMSI-149-050	1650,15
	613	1859	402	778	1,25	42,2	HMSI-186-060	2003,86



HMSA
(Aluminium)

DIMENSIONS (en mm)	L	H	PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FACE AVANT : ALUMINIUM	
			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT
HMSA (Aluminium)	513	1489	347	661	1,27	26,0	HMSA-149-050	1650,15
	613	1859	504	941	1,25	42,2	HMSA-186-060	2003,86

Robinetterie conseillée pour tuyauterie :
- sortant du mur : Type coudé, kit B - Réf. Chromé 991368
- sortant du sol : Type droit, kit C - Réf. Chromé 991378
Autres finitions : p. 452

🔌 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Prix publics conseillés €/HT.




TMS-GF



ALTIMA SPA / TMS-GF / TMSI-GF / TMSA-GF

Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À GAUCHE (LONGUEUR UTILE : 1050 MM).

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE

TMSI-GF



TMS-GF

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT	PRIX €/HT
TMS-GF Commande RF incluse voir p. 16	513	1276	500	24,7	TMS-050-050/GF	1762,00	1862,00
	513	1646	750	29,4	TMS-075-050/GF	1917,83	2017,83
	513	2090	1000	37,7	TMS-100-050/GF	2155,44	2255,44
	613	2090	1250	42,0	TMS-125-060/GF	2223,00	2323,00

Option sans régulation intégrée : TMS/NF ou /NFC. Voir p. 185.



TMSI-GF
(Inox)

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FACE AVANT : INOX	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
TMSI-GF (Inox) Commande RF incluse voir p. 16	513	1646	500	29,4	TMSI-050-050/GF	2202,62
	513	2090	750	37,7	TMSI-075-050/GF	2396,93
	613	2090	900	43,2	TMSI-090-060/GF	2778,56

Option sans régulation intégrée : TMSI/NF. Voir p. 185.



TMSA-GF
(Aluminium)

RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)	POIDS (en kg)	FACE AVANT : ALUMINIUM	
	L	H			RÉF.	PRIX €/HT
TMSA-GF (Aluminium) Commande RF incluse voir p. 16	513	1646	500	29,4	TMSA-050-050/GF	2202,62
	513	2090	750	36,5	TMSA-075-050/GF	2396,93
	613	2090	900	42,0	TMSA-090-060/GF	2778,56

Option sans régulation intégrée : TMSA/NF. Voir p. 185.