

FASSANE

Un grand classique indémodable

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.

DESIGN & CONFORT

- Grande surface de rayonnement conférant un excellent confort thermique.
- Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète.
- Grille et caches latéraux d'habillage design (en option).

DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.




+ FASSANE PREM'S

La sélection de références Fassane vite commandées, vite livrées !
Pages 348-349

ASTUCES INSTALLATION

- Large choix de raccords pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation (dont entraxe sur-mesure).
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur, chromé.



HXD
(page 350)




MX - MXD
(page 350)



VLX
(page 360)




FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline
squi FASSANE
À AILETTES



Cuivre
martelé



Argent
martelé



Sur-mesure
Voir p. 366



FICHE TECHNIQUE

La sélection de références Fassane (blanc uniquement), vite commandées, vite livrées !




DESSCRIPTIF

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats (section 70 x 11 mm), en simple (SHX) ou double épaisseur (SHXD, SVXD), écartement de 4 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux (verticaux sur SVXD).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 exclusivement.

Normes - labels



FIXATIONS



Voir p. 339 et 345

COTES DE PERÇAGE

Modèles verticaux SHX / SHXD : voir p. 351
Modèles horizontaux
SHXD : voir p. 357
SVXD : voir p. 361

ACCESSOIRE

EXEMPLE DE PACK ROBINETTERIE


Réf. 841068

Prix = 93,80 €/HT

RACCORDEMENTS

SHX-SHXD

- Fig. S047
- 4 manchons combinés.
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- 1 bouchon 1/4" fourni.
- 2 bouchons 1/2" fournis.
- 8 possibilités de raccords par le bas et par le haut :




SVXD

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.
- 2 possibilités de raccords :


Fig. 7612 (appareil réversible gauche/droite).



Saillie au mur



- 1 robinet droit 1/2"
- 1 té de réglage 1/2"
- 1 tête thermostatique design blanche
- 1 paire de raccords cuivre 14
- 1 paire de raccords PER 12



● Modèle stocké : disponible rapidement.

SHX (vertical simple)	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	2000	296 - 4 éléments 444 - 6 éléments 592 - 8 éléments 740 - 10 éléments 888 - 12 éléments 1036 - 14 éléments	320 479 639 799 959 1119	468 702 936 1170 1404 1638	628 942 1256 1570 1884 2198	13,3 19,9 26,4 32,9 39,8 46,5	● SHX-200-029 ● SHX-200-044 ● SHX-200-059 ● SHX-200-074 ● SHX-200-088 ● SHX-200-103	287,51 375,42 475,86 563,75 672,04 821,72

SHXD (vertical double)	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	2000	296 - 4 éléments 444 - 6 éléments 592 - 8 éléments 740 - 10 éléments 888 - 12 éléments 1036 - 14 éléments	467 701 934 1168 1401 1635	687 1030 1373 1716 2060 2403	924 1386 1848 2310 2772 3234	25,8 38,4 51,1 63,7 76,9 89,7	● SHXD-200-029 ● SHXD-200-044 ● SHXD-200-059 ● SHXD-200-074 ● SHXD-200-088 ● SHXD-200-103	588,85 752,09 915,29 1091,08 1385,97 1615,73

SHXD (horizontal double à éléments verticaux)	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	600	592 - 8 éléments 740 - 10 éléments 888 - 12 éléments 1036 - 14 éléments	313 392 470 548	462 578 693 809	624 780 936 1092	17,0 21,3 25,6 29,8	● SHXD-060-059 ● SHXD-060-074 ● SHXD-060-088 ● SHXD-060-104	337,74 425,64 500,97 576,32

SHXD (horizontal double à éléments verticaux)	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	700	592 - 8 éléments 740 - 10 éléments 888 - 12 éléments 1036 - 14 éléments	358 447 537 626	528 660 791 923	712 890 1068 1246	19,2 24,0 28,8 33,6	● SHXD-070-059 ● SHXD-070-074 ● SHXD-070-088 ● SHXD-070-104	362,85 438,19 526,08 613,97

SVXD (horizontal double à éléments horizontaux) Raccordement 7612	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	592	800 1000 1200 1400	445 557 668 780	644 805 966 1127	855 1069 1283 1497	21,7 26,6 31,5 36,4	● SVXD-059-080 ● SVXD-059-100 ● SVXD-059-120 ● SVXD-059-140	387,96 438,19 475,86 576,32

SVXD (horizontal double à éléments horizontaux) Raccordement 7612	DIMENSIONS (en mm)		PUissance (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
	740	800 1000 1200 1400	539 674 809 944	780 975 1170 1365	1036 1295 1554 1813	27,0 33,1 39,2 45,3	● SVXD-074-080 ● SVXD-074-100 ● SVXD-074-120 ● SVXD-074-140	450,76 538,64 639,08 714,41

FICHE TECHNIQUE

DESRIPTIF




HXD
AVEC OPTION CACHES
LATÉRAUX DESIGN SCZ1

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD), écartement de 4 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Sur Fassane Miroir

- + Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- + Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.

Saillie au mur



Normes





RACCORDEMENTS DE BASE

Autres raccords, voir p. 460 à 462


HX - HXD - MX - MXD Fig. S007

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.
- Réversible haut/bas.
- 4 possibilités de raccords :



FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.
Système anti-décrochage de sécurité.



HX - MX (FIX. C1E)

HXD - MXD (FIX. C2E)

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles :

HX - MX

- Blanches, réf. 963161 Prix = 45,00 €/HT

- Couleur (teinte à préciser), réf. 963169 Prix = 55,00 €/HT



HXD - MXD

- Blanches, réf. 963171 Prix = 45,00 €/HT

- Couleur (teinte à préciser), réf. 963179 Prix = 55,00 €/HT

LA GAMME FASSANE VERTICAL

HX, HXD, MX, MXD



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 364.

FASSANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



HX



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
1600	148 - 2 éléments	129	189	254	5,4	HX-160-014	283,33	HX-160-014C	383,33
	222 - 3 éléments	193	284	381	8,1	HX-160-022	341,07	HX-160-022C	441,07
	296 - 4 éléments	258	378	508	10,8	HX-160-029	400,02	HX-160-029C	500,02
	370 - 5 éléments	322	473	635	13,5	HX-160-037	453,47	HX-160-037C	553,47
	444 - 6 éléments	387	567	762	16,2	HX-160-044	516,74	HX-160-044C	616,74
	518 - 7 éléments	451	662	889	18,9	HX-160-051	584,27	HX-160-051C	684,27
	592 - 8 éléments	516	756	1016	21,6	HX-160-059	640,29	HX-160-059C	740,29
	666 - 9 éléments	580	851	1143	24,3	HX-160-066	695,85	HX-160-066C	795,85
	740 - 10 éléments	645	945	1270	27,0	HX-160-074	762,07	HX-160-074C	862,07
	814 - 11 éléments	709	1040	1397	29,7	HX-160-081	873,24	HX-160-081C	973,24
	888 - 12 éléments	774	1134	1524	32,4	HX-160-088	916,24	HX-160-088C	1016,24
	962 - 13 éléments	838	1229	1651	35,1	HX-160-096	1020,43	HX-160-096C	1120,43
1700	1036 - 14 éléments	903	1324	1778	37,8	HX-160-103	1065,67	HX-160-103C	1165,67
	1110 - 15 éléments	967	1418	1905	40,5	HX-160-111	1436,98	HX-160-111C	1536,98
	148 - 2 éléments	137	201	270	5,7	HX-170-014	292,19	HX-170-014C	392,19
	222 - 3 éléments	206	302	405	8,6	HX-170-022	352,50	HX-170-022C	452,50
	296 - 4 éléments	274	402	540	11,4	HX-170-029	408,20	HX-170-029C	508,20
	370 - 5 éléments	343	503	675	14,3	HX-170-037	471,47	HX-170-037C	571,47
	444 - 6 éléments	411	603	810	17,1	HX-170-044	536,18	HX-170-044C	636,18
	518 - 7 éléments	480	704	945	20,0	HX-170-051	612,73	HX-170-051C	712,73
	592 - 8 éléments	549	804	1080	22,8	HX-170-059	665,37	HX-170-059C	765,37
	666 - 9 éléments	617	905	1215	25,7	HX-170-066	715,46	HX-170-066C	815,46
	740 - 10 éléments	686	1005	1350	28,5	HX-170-074	792,26	HX-170-074C	892,26
	814 - 11 éléments	754	1106	1485	31,4	HX-170-081	910,71	HX-170-081C	1010,71
1800	888 - 12 éléments	823	1206	1620	34,2	HX-170-088	970,49	HX-170-088C	1070,49
	962 - 13 éléments	891	1307	1755	37,1	HX-170-096	1063,13	HX-170-096C	1163,13
	1036 - 14 éléments	960	1407	1890	39,5	HX-170-103	1109,99	HX-170-103C	1209,99
	1110 - 15 éléments	1028	1508	2025	42,8	HX-170-111	1495,38	HX-170-111C	1595,38
	148 - 2 éléments	144	212	284	6,0	HX-180-014	301,06	HX-180-014C	401,06
	222 - 3 éléments	216	317	426	9,0	HX-180-022	363,91	HX-180-022C	463,91
	296 - 4 éléments	289	423	568	12,0	HX-180-029	416,02	HX-180-029C	516,02
	370 - 5 éléments	361	529	710	15,1	HX-180-037	486,91	HX-180-037C	586,91
	444 - 6 éléments	433	635	852	18,1	HX-180-044	557,55	HX-180-044C	657,55
	518 - 7 éléments	505	740	994	21,1	HX-180-051	627,91	HX-180-051C	727,91
	592 - 8 éléments	577	846	1136	24,1	HX-180-059	690,47	HX-180-059C	790,47
	666 - 9 éléments	649	952	1278	27,1	HX-180-066	756,56	HX-180-066C	856,56
1900	740 - 10 éléments	722	1058	1420	30,1	HX-180-074	826,66	HX-180-074C	926,66
	814 - 11 éléments	794	1163	1562	33,1	HX-180-081	948,45	HX-180-081C	1048,45
	888 - 12 éléments	866	1269	1704	36,1	HX-180-088	996,26	HX-180-088C	1096,26
	962 - 13 éléments	938	1375	1846	39,1	HX-180-096	1106,09	HX-180-096C	1206,09
	1036 - 14 éléments	1010	1481	1988	42,1	HX-180-103	1154,41	HX-180-103C	1254,41
	1110 - 15 éléments	1082	1586	2130	45,2	HX-180-111	1553,79	HX-180-111C	1653,79
	148 - 2 éléments	152	223	299	6,3	HX-190-014	309,65	HX-190-014C	409,65
	222 - 3 éléments	228	335	449	9,5	HX-190-022	375,59	HX-190-022C	475,59
	296 - 4 éléments	304	446	598	12,6	HX-190-029	423,80	HX-190-029C	523,80
	370 - 5 éléments	380	557	748	15,8	HX-190-037	489,86	HX-190-037C	589,86
	444 - 6 éléments	456	668	897	19,0	HX-190-044	560,90	HX-190-044C	660,90
	518 - 7 éléments	533	780	1047	22,1	HX-190-051	634,75	HX-190-051C	734,75
	592 - 8 éléments	608	891	1196	25,3	HX-190-059	696,26	HX-190-059C	796,26
1900	666 - 9 éléments	685	1003	1346	28,4	HX-190-066	764,19	HX-190-066C	864,19
	740 - 10 éléments	760	1114	1495	31,6	HX-190-074	835,11	HX-190-074C	935,11
	814 - 11 éléments	837	1226	1645	34,8	HX-190-081	986,04	HX-190-081C	1086,04
	888 - 12 éléments	913	1337	1794	37,9	HX-190-088	1009,16	HX-190-088C	1109,16
	962 - 13 éléments	989	1448	1944	41,1	HX-190-096	1148,93	HX-190-096C	1248,93
	1036 - 14 éléments	1065	1559	2093	44,2	HX-190-103	1198,60	HX-190-103C	1298,60
	1110 - 15 éléments	1141	1671	2243	47,4	HX-190-111	1612,35	HX-190-111C	1712,35

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.

FASSANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



HXD

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HXD	1600	148 – 2 éléments	189	278	374	10,4	HXD-160-014	618,24	HXD-160-014C	718,24
		222 – 3 éléments	283	417	561	15,6	HXD-160-022	717,47	HXD-160-022C	817,47
		296 – 4 éléments	378	555	748	20,8	HXD-160-029	860,90	HXD-160-029C	960,90
		370 – 5 éléments	472	694	935	26,0	HXD-160-037	964,29	HXD-160-037C	1064,29
		444 – 6 éléments	566	833	1122	31,1	HXD-160-044	1087,82	HXD-160-044C	1187,82
		518 – 7 éléments	661	972	1309	36,3	HXD-160-051	1217,68	HXD-160-051C	1317,68
		592 – 8 éléments	755	1111	1496	41,5	HXD-160-059	1326,74	HXD-160-059C	1426,74
		666 – 9 éléments	849	1250	1683	46,7	HXD-160-066	1435,49	HXD-160-066C	1535,49
		740 – 10 éléments	944	1389	1870	51,9	HXD-160-074	1564,68	HXD-160-074C	1664,68
		814 – 11 éléments	1038	1527	2057	57,1	HXD-160-081	1726,75	HXD-160-081C	1826,75
		888 – 12 éléments	1133	1666	2244	62,3	HXD-160-088	1866,28	HXD-160-088C	1966,28
		962 – 13 éléments	1227	1805	2431	67,5	HXD-160-096	1976,78	HXD-160-096C	2076,78
		1036 – 14 éléments	1321	1944	2618	72,7	HXD-160-103	2105,55	HXD-160-103C	2205,55
		1110 – 15 éléments	1416	2083	2805	77,9	HXD-160-111	2827,32	HXD-160-111C	2927,32
		1700	148 – 2 éléments	200	294	396	11,0	HXD-170-014	635,03	HXD-170-014C
	222 – 3 éléments		300	441	594	16,5	HXD-170-022	739,63	HXD-170-022C	839,63
	296 – 4 éléments		400	588	792	22,0	HXD-170-029	893,91	HXD-170-029C	993,91
	370 – 5 éléments		500	735	990	27,5	HXD-170-037	996,11	HXD-170-037C	1096,11
	444 – 6 éléments		600	882	1188	32,9	HXD-170-044	1116,97	HXD-170-044C	1216,97
	518 – 7 éléments		700	1029	1386	38,4	HXD-170-051	1237,01	HXD-170-051C	1337,01
	592 – 8 éléments		800	1176	1584	43,9	HXD-170-059	1343,77	HXD-170-059C	1443,77
	666 – 9 éléments		900	1324	1782	49,4	HXD-170-066	1462,62	HXD-170-066C	1562,62
	740 – 10 éléments		1000	1471	1980	54,9	HXD-170-074	1576,22	HXD-170-074C	1676,22
	814 – 11 éléments		1100	1618	2178	60,4	HXD-170-081	1798,73	HXD-170-081C	1898,73
	888 – 12 éléments		1200	1765	2376	65,9	HXD-170-088	1919,03	HXD-170-088C	2019,03
	962 – 13 éléments		1300	1912	2574	71,4	HXD-170-096	2058,55	HXD-170-096C	2158,55
	1036 – 14 éléments		1400	2059	2772	76,9	HXD-170-103	2190,29	HXD-170-103C	2290,29
	1110 – 15 éléments		1500	2206	2970	82,4	HXD-170-111	2938,93	HXD-170-111C	3038,93
	1800		148 – 2 éléments	211	311	418	11,6	HXD-180-014	651,84	HXD-180-014C
		222 – 3 éléments	317	466	627	17,4	HXD-180-022	761,66	HXD-180-022C	861,66
		296 – 4 éléments	422	621	836	23,2	HXD-180-029	901,47	HXD-180-029C	1001,47
		370 – 5 éléments	528	776	1045	29,0	HXD-180-037	1028,74	HXD-180-037C	1128,74
		444 – 6 éléments	634	932	1254	34,8	HXD-180-044	1126,51	HXD-180-044C	1226,51
		518 – 7 éléments	739	1087	1463	40,6	HXD-180-051	1304,43	HXD-180-051C	1404,43
		592 – 8 éléments	845	1242	1672	46,4	HXD-180-059	1397,48	HXD-180-059C	1497,48
		666 – 9 éléments	950	1397	1881	52,2	HXD-180-066	1552,18	HXD-180-066C	1652,18
		740 – 10 éléments	1056	1553	2090	58,0	HXD-180-074	1690,63	HXD-180-074C	1790,63
		814 – 11 éléments	1162	1708	2299	63,8	HXD-180-081	1870,56	HXD-180-081C	1970,56
		888 – 12 éléments	1267	1863	2508	69,6	HXD-180-088	2020,03	HXD-180-088C	2120,03
		962 – 13 éléments	1373	2018	2717	75,4	HXD-180-096	2140,48	HXD-180-096C	2240,48
		1036 – 14 éléments	1478	2174	2926	81,2	HXD-180-103	2274,75	HXD-180-103C	2374,75
		1110 – 15 éléments	1584	2329	3135	87,0	HXD-180-111	3050,80	HXD-180-111C	3150,80
		1900	148 – 2 éléments	222	327	440	12,2	HXD-190-014	668,61	HXD-190-014C
	222 – 3 éléments		334	490	660	18,3	HXD-190-022	783,81	HXD-190-022C	883,81
	296 – 4 éléments		445	654	880	24,4	HXD-190-029	953,83	HXD-190-029C	1053,83
370 – 5 éléments	556		817	1100	30,5	HXD-190-037	1056,93	HXD-190-037C	1156,93	
444 – 6 éléments	667		981	1320	36,6	HXD-190-044	1190,02	HXD-190-044C	1290,02	
518 – 7 éléments	779		1144	1540	42,7	HXD-190-051	1323,24	HXD-190-051C	1423,24	
592 – 8 éléments	890		1308	1760	48,8	HXD-190-059	1440,85	HXD-190-059C	1540,85	
666 – 9 éléments	1001		1471	1980	54,9	HXD-190-066	1571,11	HXD-190-066C	1671,11	
740 – 10 éléments	1112		1635	2200	61,0	HXD-190-074	1696,14	HXD-190-074C	1796,14	
814 – 11 éléments	1223		1798	2420	67,1	HXD-190-081	1942,27	HXD-190-081C	2042,27	
888 – 12 éléments	1335		1962	2640	73,2	HXD-190-088	2074,68	HXD-190-088C	2174,68	
962 – 13 éléments	1446		2125	2860	79,3	HXD-190-096	2222,28	HXD-190-096C	2322,28	
1036 – 14 éléments	1557		2289	3080	85,4	HXD-190-103	2359,49	HXD-190-103C	2459,49	
1110 – 15 éléments	1668		2452	3300	91,5	HXD-190-111	3162,36	HXD-190-111C	3262,36	

FASSANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



HX



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HX	2000	148 - 2 éléments	160	234	314	6,6	HX-200-014	318,38	HX-200-014C	418,38
		222 - 3 éléments	240	351	471	10,0	HX-200-022	387,16	HX-200-022C	487,16
		296 - 4 éléments	320	468	628	13,3	HX-200-029	434,67	HX-200-029C	534,67
		370 - 5 éléments	400	585	785	16,6	HX-200-037	493,07	HX-200-037C	593,07
		444 - 6 éléments	479	702	942	19,9	HX-200-044	563,86	HX-200-044C	663,86
		518 - 7 éléments	559	819	1099	23,2	HX-200-051	639,45	HX-200-051C	739,45
		592 - 8 éléments	639	936	1256	26,6	HX-200-059	704,18	HX-200-059C	804,18
		666 - 9 éléments	719	1053	1413	29,9	HX-200-066	770,38	HX-200-066C	870,38
		740 - 10 éléments	799	1170	1570	33,2	HX-200-074	842,76	HX-200-074C	942,76
		814 - 11 éléments	879	1287	1727	36,5	HX-200-081	996,91	HX-200-081C	1096,91
		888 - 12 éléments	959	1404	1884	39,8	HX-200-088	1016,53	HX-200-088C	1116,53
		962 - 13 éléments	1039	1521	2041	43,2	HX-200-096	1191,76	HX-200-096C	1291,76
	2100	1036 - 14 éléments	1119	1638	2198	46,5	HX-200-103	1242,94	HX-200-103C	1342,94
		1110 - 15 éléments	1199	1755	2355	49,8	HX-200-111	1670,62	HX-200-111C	1770,62
		148 - 2 éléments	168	246	330	6,9	HX-210-014	327,11	HX-210-014C	427,11
		222 - 3 éléments	252	369	495	10,4	HX-210-022	398,71	HX-210-022C	498,71
		296 - 4 éléments	336	492	660	13,9	HX-210-029	495,64	HX-210-029C	595,64
		370 - 5 éléments	420	615	825	17,4	HX-210-037	535,39	HX-210-037C	635,39
		444 - 6 éléments	504	738	990	20,8	HX-210-044	612,87	HX-210-044C	712,87
		518 - 7 éléments	588	861	1155	24,3	HX-210-051	703,52	HX-210-051C	803,52
		592 - 8 éléments	672	984	1320	27,8	HX-210-059	767,03	HX-210-059C	867,03
		666 - 9 éléments	756	1107	1485	31,2	HX-210-066	825,86	HX-210-066C	925,86
		740 - 10 éléments	840	1230	1650	34,7	HX-210-074	917,96	HX-210-074C	1017,96
		814 - 11 éléments	924	1353	1815	38,2	HX-210-081	1061,64	HX-210-081C	1161,64
	2200	888 - 12 éléments	1008	1476	1980	41,6	HX-210-088	1175,26	HX-210-088C	1275,26
		962 - 13 éléments	1092	1599	2145	45,1	HX-210-096	1234,48	HX-210-096C	1334,48
		1036 - 14 éléments	1176	1722	2310	48,6	HX-210-103	1287,37	HX-210-103C	1387,37
		1110 - 15 éléments	1260	1845	2475	52,1	HX-210-111	1729,14	HX-210-111C	1829,14
		148 - 2 éléments	176	258	346	7,2	HX-220-014	336,12	HX-220-014C	436,12
		222 - 3 éléments	264	387	519	10,9	HX-220-022	410,37	HX-220-022C	510,37
		296 - 4 éléments	353	516	692	14,5	HX-220-029	511,61	HX-220-029C	611,61
		370 - 5 éléments	441	645	865	18,1	HX-220-037	560,61	HX-220-037C	660,61
		444 - 6 éléments	529	774	1038	21,7	HX-220-044	632,35	HX-220-044C	732,35
		518 - 7 éléments	617	903	1211	25,3	HX-220-051	719,08	HX-220-051C	819,08
		592 - 8 éléments	705	1032	1384	29,0	HX-220-059	790,52	HX-220-059C	890,52
		666 - 9 éléments	793	1161	1557	32,6	HX-220-066	872,31	HX-220-066C	972,31
		740 - 10 éléments	881	1290	1730	36,2	HX-220-074	952,07	HX-220-074C	1052,07
		814 - 11 éléments	969	1419	1903	39,8	HX-220-081	1099,24	HX-220-081C	1199,24
		888 - 12 éléments	1058	1548	2076	43,4	HX-220-088	1187,99	HX-220-088C	1287,99
		962 - 13 éléments	1146	1677	2249	47,1	HX-220-096	1277,45	HX-220-096C	1377,45
		1036 - 14 éléments	1234	1806	2422	50,7	HX-220-103	1331,69	HX-220-103C	1431,69
		1110 - 15 éléments	1322	1935	2595	54,3	HX-220-111	1787,58	HX-220-111C	1887,58

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.



MX

Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE MIROIR SIMPLE DESIGN +

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
MX	1800	666 - 3+2 éléments	346	506	680	24,6	MX-180-067	790,27	MX-180-067C	890,27
		814 - 5+2 éléments	484	709	952	31,0	MX-180-081	898,91	MX-180-081C	998,91

FASSANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



HXD

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HXD	2000	148 - 2 éléments	234	343	462	12,8	HXD-200-014	685,25	HXD-200-014C	785,25
		222 - 3 éléments	350	515	693	19,2	HXD-200-022	805,98	HXD-200-022C	905,98
		296 - 4 éléments	467	687	924	25,6	HXD-200-029	881,02	HXD-200-029C	981,02
		370 - 5 éléments	584	858	1155	32,1	HXD-200-037	996,11	HXD-200-037C	1096,11
		444 - 6 éléments	701	1030	1386	38,5	HXD-200-044	1120,45	HXD-200-044C	1220,45
		518 - 7 éléments	817	1202	1617	44,9	HXD-200-051	1237,01	HXD-200-051C	1337,01
		592 - 8 éléments	934	1373	1848	51,3	HXD-200-059	1377,60	HXD-200-059C	1477,60
		666 - 9 éléments	1051	1545	2079	57,7	HXD-200-066	1481,15	HXD-200-066C	1581,15
		740 - 10 éléments	1168	1716	2310	64,1	HXD-200-074	1635,16	HXD-200-074C	1735,16
		814 - 11 éléments	1285	1888	2541	70,5	HXD-200-081	2014,38	HXD-200-081C	2114,38
		888 - 12 éléments	1401	2060	2772	76,9	HXD-200-088	2096,42	HXD-200-088C	2196,42
		962 - 13 éléments	1518	2231	3003	83,3	HXD-200-096	2304,17	HXD-200-096C	2404,17
	2100	1036 - 14 éléments	1635	2403	3234	89,7	HXD-200-103	2443,96	HXD-200-103C	2543,96
		1110 - 15 éléments	1752	2575	3465	96,2	HXD-200-111	3274,23	HXD-200-111C	3374,23
		148 - 2 éléments	245	360	484	13,4	HXD-210-014	702,43	HXD-210-014C	802,43
		222 - 3 éléments	367	540	726	20,2	HXD-210-022	827,86	HXD-210-022C	927,86
		296 - 4 éléments	490	719	968	26,9	HXD-210-029	1013,86	HXD-210-029C	1113,86
		370 - 5 éléments	612	899	1210	33,6	HXD-210-037	1117,77	HXD-210-037C	1217,77
		444 - 6 éléments	734	1079	1452	40,3	HXD-210-044	1263,20	HXD-210-044C	1363,20
		518 - 7 éléments	857	1259	1694	47,0	HXD-210-051	1409,43	HXD-210-051C	1509,43
		592 - 8 éléments	979	1439	1936	53,8	HXD-210-059	1537,40	HXD-210-059C	1637,40
		666 - 9 éléments	1102	1619	2178	60,5	HXD-210-066	1679,88	HXD-210-066C	1779,88
		740 - 10 éléments	1224	1799	2420	67,2	HXD-210-074	1815,94	HXD-210-074C	1915,94
		814 - 11 éléments	1346	1978	2662	73,9	HXD-210-081	2086,34	HXD-210-081C	2186,34
	2200	888 - 12 éléments	1469	2158	2904	80,6	HXD-210-088	2230,32	HXD-210-088C	2330,32
		962 - 13 éléments	1591	2338	3146	87,4	HXD-210-096	2385,79	HXD-210-096C	2485,79
		1036 - 14 éléments	1714	2518	3388	94,1	HXD-210-103	2528,53	HXD-210-103C	2628,53
		1110 - 15 éléments	1836	2698	3630	100,8	HXD-210-111	3386,07	HXD-210-111C	3486,07
		148 - 2 éléments	256	376	506	14,0	HXD-220-014	719,08	HXD-220-014C	819,08
		222 - 3 éléments	384	564	759	21,1	HXD-220-022	850,14	HXD-220-022C	950,14
		296 - 4 éléments	512	752	1012	28,1	HXD-220-029	1031,84	HXD-220-029C	1131,84
		370 - 5 éléments	640	940	1265	35,1	HXD-220-037	1169,34	HXD-220-037C	1269,34
		444 - 6 éléments	768	1128	1518	42,1	HXD-220-044	1312,34	HXD-220-044C	1412,34
		518 - 7 éléments	896	1317	1771	49,1	HXD-220-051	1481,01	HXD-220-051C	1581,01
		592 - 8 éléments	1024	1505	2024	56,2	HXD-220-059	1619,86	HXD-220-059C	1719,86
		666 - 9 éléments	1152	1693	2277	63,2	HXD-220-066	1777,79	HXD-220-066C	1877,79
		740 - 10 éléments	1280	1881	2530	70,2	HXD-220-074	1932,45	HXD-220-074C	2032,45
		814 - 11 éléments	1408	2069	2783	77,2	HXD-220-081	2157,93	HXD-220-081C	2257,93
		888 - 12 éléments	1536	2257	3036	84,2	HXD-220-088	2323,50	HXD-220-088C	2423,50
		962 - 13 éléments	1664	2445	3289	91,3	HXD-220-096	2467,86	HXD-220-096C	2567,86
		1036 - 14 éléments	1792	2633	3542	98,3	HXD-220-103	2613,16	HXD-220-103C	2713,16
		1110 - 15 éléments	1920	2821	3795	105,3	HXD-220-111	3497,68	HXD-220-111C	3597,68

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.



MXD


Prix Publics Conseillés €/HT.

FASSANE MIROIR DOUBLE DESIGN +

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
MXD	1800	666 - 3+2 éléments	685	1007	1355	51,6	MXD-180-067	1201,70	MXD-180-067C	1301,70


FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF



- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 mm), en double épaisseur (HXD), écartement de 4 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm horizontaux.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur



Normes




RACCORDEMENTS DE BASE

Autres raccords, voir p. 460 à 462

HXD Fig. S007


- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon 1/4" fourni.
- 4 possibilités de raccords :




↔ : aller/retour

+ : purge

▲ : vidange



VUE DU DESSUS :




FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.
Système anti-décrochage de sécurité.


EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles :

- Blanches, réf. 963171 Prix = 45,00 €/HT
- Couleur (teinte à préciser), réf. 963179 Prix = 55,00 €/HT



HXD (FIX. C2E)



OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 364.

LA GAMME FASSANE HORIZONTAL DOUBLE À ÉLÉMENTS VERTICAUX

HXD



HXD

HXD

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C

-

7246

= SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HXD	500	296 - 4 éléments	133	196	264	7,3	HXD-050-029	534,02	HXD-050-029C	634,02
		370 - 5 éléments	166	244	330	9,1	HXD-050-037	631,40	HXD-050-037C	731,40
		444 - 6 éléments	199	293	396	10,9	HXD-050-045	678,00	HXD-050-045C	778,00
		518 - 7 éléments	232	342	462	12,7	HXD-050-051	719,23	HXD-050-051C	819,23
		592 - 8 éléments	265	391	528	14,6	HXD-050-060	762,99	HXD-050-060C	862,99
		666 - 9 éléments	298	440	594	16,4	HXD-050-067	810,41	HXD-050-067C	910,41
		740 - 10 éléments	331	489	660	18,2	HXD-050-075	857,40	HXD-050-075C	957,40
		814 - 11 éléments	365	538	726	20,0	HXD-050-081	935,96	HXD-050-081C	1035,96
		888 - 12 éléments	398	587	792	21,8	HXD-050-089	986,04	HXD-050-089C	1086,04
		962 - 13 éléments	431	636	858	23,7	HXD-050-096	1076,16	HXD-050-096C	1176,16
		1036 - 14 éléments	464	685	924	25,5	HXD-050-103	1175,09	HXD-050-103C	1275,09
		1110 - 15 éléments	497	733	990	27,3	HXD-050-111	1597,30	HXD-050-111C	1697,30
	600	296 - 4 éléments	157	231	312	8,5	HXD-060-029	564,13	HXD-060-029C	664,13
		370 - 5 éléments	196	289	390	10,6	HXD-060-037	661,74	HXD-060-037C	761,74
		444 - 6 éléments	235	347	468	12,7	HXD-060-045	714,54	HXD-060-045C	814,54
		518 - 7 éléments	274	405	546	14,8	HXD-060-051	762,18	HXD-060-051C	862,18
		592 - 8 éléments	313	462	624	17,0	HXD-060-060	811,19	HXD-060-060C	911,19
		666 - 9 éléments	352	520	702	19,1	HXD-060-067	864,66	HXD-060-067C	964,66
		740 - 10 éléments	392	578	780	21,2	HXD-060-075	917,27	HXD-060-075C	1017,27
		814 - 11 éléments	431	636	858	23,3	HXD-060-081	1007,92	HXD-060-081C	1107,92
		888 - 12 éléments	470	693	936	25,4	HXD-060-089	1062,99	HXD-060-089C	1162,99
		962 - 13 éléments	509	751	1014	27,6	HXD-060-096	1158,18	HXD-060-096C	1258,18
		1036 - 14 éléments	548	809	1092	29,7	HXD-060-103	1259,99	HXD-060-103C	1359,99
		1110 - 15 éléments	587	867	1170	31,8	HXD-060-111	1709,15	HXD-060-111C	1809,15

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.

HXD

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C

-

7246

= SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur


Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HXD	700	296 - 4 éléments	179	264	356	9,7	HXD-070-029	594,08	HXD-070-029C	694,08
		370 - 5 éléments	224	330	445	12,2	HXD-070-037	692,23	HXD-070-037C	792,23
		444 - 6 éléments	268	396	534	14,6	HXD-070-045	751,17	HXD-070-045C	851,17
		518 - 7 éléments	313	462	623	17,0	HXD-070-051	805,45	HXD-070-051C	905,45
		592 - 8 éléments	358	528	712	19,4	HXD-070-060	859,68	HXD-070-060C	959,68
		666 - 9 éléments	402	594	801	21,9	HXD-070-067	919,04	HXD-070-067C	1019,04
		740 - 10 éléments	447	660	890	24,3	HXD-070-075	977,06	HXD-070-075C	1077,06
		814 - 11 éléments	492	725	979	26,7	HXD-070-081	1079,64	HXD-070-081C	1179,64
		888 - 12 éléments	537	791	1068	29,2	HXD-070-089	1140,74	HXD-070-089C	1240,74
		962 - 13 éléments	581	857	1157	31,6	HXD-070-096	1239,98	HXD-070-096C	1339,98
		1036 - 14 éléments	626	923	1246	34,0	HXD-070-103	1344,31	HXD-070-103C	1444,31
		1110 - 15 éléments	671	989	1335	36,5	HXD-070-111	1820,91	HXD-070-111C	1920,91
	800	296 - 4 éléments	201	296	400	11,0	HXD-080-029	624,18	HXD-080-029C	724,18
		370 - 5 éléments	251	371	500	13,7	HXD-080-037	722,30	HXD-080-037C	822,30
		444 - 6 éléments	302	445	600	16,4	HXD-080-045	787,72	HXD-080-045C	887,72
		518 - 7 éléments	352	519	700	19,2	HXD-080-051	848,39	HXD-080-051C	948,39
		592 - 8 éléments	402	593	800	21,9	HXD-080-060	908,29	HXD-080-060C	1008,29
		666 - 9 éléments	452	667	900	24,7	HXD-080-067	973,31	HXD-080-067C	1073,31
		740 - 10 éléments	503	741	1000	27,4	HXD-080-075	1037,06	HXD-080-075C	1137,06
		814 - 11 éléments	553	815	1100	30,1	HXD-080-081	1151,62	HXD-080-081C	1251,62
		888 - 12 éléments	603	889	1200	32,9	HXD-080-089	1218,62	HXD-080-089C	1318,62
		962 - 13 éléments	653	964	1300	35,6	HXD-080-096	1321,76	HXD-080-096C	1421,76
		1036 - 14 éléments	704	1038	1400	38,4	HXD-080-103	1429,04	HXD-080-103C	1529,04
		1110 - 15 éléments	754	1112	1500	41,1	HXD-080-111	1932,74	HXD-080-111C	2032,74

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.

FASSANE HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central



Prix Publics Conseillés €/HT.

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C

-

7246

= SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur



VX	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
444 6 éléments		800	209	303	404	7,9	VX-044-080	348,19	VX-044-080C	448,19
		900	235	341	455	8,9	VX-044-090	368,07	VX-044-090C	468,07
		1000	261	379	505	9,9	VX-044-100	387,28	VX-044-100C	487,28
		1200	313	455	606	11,9	VX-044-120	427,81	VX-044-120C	527,81
		1400	366	531	707	13,8	VX-044-140	472,27	VX-044-140C	572,27
518 7 éléments		800	243	353	470	9,2	VX-051-080	398,82	VX-051-080C	498,82
		900	273	396	528	10,4	VX-051-090	419,38	VX-051-090C	519,38
		1000	304	441	587	11,5	VX-051-100	440,45	VX-051-100C	540,45
		1200	364	528	704	13,8	VX-051-120	494,15	VX-051-120C	594,15
		1400	425	617	822	16,1	VX-051-140	533,93	VX-051-140C	633,93
592 8 éléments		800	275	399	532	10,5	VX-059-080	430,78	VX-059-080C	530,78
		900	310	450	599	11,8	VX-059-090	441,12	VX-059-090C	541,12
		1000	344	499	665	13,1	VX-059-100	479,78	VX-059-100C	579,78
		1200	413	599	798	15,7	VX-059-120	538,61	VX-059-120C	638,61
		1400	481	699	931	18,4	VX-059-140	583,05	VX-059-140C	683,05
666 9 éléments		800	308	447	595	11,8	VX-066-080	462,74	VX-066-080C	562,74
		900	346	503	670	13,3	VX-066-090	492,15	VX-066-090C	592,15
		1000	385	558	744	14,7	VX-066-100	518,61	VX-066-100C	618,61
		1200	462	670	893	17,7	VX-066-120	582,91	VX-066-120C	682,91
		1400	539	782	1042	20,6	VX-066-140	634,24	VX-066-140C	734,24
740 10 éléments		800	340	494	658	13,1	VX-074-080	504,23	VX-074-080C	604,23
		900	383	556	741	14,7	VX-074-090	532,18	VX-074-090C	632,18
		1000	425	617	823	16,4	VX-074-100	559,84	VX-074-100C	659,84
		1200	511	741	988	19,6	VX-074-120	617,84	VX-074-120C	717,84
		1400	595	864	1152	22,9	VX-074-140	695,72	VX-074-140C	795,72

VLX - SIMPLE À AILETTES	444 6 éléments + 6 ailettes	800	356	511	676	14,2	V6LX-044-080	500,99	V6LX-044-080C	600,99
		900	400	575	761	16,0	V6LX-044-090	533,65	V6LX-044-090C	633,65
		1000	445	639	845	17,8	V6LX-044-100	549,63	V6LX-044-100C	649,63
		1200	533	767	1014	21,3	V6LX-044-120	634,08	V6LX-044-120C	734,08
		1400	622	894	1183	24,9	V6LX-044-140	689,97	V6LX-044-140C	789,97
	518 7 éléments + 6 ailettes	800	390	561	742	15,6	V6LX-051-080	552,15	V6LX-051-080C	652,15
		900	438	630	834	17,5	V6LX-051-090	585,34	V6LX-051-090C	685,34
		1000	487	701	927	19,5	V6LX-051-100	619,19	V6LX-051-100C	719,19
		1200	585	841	1112	23,4	V6LX-051-120	689,97	V6LX-051-120C	789,97
		1400	682	981	1298	27,2	V6LX-051-140	749,84	V6LX-051-140C	849,84
	592 8 éléments + 8 ailettes	800	449	648	859	18,9	V8LX-059-080	587,09	V8LX-059-080C	687,09
		900	506	729	967	21,3	V8LX-059-090	615,68	V8LX-059-090C	715,68
		1000	561	810	1074	23,7	V8LX-059-100	673,44	V8LX-059-100C	773,44
		1200	674	972	1289	28,4	V8LX-059-120	738,03	V8LX-059-120C	838,03
		1400	786	1134	1504	33,1	V8LX-059-140	835,24	V8LX-059-140C	935,24
	666 9 éléments + 8 ailettes	800	484	698	926	20,3	V8LX-066-080	625,89	V8LX-066-080C	725,89
		900	544	785	1041	22,8	V8LX-066-090	671,68	V8LX-066-090C	771,68
		1000	605	872	1157	25,4	V8LX-066-100	719,34	V8LX-066-100C	819,34
		1200	726	1047	1389	30,4	V8LX-066-120	813,22	V8LX-066-120C	913,22
		1400	846	1221	1620	35,5	V8LX-066-140	896,87	V8LX-066-140C	996,87
	740 10 éléments + 8 ailettes	800	517	746	990	21,6	V8LX-074-080	652,08	V8LX-074-080C	752,08
		900	581	839	1113	24,3	V8LX-074-090	704,57	V8LX-074-090C	804,57
1000		646	932	1237	27,0	V8LX-074-100	728,36	V8LX-074-100C	828,36	
1200		776	1119	1485	32,5	V8LX-074-120	828,12	V8LX-074-120C	928,12	
1400		905	1305	1732	37,9	V8LX-074-140	942,92	V8LX-074-140C	1042,92	

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.

FASSANE HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central



Prix Publics Conseillés €/HT.




VXD	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
444 6 éléments		800	348	503	668	15,8	VXD-044-080	450,94	VXD-044-080C	550,94
		900	392	566	752	17,8	VXD-044-090	477,52	VXD-044-090C	577,52
		1000	435	629	835	19,8	VXD-044-100	553,79	VXD-044-100C	653,79
		1200	522	754	1002	23,8	VXD-044-120	611,40	VXD-044-120C	711,40
		1400	609	880	1169	27,7	VXD-044-140	688,47	VXD-044-140C	788,47
518 7 éléments		800	397	574	762	18,4	VXD-051-080	516,45	VXD-051-080C	616,45
		900	447	646	858	20,8	VXD-051-090	543,17	VXD-051-090C	643,17
		1000	496	717	953	23,1	VXD-051-100	629,63	VXD-051-100C	729,63
		1200	596	861	1144	27,7	VXD-051-120	706,32	VXD-051-120C	806,32
		1400	695	1004	1334	32,3	VXD-051-140	798,73	VXD-051-140C	898,73
592 8 éléments		800	445	644	855	21,0	VXD-059-080	603,74	VXD-059-080C	703,74
		900	501	724	962	23,7	VXD-059-090	668,32	VXD-059-090C	768,32
		1000	557	805	1069	26,3	VXD-059-100	693,32	VXD-059-100C	793,32
		1200	668	966	1283	31,6	VXD-059-120	775,90	VXD-059-120C	875,90
		1400	780	1127	1497	36,8	VXD-059-140	1070,37	VXD-059-140C	1170,37
666 9 éléments		800	493	712	946	23,6	VXD-066-080	647,68	VXD-066-080C	747,68
		900	554	802	1065	26,6	VXD-066-090	738,14	VXD-066-090C	838,14
		1000	616	890	1183	29,5	VXD-066-100	830,14	VXD-066-100C	930,14
		1200	739	1069	1420	35,5	VXD-066-120	991,01	VXD-066-120C	1091,01
		1400	862	1246	1656	41,4	VXD-066-140	1160,47	VXD-066-140C	1260,47
740 10 éléments		800	539	780	1036	26,2	VXD-074-080	706,07	VXD-074-080C	806,07
		900	607	878	1166	29,5	VXD-074-090	753,88	VXD-074-090C	853,88
		1000	674	975	1295	32,8	VXD-074-100	895,54	VXD-074-100C	995,54
		1200	809	1170	1554	39,4	VXD-074-120	1038,56	VXD-074-120C	1138,56
		1400	944	1365	1813	45,9	VXD-074-140	1338,54	VXD-074-140C	1438,54

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 364 et 366.

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales	Autres raccords	Haute pression	Électrozingage
	Pages de couverture	 P. 9	 P. 11	P. 460 à 462		
HX / HXD	✓	Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	Cuivre martelé : Code 0421 Argent martelé : Code 0422	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	9 bars	Code 0003
MX / MXD						
VX / VXD						
VLX		-				-
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €	Voir P. 460 à 462	Plus-value : + 10 %	Nous consulter

	Fixations sur pieds soudés en soutien d'un appareil fixé au mur	Caches latéraux design soudés	Grille design soudée
	Hauteur réglable, cache-embase inclus	Consoles murales obligatoires (incluses)	Dans la teinte de l'appareil
HX / HXD		Pour tout appareil	Code SCZ1
MX / MXD			Code SCZ1
VX / VXD		Pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m	-
VLX			Code GR8
PPC €/HT par appareil	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter		136,47 €



Perte de puissance associée : puissance indiquée - 10 %

FIXATION EN CLAUSTRA

HX / HXD	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDR	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-contre
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570		RDL	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		Sans plus-value	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	105,16 € HT	

VX / VXD / VLX : voir p. 463

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Embase pour pieds soudés	Embase pour pieds soudés	Paire de patères	Patère double magnétique
	P. 464 à 468	Cache-embase inclus 	Sans cache 		
HX / HXD / MX / MXD	✓	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 Réf. Couleur : 639149 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 Réf. Couleur : 639159 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 Réf. Couleur : 639169 (teinte à préciser)		-	
VX / VXD		100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)	Hauteur 94 mm : Réf. Blanc : 639271 Réf. Couleur : 639279	Réf. Blanc : 470331 Réf. Anthracite RAL 0346 : 470349 Réf. Titane RAL 0335 : 470359 Réf. Volcanic RAL 0336 : 470369 Réf. Black Matt RAL 0557 : 470339 Réf. autre teinte : 470379	Réf. 470328
VLX					
PPC C/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 30,00 € Couleur : 40,00 €	Blanc : 17,15 € Couleur : 22,50 €	98,26 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HX / HXD / MX / MXD	≤ 4 éléments	1
	≥ 5 éléments	2
VX / VXD / VLX	< 2,5 m	2
	2,5 à 4 m	3
	> 4 m	4

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HX / HXD / MX / MXD / VX / VXD / VLX	Type coudé - Kit B Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 114,44 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 134,64 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 125,88 €/HT 	Type droit - Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 125,88 €/HT 
	Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 100,98 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 113,04 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 60,43 €/HT 	

FASSANE




SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"


Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

LES VERTICAUX



HAUTEUR DE 50 CM À 6 M
LARGEUR DE 7 CM À 1,5 M (1 À 20 ÉLÉMENTS)


LES HORIZONTAUX



VX, VXD : HAUTEUR DE 7 CM À 1,5 M (1 À 20 ÉLÉMENTS)
VLX : HAUTEUR DE 7 CM À 74 CM (1 À 10 ÉLÉMENTS)
LARGEUR DE 50 CM À 6 M


FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER

LES RADIATEURS D'ANGLE




FASSANE VERTICAL HX, HXD
FASSANE HORIZONTAL VX, VLX

LES RADIATEURS TRAPÈZE




FASSANE HORIZONTAL SIMPLE VX
FASSANE VERTICAL HX, HXD

LES RADIATEURS CINTRÉS




FASSANE HORIZONTAL SIMPLE VX

LES RADIATEURS RYTHMÉS TYPES VX-VXD-HX-HXD



EXEMPLE RÉGULIER EXEMPLE IRRÉGULIER



Fassane sur-mesure

900mm

867mm

1600mm

665mm



Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure, flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38



Flashez ce QR Code pour retrouver
toutes les dimensions et tous les tarifs

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS À L'ÉLÉMENT (MM)		PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM³)	
	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 Δ T 50K	FLUIDE 55/45 Δ 30K					
 VERTICAL SIMPLE HX	HX-050	500	44	22	1,324	1,04	0,40	
	HX-060	600	52	26	1,323	1,19	0,48	
	HX-070	700	60	31	1,321	1,35	0,53	
	HX-080	800	68	35	1,320	1,51	0,59	
	HX-090	900	75	38	1,319	1,66	0,65	
	HX-100	1000	83	42	1,318	1,82	0,70	
	HX-120	1200	98	50	1,316	2,13	0,81	
	HX-140	1400	113	58	1,314	2,44	0,92	
	HX-160	1600	127	65	1,312	2,75	1,04	
	HX-180	1800	142	73	1,310	3,07	1,15	
	HX-190	1900	150	77	1,308	3,22	1,20	
	HX-200	2000	157	81	1,307	3,38	1,26	
	HX-210	2100	165	85	1,306	3,54	1,31	
	HX-220	2200	173	89	1,305	3,69	1,37	
	HX-230	2300	181	93	1,304	3,85	1,43	
HX-240	2400	189	97	1,303	4,00	1,48		
HX-250	2500	197	101	1,302	4,16	1,53		
 VERTICAL DOUBLE HXD	HXD-050	500	66	34	1,320	1,82	0,70	
	HXD-060	600	78	40	1,320	2,13	0,81	
	HXD-070	700	89	45	1,332	2,44	0,92	
	HXD-080	800	100	51	1,331	2,75	1,04	
	HXD-090	900	111	56	1,330	3,07	1,15	
	HXD-100	1000	122	62	1,329	3,38	1,26	
	HXD-120	1200	144	73	1,327	4,00	1,48	
	HXD-140	1400	166	84	1,325	4,63	1,70	
	HXD-160	1600	187	95	1,323	5,25	1,93	
	HXD-180	1800	209	106	1,321	5,88	2,15	
	HXD-190	1900	220	112	1,320	6,19	2,26	
	HXD-200	2000	231	118	1,320	6,50	2,37	
	HXD-210	2100	242	123	1,319	6,81	2,49	
	HXD-220	2200	253	129	1,318	7,12	2,60	
	HXD-230	2300	264	135	1,317	7,44	2,71	
HXD-240	2400	275	140	1,316	7,75	2,82		
HXD-250	2500	286	146	1,315	8,06	2,93		

Largeur à l'élément : 74 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE		VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE	
	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 (ΔT 50K)	FLUIDE 55/45 (Δ 30K)	(EN KG)		(EN DM³)			
 HORIZONTAL SIMPLE VX	VX-1	74	92	24	1,275	1,99	0,70		
	VX-2	148	178	46	1,275	3,68	1,40		
	VX-3	222	262	68	1,275	5,37	2,09		
	VX-4	296	344	90	1,276	7,06	2,79		
	VX-5	370	425	111	1,276	8,75	3,49		
	VX-6	444	505	132	1,276	10,43	4,20		
	VX-7	518	587	153	1,276	12,12	4,90		
	VX-8	592	665	173	1,276	13,81	5,60		
	VX-9	666	744	194	1,276	15,50	6,29		
	VX-10	740	823	214	1,277	17,19	7,00		
	VX-11	814	901	235	1,277	18,88	7,70		
	VX-12	888	980	255	1,277	20,56	8,40		
	VX-13	962	1057	275	1,277	22,25	9,10		
	VX-14	1036	1135	296	1,277	23,94	9,81		
	VX-15	1110	1212	316	1,277	25,63	10,50		
	VX-16	1184	1290	336	1,277	27,32	11,20		
	VX-17	1258	1367	356	1,278	29,00	11,90		
	VX-18	1332	1444	376	1,278	30,69	12,61		
	VX-19	1406	1521	396	1,278	32,38	13,31		
	VX-20	1480	1597	416	1,278	34,07	14,00		
 HORIZONTAL SIMPLE VLX	VLX-2/2	148	407	113	1,146	7,03	1,40		
	VLX-3/2	222	498	135	1,201	8,72	2,07		
	VLX-3/3	222	530	139	1,261	10,74	2,07		
	VLX-4/2	296	581	153	1,257	10,40	2,79		
	VLX-4/3	296	616	161	1,266	12,43	2,79		
	VLX-4/4	296	674	177	1,265	14,46	2,79		
	VLX-5/2	370	660	172	1,272	12,09	3,49		
	VLX-5/4	370	755	197	1,278	16,14	3,49		
	VLX-6/2	444	737	193	1,267	13,78	4,20		
	VLX-6/4	444	836	216	1,290	17,83	4,20		
	VLX-6/6	444	845	224	1,243	17,78	4,20		
	VLX-7/2	518	814	214	1,263	15,47	4,90		
	VLX-7/4	518	918	236	1,302	19,52	4,90		
	VLX-7/6	518	927	246	1,244	19,46	4,90		
	VLX-8/2	592	892	235	1,258	17,16	5,60		
	VLX-8/4	592	1003	256	1,314	21,21	5,60		
	VLX-8/6	592	1005	266	1,246	21,15	5,60		
	VLX-8/8	592	1074	283	1,255	23,66	5,60		
	VLX-9/2	666	1070	256	1,254	18,84	6,29		
	VLX-9/6	666	1087	287	1,248	22,84	6,29		
VLX-9/8	666	1157	305	1,256	25,35	6,29			
VLX-10/2	740	1051	278	1,249	20,53	7,00			
VLX-10/6	740	1167	308	1,250	24,53	7,00			
VLX-10/8	740	1237	325	1,257	27,04	7,00			
 HORIZONTAL DOUBLE VXD	VXD-1	74	182	48	1,259	3,55	1,26		
	VXD-2	148	328	86	1,259	6,80	2,51		
	VXD-3	222	462	121	1,260	10,05	3,77		
	VXD-4	296	591	155	1,260	13,30	5,03		
	VXD-5	370	715	188	1,260	16,55	6,28		
	VXD-6	444	835	219	1,260	19,80	7,55		
	VXD-7	518	953	250	1,262	23,05	8,81		
	VXD-8	592	1089	281	1,282	26,30	10,06		
	VXD-9	666	1183	310	1,263	29,54	11,32		
	VXD-10	740	1295	340	1,283	32,78	12,58		
	VXD-11	814	1407	369	1,264	36,04	13,84		
	VXD-12	888	1517	398	1,264	39,29	15,10		
	VXD-13	962	1626	426	1,265	42,54	16,35		
	VXD-14	1036	1734	454	1,265	45,79	17,62		
	VXD-15	1110	1842	482	1,266	49,04	18,88		
	VXD-16	1184	1949	510	1,266	52,29	20,13		
	VXD-17	1258	2055	538	1,267	55,53	21,39		
	VXD-18	1332	2161	566	1,267	58,78	22,66		
	VXD-19	1406	2266	593	1,268	62,03	23,91		
	VXD-20	1480	2371	610	1,300	65,28	25,17		

Hauteur à l'élément : 74 mm. Longueurs intermédiaires, nous consulter.

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Référence – Largeur en nombre d'éléments

2 Choix du raccordement


Raccordement de base :
Fig. S002 ou autres
raccordements :
en option, voir
pages 460 à 462.

HAUTEUR (en mm)	500				600				800				1000				1200			
	HX-050		HXD-050		HX-060		HXD-060		HX-080		HXD-080		HX-100		HXD-100		HX-120		HXD-120	
MODÈLE	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W
LARGEUR	110,98	44	295,44	66	119,79	52	312,18	78	137,57	68	345,68	100	155,20	83	379,29	122	172,83	98	412,93	144
74 mm - 1 éléments																				



OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 464 à 468.



HAUTEUR (en mm)	MODÈLE	500				600				800				1000				1200			
		Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W
74 mm - 1 éléments		110,98	44	295,44	66	119,79	52	312,18	78	137,57	68	345,68	100	155,20	83	379,29	122	172,83	98	412,93	144
148 mm - 2 éléments		197,13	88	457,29	132	206,34	104	475,05	156	224,74	136	510,47	200	243,28	166	545,88	244	261,80	196	581,25	288
222 mm - 3 éléments		226,02	132	500,24	198	238,16	156	523,50	234	262,46	204	570,16	300	286,86	249	616,69	366	311,30	294	663,22	432
296 mm - 4 éléments		256,96	176	563,39	264	273,57	208	594,96	312	306,83	272	658,23	400	340,07	332	721,52	488	373,30	392	784,80	576
370 mm - 5 éléments		294,92	220	665,78	330	311,67	260	697,73	390	345,42	340	761,91	500	379,04	415	825,97	610	412,66	490	890,02	720
444 mm - 6 éléments		322,52	264	714,87	396	342,72	312	753,48	468	383,26	408	830,58	600	423,65	498	907,78	732	464,05	588	984,98	864
518 mm - 7 éléments		358,97	308	758,45	462	382,87	354	804,00	546	430,81	476	894,99	700	478,62	581	986,03	854	526,44	686	1077,05	1008
592 mm - 8 éléments		380,08	352	804,74	528	406,78	416	855,74	624	460,48	544	957,89	800	514,16	664	1060,04	976	567,87	784	1162,17	1152
666 mm - 9 éléments		405,50	396	854,46	594	434,52	468	891,72	702	492,80	612	1026,41	900	551,00	747	1141,07	1098	609,16	882	1255,75	1296
740 mm - 10 éléments		437,98	440	904,31	660	471,10	520	967,47	780	537,30	680	1093,91	1000	603,51	830	1220,35	1220	669,76	980	1346,77	1440
814 mm - 11 éléments		483,73	484	987,43	726	523,50	572	1063,25	858	603,00	748	1214,83	1100	682,53	913	1366,45	1342	762,02	1078	1518,07	1584
888 mm - 12 éléments		551,50	528	1039,21	792	594,44	624	1121,27	936	680,47	816	1285,43	1200	766,49	996	1449,55	1464	852,53	1176	1613,69	1728
962 mm - 13 éléments		579,36	572	1135,08	858	624,49	676	1221,35	1014	714,87	884	1394,08	1300	805,27	1079	1566,78	1586	895,64	1274	1739,48	1872
1036 mm - 14 éléments		609,03	616	1239,51	924	655,81	728	1328,75	1092	749,37	952	1507,09	1400	842,97	1162	1685,54	1708	936,54	1372	1863,99	2016
1110 mm - 15 éléments		837,59	660	1684,77	990	899,22	760	1802,65	1170	1022,45	1020	2038,38	1500	1145,68	1245	2274,22	1830	1268,92	1470	2510,10	2160
1184 mm - 16 éléments		882,72	704	1732,46	1056	950,48	832	1861,70	1248	1085,88	1088	2120,07	1600	1221,35	1328	2378,54	1952	1356,86	1568	2637,05	2304
1258 mm - 17 éléments		910,22	748	1807,63	1122	978,62	884	1940,20	1326	1115,65	1156	2205,31	1700	1252,56	1411	2470,47	2074	1389,47	1666	2735,59	2448
1332 mm - 18 éléments		927,35	792	1876,66	1188	998,79	936	2012,93	1404	1141,71	1224	2285,61	1800	1284,65	1494	2558,30	2196	1427,56	1764	2830,98	2592
1406 mm - 19 éléments		963,40	836	1923,84	1254	1039,21	988	2064,33	1482	1191,07	1292	2345,57	1900	1342,82	1577	2626,80	2318	1494,53	1862	2908,05	2736
1480 mm - 20 éléments		1004,94	880	1978,66	1320	1083,06	1040	2121,59	1560	1239,51	1360	2407,69	2000	1395,85	1660	2693,79	2440	1552,19	1960	2979,90	2880

Existe jusqu'à 6 mètres : nous consulter.

HAUTEUR (en mm)	MODÈLE	1500				1800				2000				2200				2300			
		Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W
74 mm - 1 éléments		199,44	120	463,29	177	513,53	209	243,66	157	547,14	231	261,32	173	580,76	253	276,69	181	611,73	264		
148 mm - 2 éléments		289,54	240	634,45	353	687,64	418	335,71	314	723,05	462	354,23	346	758,45	506	372,10	362	794,72	528		
222 mm - 3 éléments		347,83	360	733,15	530	803,07	627	408,72	471	849,62	693	433,11	519	896,15	759	455,86	543	941,43	792		
296 mm - 4 éléments		423,27	480	879,65	706	974,53	836	465,85	628	944,39	924	539,59	692	1101,08	1012	569,47	724	1159,59	1056		
370 mm - 5 éléments		463,29	600	986,28	883	1082,41	1045	525,51	785	1043,28	1155	581,02	865	1210,50	1265	612,14	905	1272,16	1320		
444 mm - 6 éléments		524,77	720	1100,68	1059	1216,37	1254	600,87	942	1177,16	1386	666,30	1038	1370,80	1518	702,96	1086	1442,85	1584		
518 mm - 7 éléments		596,30	840	1213,71	1236	1350,23	1463	689,23	1099	1311,53	1617	765,77	1211	1532,27	1771	808,60	1267	1615,32	1848		
592 mm - 8 éléments		643,39	960	1315,32	1412	1468,49	1672	751,18	1256	1429,27	1848	836,20	1384	1672,76	2024	883,58	1448	1764,81	2112		
666 mm - 9 éléments		696,60	1080	1427,82	1569	1599,79	1881	808,38	1413	1560,13	2079	900,23	1557	1829,10	2277	951,51	1629	1931,42	2376		
740 mm - 10 éléments		769,08	1200	1536,36	1765	1725,95	2090	897,24	1570	1685,65	2310	1000,86	1730	1978,82	2530	1058,56	1810	2090,58	2640		
814 mm - 11 éléments		881,30	1320	1745,63	1942	1973,04	2299	1058,50	1727	2124,66	2541	1159,62	1903	2276,28	2783	1227,94	1991	2408,09	2904		
888 mm - 12 éléments		981,67	1440	1860,03	2118	2106,26	2508	1088,99	1884	2225,00	2772	1257,08	2076	2434,54	3036	1357,36	2172	2576,53	3168		
962 mm - 13 éléments		1031,15	1560	1998,50	2295	2257,47	2717	1257,02	2041	2430,18	3003	1347,42	2249	2602,92	3289	1425,71	2353	2753,23	3432		
1036 mm - 14 éléments		1077,05	1680	2131,57	2471	2399,14	2926	1310,97	2198	2577,58	3234	1404,54	2422	2756,07	3542	1485,92	2534	2912,91	3696		
1110 mm - 15 éléments		1453,76	1800	2863,81	2648	3217,42	3135	1761,87	2355	3453,27	3485	1885,09	2595	3689,15	3795	1993,08	2715	3897,84	3960		
1184 mm - 16 éléments		1560,01	1920	3024,64	2824	3412,23	3344	1898,64	2512	3670,73	3696	2034,16	2768	3929,22	4048	2151,82	2896	4154,96	4224		
1258 mm - 17 éléments		1595,04	2040	3133,42	3001	3531,13	3553	1937,38	2669	3796,27	3927	2074,29	2941	4061,40	4301	2193,84	3077	4293,83	4488		
1332 mm - 18 éléments		1642,07	2160	3240,02	3177	3649,00	3762	1999,38	2826	3921,66	4158	2142,31	3114	4194,36	4554	2266,45	3258	4433,88	4752		
1406 mm - 19 éléments		1722,38	2280	3329,91	3354	3751,65	3971	2101,78	2983	4032,91	4389	2253,51	3287	4314,14	4807	2384,93	3439	4560,82	5016		
1480 mm - 20 éléments		1786,92	2400	3409,04	3530	3838,09	4180	2177,84	3140	4124,16	4620	2334,18	3460	4410,27	5060	2469,87	3620	4661,75	5280		

Existe jusqu'à 6 mètres : nous consulter.

Pour commander :
Référence + largeur en nombre d'éléments (ex : HXD-230-El020 / Prix = 4661,75 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur

PASSER COMMANDE

ÉLÉMENTS À FOURNIR :

1 Référence – Largeur en mm

2 Choix du raccordement

Raccordement de base :

Fig. 7612 (VX – VXD), Fig.7610 (VLX)

ou autres raccords :

en option, voir pages 460 à 462.

HAUTEUR (en mm)	LARGEUR (EN MM)	148 mm – 2 éléments		148 mm – 2 éléments		148 mm – 2 éléments		148 mm – 2 éléments	
		VX-2		VXD-2		VLX-2/2		VX-4	
MODÈLE		Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W
		199,42	89	367,90	164	229,77	204	252,22	172
		208,77	107	382,38	197	246,42	244	268,21	206
		218,12	125	404,40	230	263,08	285	284,20	241
		227,47	142	421,66	262	279,74	326	300,18	275
		236,83	160	436,24	295	296,39	366	316,17	310
		246,18	178	486,50	328	313,05	407	332,16	344
		255,53	196	533,18	361	329,71	448	348,15	378
		264,89	214	556,19	394	346,36	488	364,14	413
		274,24	231	592,71	426	363,02	529	380,12	447
		283,59	249	616,86	459	379,68	570	396,11	482
		292,95	267	641,41	492	396,34	611	412,10	516
		302,30	285	673,67	525	412,99	651	428,09	550
		311,65	303	699,41	558	429,65	692	444,08	585
		321,00	320	717,83	590	446,31	733	460,06	619
		330,36	338	743,76	623	462,96	773	476,05	654
		339,71	356	762,48	656	479,62	814	492,04	688
		349,06	374	781,11	689	496,28	855	508,03	722
		358,42	392	799,69	722	512,93	895	524,02	757
		367,77	409	835,18	754	529,59	936	540,00	791
		377,12	427	888,78	787	546,25	977	555,99	826


Existe jusqu'à 6 mètres : nous consulter.

NORMES



OPTIONS & ACCESSOIRES

Couleurs : pages de couverture (+100 €/HT)
Robinetterie : pages 464 à 468.



FASSANE HORIZONTAL SUR-MESURE



HAUTEUR MODÈLE LARGEUR (EN MM)	518 mm – 7 éléments				592 mm – 8 éléments				666 mm – 9 éléments				740 mm – 10 éléments			
	VX-7		VXD-7		VLX-7/6		VX-8		VXD-8		VLX-8/6		VX-9		VXD-9	
		Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT
500	352,34	294	461,55	477	444,78	464	376,60	333	533,39	535	486,94	503	406,59	372	601,89	592
600	375,34	352	489,31	572	485,69	556	402,66	399	567,31	641	511,19	603	435,31	446	632,09	710
700	398,35	411	517,15	667	526,61	649	428,73	466	601,24	748	555,45	704	464,03	521	661,11	828
800	421,35	470	544,57	762	567,52	742	450,79	532	634,84	855	599,70	804	492,75	595	688,87	946
900	444,36	528	572,20	858	608,44	834	480,86	599	690,45	962	643,96	905	521,47	670	781,30	1065
1000	467,36	587	653,40	953	649,35	927	506,92	665	731,16	1069	688,21	1005	550,19	744	872,71	1183
1100	490,37	646	728,32	1048	690,27	1020	532,99	732	772,58	1176	732,46	1106	578,91	818	955,96	1301
1200	513,37	704	749,10	1144	731,18	1112	559,05	798	814,57	1283	776,72	1206	607,63	893	1050,09	1420
1300	536,38	763	793,13	1239	772,10	1205	585,12	865	949,23	1390	820,97	1307	636,35	967	1170,09	1538
1400	559,39	822	837,83	1334	813,01	1298	611,18	931	1112,74	1497	885,23	1407	665,07	1042	1235,99	1656
1500	582,39	881	857,12	1430	853,93	1391	637,25	998	1171,66	1604	909,48	1508	693,79	1116	1335,19	1775
1600	605,39	939	875,68	1525	894,84	1483	663,31	1064	1232,11	1710	953,73	1608	722,51	1190	1405,19	1893
1700	628,40	998	907,26	1620	935,76	1576	689,38	1131	1293,75	1817	997,99	1709	751,23	1265	1459,48	2011
1800	651,40	1057	938,83	1715	976,67	1669	715,44	1197	1356,54	1924	1042,24	1809	779,95	1339	1513,54	2129
1900	674,41	1115	970,74	1811	1017,59	1761	741,51	1264	1403,58	2031	1086,50	1910	808,67	1414	1568,06	2248
2000	697,41	1174	1002,25	1906	1058,50	1854	767,57	1330	1450,65	2138	1130,75	2010	837,39	1488	1622,25	2366
2100	720,42	1233	1033,91	2001	1099,42	1947	793,64	1397	1497,68	2245	1175,00	2111	866,11	1562	1676,20	2484
2200	743,42	1291	1048,68	2097	1140,33	2039	819,70	1463	1544,63	2352	1219,26	2211	894,83	1637	1730,38	2603
2300	766,43	1350	1114,38	2192	1181,25	2132	845,77	1530	1592,11	2459	1263,51	2312	923,55	1711	1784,76	2721
2400	789,43	1409	1164,17	2287	1222,16	2225	871,83	1596	1638,84	2566	1307,77	2412	952,27	1786	1860,09	2839

HAUTEUR MODÈLE		740 mm - 10 éléments				888 mm - 12 éléments				1036 mm - 14 éléments				1184 mm - 16 éléments				1332 mm - 18 éléments				1480 mm - 20 éléments			
		VLX-10/8		VX-12		VXD-12		VX-14		VXD-14		VX-16		VXD-16		VX-18		VXD-18		VX-20		VXD-20			
LARGEUR (EN MM)	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT	ΔT 50K W	Prix € HT		
500	528,32	619	554,58	490	788,33	759	612,42	568	981,69	867	887,73	645	1277,02	975	932,56	722	1568,99	1081	1010,63	799	1784,91	1186	1010,63	799	
600	579,98	742	598,11	588	850,89	910	659,78	681	1052,20	1040	956,26	774	1392,92	1169	1004,88	866	1682,44	1297	1089,75	958	1925,15	1423	1089,75	958	
700	631,65	866	641,84	686	912,84	1062	707,14	795	1122,51	1214	1024,80	903	1489,33	1364	1077,21	1011	1796,57	1513	1168,88	1118	2092,62	1660	1168,88	1118	
800	683,32	990	685,16	784	975,24	1214	754,49	908	1193,11	1387	1093,33	1032	1609,32	1559	1149,54	1155	1910,24	1729	1248,01	1278	2250,91	1897	1248,01	1278	
900	734,98	1113	728,69	882	1037,45	1365	801,85	1022	1263,89	1561	1161,87	1161	1732,16	1754	1221,86	1300	2024,56	1945	1327,13	1437	2412,99	2134	1327,13	1437	
1000	786,65	1237	775,22	980	1131,90	1517	849,21	1135	1371,67	1734	1230,40	1290	1857,94	1949	1294,19	1444	2168,64	2161	1406,26	1597	2577,79	2371	1406,26	1597	
1100	838,32	1361	815,75	1078	1229,42	1669	896,57	1249	1483,25	1907	1286,94	1419	1986,48	2144	1366,52	1588	2311,43	2377	1485,39	1757	2745,96	2608	1485,39	1757	
1200	889,98	1484	859,28	1176	1330,91	1820	943,93	1362	1578,58	2081	1367,47	1548	2117,85	2339	1438,84	1733	2459,92	2593	1584,51	1916	2917,04	2845	1584,51	1916	
1300	941,65	1608	902,80	1274	1436,03	1972	991,28	1476	1697,03	2254	1436,01	1677	2251,97	2534	1591,17	1877	2611,10	2809	1643,64	2076	3091,17	3082	1643,64	2076	
1400	993,32	1732	946,33	1372	1544,56	2124	1038,64	1589	1841,68	2428	1504,54	1806	2388,81	2729	1593,50	2022	2765,29	3025	1722,77	2236	3268,76	3319	1722,77	2236	
1500	1044,99	1856	989,86	1470	1656,90	2276	1086,00	1703	1992,60	2601	1573,08	1935	2528,51	2924	1655,83	2166	2922,26	3242	1801,90	2396	3449,88	3557	1801,90	2396	
1600	1096,85	1979	1033,39	1568	1772,55	2427	1133,36	1816	2125,15	2774	1641,81	2064	2871,86	3118	1728,15	2310	3082,22	3458	1881,02	2555	3633,56	3794	1881,02	2555	
1700	1148,32	2103	1076,92	1666	1892,23	2579	1180,72	1930	2235,40	2948	1710,15	2193	2816,95	3313	1800,48	2455	3245,20	3674	1960,15	2715	3820,49	4031	1960,15	2715	
1800	1199,99	2227	1120,44	1764	2014,97	2731	1228,07	2043	2348,08	3121	1778,68	2322	2965,38	3508	1872,81	2599	3411,26	3890	2039,28	2875	4010,95	4268	2039,28	2875	
1900	1251,65	2350	1163,97	1862	2141,41	2882	1275,43	2157	2462,94	3295	1847,22	2451	3116,74	3703	1945,13	2744	3580,34	4106	2118,40	3034	4203,66	4505	2118,40	3034	
2000	1303,32	2474	1207,50	1960	2272,05	3034	1322,79	2270	2607,77	3468	1915,75	2580	3270,64	3898	2017,46	2888	3752,86	4322	2197,53	3194	4399,79	4742	2197,53	3194	
2100	1354,99	2598	1251,03	2058	2408,73	3186	1370,15	2384	2757,01	3641	1984,29	2709	3427,92	4093	2089,79	3032	3927,94	4538	2276,66	3354	4599,81	4979	2276,66	3354	
2200	1406,65	2721	1294,56	2166	2543,50	3337	1417,51	2497	2909,52	3815	2052,82	2838	3587,29	4288	2162,11	3177	4105,99	4754	2356,78	3513	4802,22	5216	2356,78	3513	
2300	1458,32	2845	1338,08	2254	2684,37	3489	1464,86	2611	3066,49	3988	2121,36	2967	3750,25	4473	2234,44	3321	4287,43	4970	2514,01	3673	4949,36	5453	2514,01	3673	
2400	1509,99	2959	1381,61	2352	2828,95	3641	1512,22	2724	3189,18	4162	2189,99	3096	3915,63	4678	2306,77	3466	4471,13	5186	2634,94	3833	5104,69	5690	2634,94	3833	