

FASSANE PACK

La gamme Fassane dans sa version toute équipée

PRATICITÉ

- Modèles compacts et puissants pour une solution gain de place.
- Haut niveau d'équipement : insert et tête thermostatique fournis.

DESIGN & CONFORT

- Finition soignée avec grilles d'habillage au choix (sur modèles avec ailettes).


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.




ASTUCES INSTALLATION


- Parfait en rénovation avec ses 5 manchons de raccordements.
- Large choix de raccordements pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.




FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline
brillant et mat
sauf FASSANE
À AILETTES



Cuivre
martelé



Argent
martelé



Sur-mesure
Voir p. 386

FIXATIONS DE BASE


FASSANE PACK HORIZONTAL

VSXD – VLXD


Consoles murales indépendantes blanches (fournies avec modèles blancs ou couleurs).

TOUT VLXD DE 9 À 12 ÉLÉMENTS ET LONGUEUR ≥ 2 M EST LIVRÉ AVEC PIEDS DE SOUTIEN 639181 (BLANC) / 639189 (COULEUR)
- 2 PIEDS SI APP. : 2 M ≤ L < 2,5 M
- 3 PIEDS SI APP. : L ≥ 2,5 M

VSXD




(FIX. IBR)




L : 0,5 À 1 M ; Z= 100 MM
L : 1,1 À 2,4 M ; Z= 200 MM
L : 2,5 À 4 M ; Z= 200 MM (3 FIXATIONS)

VLXD



VLXD (À AILETTES)




L : 0,5 À 1 M ; Z= 100 MM
L : 1,1 À 2,4 M ; Z= 200 MM
L : 2,6 À 4 M ; Z= 200 MM (3 FIXATIONS)

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 2 consoles :

- De 5 à 7 éléments, réf. 962811
- De 8 à 10 éléments, réf. 962821
- De 11 à 12 éléments, réf. 962831


Prix = 30,00 €/HT



DE 5 À 7 ÉLÉMENTS

DE 8 À 10 ÉLÉMENTS

DE 11 À 12 ÉLÉMENTS



DE 5 À 7 ÉLÉMENTS

DE 8 À 10 ÉLÉMENTS

DE 11 À 12 ÉLÉMENTS

FASSANE PACK PLINTHE

CLXD

Pieds pincés réglables EFK (hauteur 100 à 150 mm), avec cache, livrés montés et dans la couleur de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

- Blanc, réf. 639181 Prix = 45,00 €/HT
- Couleur, réf. 639189 Prix = 55,00 €/HT

CVXD

Pieds soudés réglables FC100 (hauteur 100 à 150 mm), avec cache, dans la teinte de l'appareil.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Embase pied avec cache :

- Blanche, réf. 639101 Prix = 45,00 €/HT
- Couleur, réf. 639109 Prix = 55,00 €/HT

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles murales C2 :

- Blanche, réf. 962631 Prix = 45,00 €/HT
- Couleur, réf. 962639 Prix = 55,00 €/HT


FASSANE PACK AVEC AILETTES

VLXD – CLXD

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Cache-collecteurs (à l'unité) :

- Blanc, réf. 895641 Prix = 40,00 €/HT
- Couleur, réf. 895649 Prix = 50,00 €/HT



FASSANE PACK HORIZONTAL DOUBLE SANS AILETTES Chauffage Central



VSXD

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C

-

7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
VSXD	378 5 éléments	500	170	247	329	8,2	VSXD-037-050	527,33	VSXD-037-050C	627,33
		600	203	295	394	9,9	VSXD-037-060	563,18	VSXD-037-060C	663,18
		700	237	345	460	11,5	VSXD-037-070	601,97	VSXD-037-070C	701,97
		800	271	394	526	13,1	VSXD-037-080	636,90	VSXD-037-080C	736,90
		900	305	443	591	14,8	VSXD-037-090	671,84	VSXD-037-090C	771,84
		1000	339	492	657	16,4	VSXD-037-100	706,46	VSXD-037-100C	806,46
		1200	406	590	788	19,7	VSXD-037-120	776,29	VSXD-037-120C	876,29
		1400	474	689	920	23,0	VSXD-037-140	845,58	VSXD-037-140C	945,58
	452 6 éléments	500	201	292	390	9,8	VSXD-044-050	571,37	VSXD-044-050C	671,37
		600	241	350	467	11,8	VSXD-044-060	613,26	VSXD-044-060C	713,26
		700	281	409	545	13,8	VSXD-044-070	656,24	VSXD-044-070C	756,24
		800	322	467	623	15,7	VSXD-044-080	696,66	VSXD-044-080C	796,66
		900	362	526	701	17,7	VSXD-044-090	737,62	VSXD-044-090C	837,62
		1000	402	584	779	19,7	VSXD-044-100	777,63	VSXD-044-100C	877,63
		1200	483	701	935	23,6	VSXD-044-120	858,63	VSXD-044-120C	958,63
		1400	563	818	1091	27,5	VSXD-044-140	939,86	VSXD-044-140C	1039,86
	526 7 éléments	500	232	337	449	11,5	VSXD-051-050	622,67	VSXD-051-050C	722,67
		600	278	404	538	13,7	VSXD-051-060	671,68	VSXD-051-060C	771,68
		700	325	471	628	16,0	VSXD-051-070	719,34	VSXD-051-070C	819,34
		800	372	539	718	18,3	VSXD-051-080	766,35	VSXD-051-080C	866,35
		900	418	606	807	20,6	VSXD-051-090	813,49	VSXD-051-090C	913,49
		1000	464	673	897	22,9	VSXD-051-100	861,01	VSXD-051-100C	961,01
		1200	557	808	1076	27,5	VSXD-051-120	955,56	VSXD-051-120C	1055,56
		1400	650	943	1256	32,1	VSXD-051-140	1049,97	VSXD-051-140C	1149,97
	600 8 éléments	500	263	381	507	13,1	VSXD-059-050	646,33	VSXD-059-050C	746,33
		600	315	457	608	15,7	VSXD-059-060	698,28	VSXD-059-060C	798,28
		700	368	533	709	18,4	VSXD-059-070	747,02	VSXD-059-070C	847,02
		800	420	609	810	21,0	VSXD-059-080	796,31	VSXD-059-080C	896,31
		900	473	685	912	23,6	VSXD-059-090	846,24	VSXD-059-090C	946,24
		1000	525	761	1013	26,2	VSXD-059-100	895,94	VSXD-059-100C	995,94
		1200	630	914	1216	31,5	VSXD-059-120	995,83	VSXD-059-120C	1095,83
		1400	735	1065	1418	36,7	VSXD-059-140	1095,49	VSXD-059-140C	1195,49
	674 9 éléments	500	293	423	563	14,8	VSXD-066-050	699,07	VSXD-066-050C	799,07
		600	351	508	675	17,7	VSXD-066-060	758,30	VSXD-066-060C	858,30
		700	409	593	788	20,7	VSXD-066-070	812,84	VSXD-066-070C	912,84
		800	468	677	900	23,7	VSXD-066-080	870,27	VSXD-066-080C	970,27
		900	526	762	1013	26,6	VSXD-066-090	927,36	VSXD-066-090C	1027,36
		1000	585	846	1125	29,6	VSXD-066-100	984,97	VSXD-066-100C	1084,97
		1200	701	1015	1350	35,5	VSXD-066-120	1099,24	VSXD-066-120C	1199,24
		1400	818	1184	1575	41,4	VSXD-066-140	1214,20	VSXD-066-140C	1314,20
	748 10 éléments	500	321	464	617	16,3	VSXD-074-050	759,65	VSXD-074-050C	859,65
		600	385	557	740	19,6	VSXD-074-060	826,52	VSXD-074-060C	926,52
		700	449	649	863	22,9	VSXD-074-070	885,05	VSXD-074-070C	985,05
		800	513	742	986	26,1	VSXD-074-080	949,79	VSXD-074-080C	1049,79
		900	578	835	1110	29,4	VSXD-074-090	1014,52	VSXD-074-090C	1114,52
		1000	642	928	1233	32,6	VSXD-074-100	1078,82	VSXD-074-100C	1178,82
		1200	770	1114	1480	39,2	VSXD-074-120	1208,28	VSXD-074-120C	1308,28
		1400	898	1299	1726	45,7	VSXD-074-140	1337,87	VSXD-074-140C	1437,87

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 384 et 386.

FASSANE PACK HORIZONTAL DOUBLE À AILETTES Chauffage Central



VLXD

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
VLXD	378 5 éléments	500	307	446	594	14,2	VLXD-037-050	721,44	VLXD-037-050C	821,44
		600	369	535	713	17,0	VLXD-037-060	768,43	VLXD-037-060C	868,43
		700	430	625	832	19,8	VLXD-037-070	806,10	VLXD-037-070C	906,10
		800	492	713	950	22,7	VLXD-037-080	851,52	VLXD-037-080C	951,52
		900	553	802	1069	25,5	VLXD-037-090	896,54	VLXD-037-090C	996,54
		1000	615	892	1188	28,3	VLXD-037-100	941,96	VLXD-037-100C	1041,96
		1200	738	1070	1426	34,0	VLXD-037-120	1032,39	VLXD-037-120C	1132,39
		1400	860	1248	1663	39,7	VLXD-037-140	1123,11	VLXD-037-140C	1223,11
	452 6 éléments	500	352	511	682	16,9	VLXD-044-050	762,13	VLXD-044-050C	862,13
		600	422	613	818	20,3	VLXD-044-060	814,66	VLXD-044-060C	914,66
		700	492	715	954	23,7	VLXD-044-070	856,26	VLXD-044-070C	956,26
		800	562	817	1090	27,1	VLXD-044-080	906,01	VLXD-044-080C	1006,01
		900	633	920	1227	30,5	VLXD-044-090	956,97	VLXD-044-090C	1056,97
		1000	703	1022	1363	33,9	VLXD-044-100	1007,26	VLXD-044-100C	1107,26
		1200	844	1226	1636	40,6	VLXD-044-120	1107,85	VLXD-044-120C	1207,85
		1400	984	1430	1908	47,4	VLXD-044-140	1208,41	VLXD-044-140C	1308,41
	526 7 éléments	500	395	575	768	19,8	VLXD-051-050	813,07	VLXD-051-050C	913,07
		600	478	692	922	23,7	VLXD-051-060	872,84	VLXD-051-060C	972,84
		700	557	807	1075	27,7	VLXD-051-070	919,58	VLXD-051-070C	1019,58
		800	637	922	1229	31,6	VLXD-051-080	977,12	VLXD-051-080C	1077,12
		900	716	1037	1382	35,6	VLXD-051-090	1034,91	VLXD-051-090C	1134,91
		1000	796	1153	1536	39,5	VLXD-051-100	1092,44	VLXD-051-100C	1192,44
		1200	955	1383	1843	47,4	VLXD-051-120	1207,24	VLXD-051-120C	1307,24
		1400	1114	1614	2150	55,3	VLXD-051-140	1322,69	VLXD-051-140C	1422,69
	600 8 éléments	500	438	639	855	23,0	VLXD-059-050	874,94	VLXD-059-050C	974,94
		600	526	767	1026	27,0	VLXD-059-060	942,48	VLXD-059-060C	1042,48
		700	614	895	1197	32,0	VLXD-059-070	993,98	VLXD-059-070C	1093,98
		800	701	1023	1368	36,0	VLXD-059-080	1058,45	VLXD-059-080C	1158,45
		900	789	1151	1539	41,0	VLXD-059-090	1123,63	VLXD-059-090C	1223,63
		1000	877	1278	1710	45,0	VLXD-059-100	1187,89	VLXD-059-100C	1287,89
		1200	1052	1534	2052	54,0	VLXD-059-120	1317,57	VLXD-059-120C	1417,57
		1400	1227	1790	2394	63,0	VLXD-059-140	1447,50	VLXD-059-140C	1547,50
	674 9 éléments	500	481	703	942	25,0	VLXD-066-050	988,31	VLXD-066-050C	1088,31
		600	577	844	1130	31,0	VLXD-066-060	1063,33	VLXD-066-060C	1163,33
		700	674	984	1318	36,0	VLXD-066-070	1116,78	VLXD-066-070C	1216,78
		800	770	1124	1506	41,0	VLXD-066-080	1188,27	VLXD-066-080C	1288,27
		900	866	1265	1695	46,0	VLXD-066-090	1260,96	VLXD-066-090C	1360,96
		1000	962	1406	1883	51,0	VLXD-066-100	1332,96	VLXD-066-100C	1432,96
		1200	1155	1687	2260	61,0	VLXD-066-120	1477,00	VLXD-066-120C	1577,00
		1400	1347	1968	2636	71,0	VLXD-066-140	1621,40	VLXD-066-140C	1721,40
	748 10 éléments	500	523	767	1030	28,0	VLXD-074-050	1079,01	VLXD-074-050C	1179,01
		600	628	920	1235	34,0	VLXD-074-060	1160,25	VLXD-074-060C	1260,25
		700	732	1073	1441	40,0	VLXD-074-070	1215,26	VLXD-074-070C	1315,26
		800	837	1227	1647	45,0	VLXD-074-080	1293,60	VLXD-074-080C	1393,60
		900	942	1380	1853	51,0	VLXD-074-090	1371,40	VLXD-074-090C	1471,40
		1000	1046	1533	2059	57,0	VLXD-074-100	1449,08	VLXD-074-100C	1549,08
		1200	1256	1840	2471	68,0	VLXD-074-120	1604,42	VLXD-074-120C	1704,42
		1400	1465	2147	2883	79,0	VLXD-074-140	1760,29	VLXD-074-140C	1860,29

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 384 et 386.

CVXD

COMMANDE COULEUR

SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246

La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)*		PUISSANCE AVEC GRILLE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H (hors pieds)	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
CVXD	148 2 éléments	600	89	129	171	6,3	CVXD-014-060	420,17	CVXD-014-060C	520,17
		800	119	172	228	8,3	CVXD-014-080	461,79	CVXD-014-080C	561,79
		900	134	194	257	9,4	CVXD-014-090	482,88	CVXD-014-090C	582,88
		1000	149	215	285	10,4	CVXD-014-100	503,42	CVXD-014-100C	603,42
		1200	178	258	342	12,5	CVXD-014-120	545,06	CVXD-014-120C	645,06
		1400	208	301	399	14,6	CVXD-014-140	586,69	CVXD-014-140C	686,69
		1500	223	322	428	15,6	CVXD-014-150	607,37	CVXD-014-150C	707,37
		1600	238	344	456	16,7	CVXD-014-160	628,20	CVXD-014-160C	728,20
		2000	297	429	570	20,8	CVXD-014-200	711,46	CVXD-014-200C	811,46
		2500	372	537	713	26,0	CVXD-014-250	815,51	CVXD-014-250C	915,51
	222 3 éléments	600	129	186	247	8,9	CVXD-022-060	467,46	CVXD-022-060C	567,46
		800	172	248	329	11,9	CVXD-022-080	518,99	CVXD-022-080C	618,99
		900	193	279	370	13,4	CVXD-022-090	544,78	CVXD-022-090C	644,78
		1000	214	310	411	14,9	CVXD-022-100	584,14	CVXD-022-100C	684,14
		1200	257	371	493	17,9	CVXD-022-120	621,09	CVXD-022-120C	721,09
		1400	300	433	575	20,8	CVXD-022-140	647,12	CVXD-022-140C	747,12
		1500	322	465	617	22,3	CVXD-022-150	699,49	CVXD-022-150C	799,49
		1600	343	496	658	23,8	CVXD-022-160	725,69	CVXD-022-160C	825,69
	296 4 éléments	600	167	242	321	11,7	CVXD-029-060	544,11	CVXD-029-060C	644,11
		800	223	322	428	15,5	CVXD-029-080	614,60	CVXD-029-080C	714,60
		900	251	363	482	17,5	CVXD-029-090	649,81	CVXD-029-090C	749,81
		1000	279	403	535	19,4	CVXD-029-100	652,49	CVXD-029-100C	752,49
		1200	335	484	642	23,3	CVXD-029-120	715,88	CVXD-029-120C	815,88
		1400	391	564	749	27,2	CVXD-029-140	825,97	CVXD-029-140C	925,97
		1500	419	605	803	29,1	CVXD-029-150	838,86	CVXD-029-150C	938,86
		1600	446	645	856	31,1	CVXD-029-160	896,35	CVXD-029-160C	996,35
		2000	558	806	1070	38,8	CVXD-029-200	1006,60	CVXD-029-200C	1106,60
		2500	698	1008	1338	48,6	CVXD-029-250	1211,64	CVXD-029-250C	1311,64

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 384 et 386.

*Dimensions hors pieds.

CLXD



Prix Publics Conseillés €/HT.



	DIMENSIONS (en mm)*		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H (hors pieds)	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
CLXD	156 2 éléments	600	210	302	401	7,1	CLXD-014-060	518,16	CLXD-014-060C	618,16
		800	279	403	534	9,5	CLXD-014-080	576,10	CLXD-014-080C	676,10
		900	314	453	601	10,7	CLXD-014-090	612,31	CLXD-014-090C	712,31
		1000	349	504	668	11,9	CLXD-014-100	634,04	CLXD-014-100C	734,04
		1200	419	605	802	14,3	CLXD-014-120	691,70	CLXD-014-120C	791,70
		1400	489	705	935	16,7	CLXD-014-140	773,96	CLXD-014-140C	873,96
		1500	524	756	1002	17,9	CLXD-014-150	778,72	CLXD-014-150C	878,72
		1600	559	806	1069	19,0	CLXD-014-160	838,87	CLXD-014-160C	938,87
		2000	698	1007	1336	23,8	CLXD-014-200	923,92	CLXD-014-200C	1023,92
		2500	873	1259	1670	29,8	CLXD-014-250	1130,22	CLXD-014-250C	1230,22
	230 3 éléments	600	263	377	498	10,8	CLXD-022-060	587,96	CLXD-022-060C	687,96
		800	350	503	664	14,4	CLXD-022-080	659,57	CLXD-022-080C	759,57
		900	394	565	747	16,2	CLXD-022-090	699,58	CLXD-022-090C	799,58
		1000	438	628	830	18,0	CLXD-022-100	732,37	CLXD-022-100C	832,37
		1200	525	754	996	21,6	CLXD-022-120	803,84	CLXD-022-120C	903,84
		1400	613	880	1162	25,2	CLXD-022-140	895,24	CLXD-022-140C	995,24
		1500	657	942	1245	27,0	CLXD-022-150	912,33	CLXD-022-150C	1012,33
		1600	700	1005	1328	28,8	CLXD-022-160	973,56	CLXD-022-160C	1073,56
	304 4 éléments	600	324	469	624	14,3	CLXD-029-060	693,93	CLXD-029-060C	793,93
		800	432	625	832	19,0	CLXD-029-080	777,00	CLXD-029-080C	877,00
		900	486	704	936	21,4	CLXD-029-090	817,16	CLXD-029-090C	917,16
		1000	540	782	1040	23,8	CLXD-029-100	860,21	CLXD-029-100C	960,21
		1200	648	938	1248	28,6	CLXD-029-120	943,68	CLXD-029-120C	1043,68
		1400	756	1094	1456	33,3	CLXD-029-140	1039,92	CLXD-029-140C	1139,92
		1500	810	1173	1560	35,7	CLXD-029-150	1068,61	CLXD-029-150C	1168,61
		1600	864	1251	1664	38,1	CLXD-029-160	1128,79	CLXD-029-160C	1228,79
		2000	1080	1563	2080	47,6	CLXD-029-200	1276,74	CLXD-029-200C	1376,74
		2500	1349	1954	2600	59,5	CLXD-029-250	1529,38	CLXD-029-250C	1629,38

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 384 et 386.

*Dimensions hors pieds.


OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales	Autres raccords	Haute pression	Electrozinguage
	Pages de couverture	 P. 9	 P. 11	P. 460 à 462		
VSXD	✓	Technoline brillant : Code 0325	Cuivre martelé : Code 0421 Argent martelé : Code 0422	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	9 bars	Code 0003
CVXD		Technoline mat : Code 0328				
VLXD		-				
CLXD						
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €	Voir p. 460 à 462	Plus-value : + 10 %	Nous consulter

	Fixations sur pieds soudés, consoles murales obligatoires pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m	Fixations sur pieds pinces EFK, consoles murales obligatoires	Fixation murale sans pieds	Radiateur bicolore : Couleur grille	Sans grille supérieure
	Hauteur réglable, cache-embase inclus	Hauteur réglable, cache-embase inclus	Avec assiettes soudées sur l'appareil		
VSXD	100 à 150 mm : Code FC100 (de base sur CVXD) 150 à 200 mm : Code FC200 200 à 250 mm : Code FC250 	-	De base	Grille chromée : Code CHR	Code N
CVXD			Code N + Code C2		
VLXD	-	100 à 150 mm : Code FC100 (de base sur CLXD) 150 à 200 mm : Code FC200 200 à 250 mm : Code FC250 	De base	Grille chromée : Code CHR	
CLXD			Code N + Code C2	Anthracite : Code 0346 White Matt : Code 0556 Black Matt : Code 0557 Aluminium : Code 9006	
PPC €/HT par appareil	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter		Moins-value : - 16 €	68,24 €	Moins-value : -31, 60 €

	Sans tête thermostatique	Sans tête thermostatique / avec tête manuelle
VSXD	Code sans M3T	Code M3M
CVXD		
VLXD		
CLXD		
PPC €/HT par appareil	Moins-value : -42,08 €	Moins-value : -31,52 €

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Fixations sur pieds pinces EFK, en soutien d'un appareil fixé au mur	Embase pour pieds soudés FC100 / FC200 / FC250	Platines de renfort
	P. 464 à 468	Hauteur réglable, cache-embase inclus 	Cache-embase inclus 	Pour mur friable ou cloison légère
VSXD	✓	-	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser)	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)
CVXD			150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser)	
VLXD			200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)	
CLXD			100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639181 Réf. Couleur : 639189 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639191 Réf. Couleur : 639199 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639201 Réf. Couleur : 639209 (teinte à préciser)	
PPC €/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 5,00 € Couleur : 15,00 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
VSXD / VLXD CLXD / CVXD	< 2,5 m	2
	2,5 à 4 m	3
	> 4 m	4

Tout VLXD de 9 à 12 éléments et longueur ≥ 2 m est livré avec fixations sur pied (hauteur 100 à 150 mm) en soutien des fixations murales.

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD SI USAGE DE L'INSERT

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
VSXD / VLXD CLXD / CVXD	Type vanne d'isolement en H droit – Kit S Finition Chromé : Réf. 991618 – Prix 122,85 €/HT Finition Blanc : Réf. 991611 – Prix 122,85 €/HT Finition Nickelé : Réf. 841048 – Prix 73,03 €/HT 	Type vanne d'isolement en H coudé – Kit T Finition Chromé : Réf. 991628 – Prix 122,85 €/HT Finition Blanc : Réf. 991621 – Prix 122,85 €/HT Finition Nickelé : Réf. 841038 – Prix 73,03 €/HT Finition Couleur : Réf. 991629 – Prix 135,13 €/HT 

FASSANE PACK



SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION


DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

LES HORIZONTAUX AVEC ROBINETS INTÉGRÉS




VSXD




VLXD

HAUTEUR DE 37 À 88,8 CM
(5 À 12 ÉLÉMENTS)
LARGEUR
DE 50 CM À 4 M (VSXD)
DE 50 CM À 3 M (VLXD)

LES PLINTHES




CVXD



CLXD

HAUTEUR
DE 14,7 À 29,6 CM
(2 À 4 ÉLÉMENTS) (CVXD)
DE 7,4 À 29,6 CM
(1 À 4 ÉLÉMENTS) (CLXD)
LARGEUR
DE 50 CM À 4 M (CVXD)
ET DE 50 CM À 6 M (CLXD)

APPAREIL DE HAUTEUR 1 ÉLÉMENT : NOUS CONSULTER POUR LE CHOIX DU RACCORDEMENT (RACCORDEMENT DE BASE V171, RACCORDEMENTS DE MÊME CÔTÉ ET RACCORDEMENTS AVEC ROBINETTERIE INTÉGRÉE NON POSSIBLES)



*Fassane Pack
sur-mesure*





Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure,
flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38







Flashez ce QR Code pour retrouver
toutes les dimensions et tous les tarifs

FASSANE PACK – CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU ET EXTRAIT DE TARIFS SUR-MESURE

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€ /HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	600 MM				1000 MM	1200 MM	1400 MM	
 VXSX (avec grille)	VXD-5	370	657	341	1,283	16,42	6,300	579,84	728,29	802,52	876,74
	VXD-6	444	779	405	1,279	19,66	7,600	631,69	804,41	890,77	977,13
	VXD-7	518	897	468	1,275	22,90	8,800	691,64	893,66	994,67	1095,68
	VXD-8	592	1013	529	1,271	26,22	10,100	718,70	931,94	1038,56	1145,18
	VXD-9	666	1125	589	1,267	29,56	11,300	780,86	1025,46	1147,76	1270,06
	VXD-10	740	1233	646	1,264	32,65	12,600	851,09	1127,53	1265,75	1403,97
	VXD-11	814	1338	703	1,260	35,89	13,900	938,40	1252,44	1409,46	1566,48
	VXD-12	888	1440	758	1,256	39,12	15,200	1063,88	1435,02	1620,59	1806,16
	VXD-5	370	715	376	1,260	16,42	6,300	548,24	696,69	770,92	845,14
	VXD-6	444	835	438	1,261	19,66	7,600	600,09	772,81	859,17	945,53
	VXD-7	518	953	500	1,262	22,90	8,800	660,04	862,06	963,07	1064,08
	VXD-8	592	1069	561	1,262	26,22	10,100	687,10	900,34	1006,96	1113,58
VXD-9	666	1183	621	1,263	29,56	11,300	749,26	993,86	1116,16	1238,46	
VXD-10	740	1295	679	1,263	32,65	12,600	819,49	1095,93	1234,15	1372,37	
VXD-11	814	1407	738	1,264	35,89	13,900	906,80	1220,84	1377,86	1534,88	
VXD-12	888	1517	795	1,264	39,12	15,200	1032,28	1403,42	1588,99	1774,56	
 VLXD (avec grille)	VLXD-5	378	1188	619	1,275	27,60	8,900	810,65	1009,93	1109,57	1209,21
	VLXD-6	452	1363	708	1,281	33,00	10,700	859,29	1080,63	1191,30	1301,97
	VLXD-7	526	1536	796	1,287	38,50	12,500	920,53	1173,45	1299,91	1426,37
	VLXD-8	600	1710	883	1,293	43,90	14,200	979,79	1258,85	1398,38	1537,91
	VLXD-9	674	1883	970	1,299	49,60	16,000	1105,60	1416,10	1571,35	1726,60
	VLXD-10	748	2059	1054	1,310	55,20	17,800	1206,33	1541,79	1709,52	1877,25
	VLXD-11	822	2237	1146	1,310	60,30	-	1283,90	1653,06	1837,64	2022,22
	VLXD-12	896	2417	1234	1,316	65,70	-	1336,64	1731,46	1928,87	2126,28
	VLXD-5	370	1385	722	1,275	27,60	8,900	779,05	978,33	1077,97	1177,61
	VLXD-6	444	1586	824	1,281	33,00	10,700	827,69	1049,03	1159,70	1270,37
	VLXD-7	518	1782	923	1,287	38,50	12,500	888,93	1141,85	1268,31	1394,77
	VLXD-8	592	1973	1019	1,293	43,90	14,200	948,19	1227,25	1366,78	1506,31
VLXD-9	666	2162	1113	1,299	49,60	16,000	1074,00	1384,50	1539,75	1695,00	
VLXD-10	740	2349	1203	1,310	55,20	17,800	1174,73	1510,19	1677,92	1845,65	
VLXD-11	814	2534	1298	1,310	60,30	-	1252,30	1621,46	1806,04	1990,62	
VLXD-12	888	2717	1387	1,316	65,70	-	1305,04	1699,86	1897,27	2094,68	

FASSANE PACK – CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU ET EXTRAIT DE TARIFS SUR-MESURE

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€ /HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				600 MM	1000 MM	1200 MM	1400 MM
 CLXD (avec grille)	82		405	222	1,175	6,00	1,800	484,44	596,63	652,73	708,82
	156		668	352	1,255	11,90	3,600	543,57	680,19	748,50	816,81
	230		830	441	1,238	18,00	5,300	613,71	778,95	861,57	944,19
	304		1040	544	1,269	23,80	7,100	721,09	908,89	1002,79	1096,69
 CLXD (sans grille)	74		440	241	1,175	6,00	1,800	452,84	565,03	621,13	677,22
	148		735	387	1,255	11,90	3,600	511,97	648,59	716,90	785,21
	222		940	499	1,238	18,00	5,300	582,11	747,35	829,97	912,59
	296		1179	617	1,269	23,80	7,100	689,49	877,29	971,19	1065,09
 CVXD (avec grille)	148		285	150	1,259	10,40	2,500	443,42	531,17	575,04	618,92
	222		411	216	1,260	14,90	3,800	492,79	601,77	656,26	710,75
	296		535	281	1,260	19,40	5,000	573,76	722,41	796,73	871,06
 CVXD (sans grille)	148		328	172	1,259	10,40	2,500	411,82	499,57	543,44	587,32
	222		462	243	1,260	14,90	3,800	461,19	570,17	624,66	679,15
	296		591	310	1,260	19,40	5,000	542,16	690,81	765,13	839,46

Pour commander :
Référence + longueur en mm (ex : CVXD-4-11400 / Prix = 839,46 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur