

## COLLECTION DESIGN PLAT

# KAZEANE

Un design graphique, audacieux et original !

## PRATICITÉ

- Les éléments disposés en quinconce assurent un parfait maintien des serviettes.

## CONFORT

- Chaleur homogène pour chauffer la salle de bains et les serviettes.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.


 FABRIQUÉ EN UNION EUROPÉENNE

### CHAUFFAGE CENTRAL

- Robinetterie design couleur incluse.

### CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Télécommande simple et ergonomique pour les fonctions principales.
- Fonctions avancées et programmation via l'application gratuite Acova Connect (Bluetooth®).
- Gestion programmée ou à la demande pour un confort au quotidien et des économies d'énergie.
- Fluide caloporteur haute performance.



### FINITIONS



## FICHE TECHNIQUE



KZ

## DESCRIPTIF

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Collecteurs arrondis en encadrement du radiateur (40 x 30 mm).
- Éléments plats, soudés en quinconce sur collecteurs.  
Les éléments sont soudés en biais, à l'exception d'un élément positionné horizontalement.
- Consoles de fixation réglables en profondeur.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016, finition chromée sur KZO (voir p. 9).

## CHAUFFAGE CENTRAL

- ⚠ Pression de service 4 bars (400 kPa).
- ⚠ Température de service maximale 95°C.



INCLUS ROBINET EN H ÉQUERRE ET TÊTE MANUELLE DANS LA COULEUR DU RADIATEUR

- Robinet couleur en H équerre et tête manuelle à droite** livrés dans l'emballage (non montés, Kit P 991599).

## CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- ⚠ Fluide caloporteur haute performance.
- ⚠ Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.



## FIXATIONS

4 consoles murales réglables en profondeur (**fournies**), peintes dans la couleur du radiateur.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

## POUR CHAUFFAGE CENTRAL

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 923191 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 923199 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**
- Chromées, réf. 923198 **Prix = 70,00 €/HT**


## POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Boîte de consoles :

- Blanches, réf. 950281 **Prix = 25,00 €/HT**
- Couleur, réf. 950289 (teinte à préciser) **Prix = 35,00 €/HT**



Chauffage central




Chauffage électrique

## LA GAMME KAZEANE

KZ, KZO

TKSS



## OPTIONS

	46 couleurs	Finitions spéciales	Sans pack robinetterie
	Pages de couverture	Cuivre martelé - 0421 Argent martelé - 0422 - P. 11	Code N
Chaussage central	✓	✓	✓
Chaussage électrique	✓	✓	
PPC €/HT par appareil	100 €	200 €	Moins-value : - 95,90 €

## ACCESOIRES


	Pack robinetterie	Connectable Heatzy Elec'Pro	Paire de patères chromées
Chaussage central	P. 464 à 468	P. 203	
Chaussage électrique	Livré de base : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur sauf modèles chromés : Kit P chrome 991598	✓	Réf. 480438 Prix = 75,42 €/HT

## CHAUSSAGE CENTRAL



## KAZEANE / KZ / KZO

## Saillie au mur




## Normes

EN 442 - CE

## Raccordements

- Fig. S012
- Alimentation : 4 orifices 1/2".
- Raccordements centrés, entraxe 50 mm ou excentrés.
- **Robinet en Héquerre et tête manuelle à droite** livrés dans l'emballage, **dans la teinte du radiateur** ou chromé pour modèles KZO (non montés) avec raccords, bitube/monotube par bypass (sans joints toriques).
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable.
- 2 bouchons pleins 1/2".
- Axe manchon de raccordements au mur : 73 à 79 mm.



\* Avec la robinetterie fournie, alimentation par les orifices centrés, aller à droite uniquement.

## Prix Publics Conseillés €/HT.

**COMMANDÉ COULEUR** SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS		
		L	H			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.	PPC €/HT	
KZ	500	965	211	398	1,24	8,4	KZ-100-050	448,42	KZ-100-050C	548,42
	500	1266	271	509	1,24	10,7	KZ-120-050	498,62	KZ-120-050C	598,62
	500	1567	330	621	1,24	13,1	KZ-150-050	579,95	KZ-150-050C	679,95
	600	1661	395	743	1,24	15,4	KZ-170-060	607,44	KZ-170-060C	707,44

	DIMENSIONS (EN MM)	PUISSEANCE (EN W)		PENTE	POIDS	FINITION : CHROMÉE			
		L	H			55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K	RÉF.	PPC €/HT
KZO (Chromé)	500	965	137	261	1,27	8,5	KZO-100-050		891,60
	500	1266	171	327	1,27	10,8	KZO-120-050		991,43
	500	1567	205	393	1,27	13,1	KZO-150-050		1155,14


Robinetterie incluse (non montée) : Kit P 991599 dans la teinte du radiateur sauf modèles chromés : Kit P chromé 991598  
Option sans fourniture de la robinetterie = Code N (- 95,90 €/HT)

## CHAUSSAGE ÉLECTRIQUE



## KAZEANE / TKZSS

## Saillie au mur



CÂBLE : SORTIE À DROITE (LONGUEUR UTILE : 1200 MM)

## Normes

NF - Classe II - IP54 - IK07 - CE

## Prix Publics Conseillés €/HT.

● Modèle stocké : disponible rapidement.

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)	PUISSEANCE (en W)	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
					L	H	RÉF.	PPC €/HT
TKZSS		Commande IHD incluse voir p.18	500	1340	600	14,9	TKZSS060050EDAF	765,00
			500	1641	750	18	TKZSS075050EDAF	880,00
			550	1950	900	22,7	TKZSS090055EDAF	995,00

Disponibilité : septembre 2025. Les versions précédentes (GF) restent disponibles jusqu'à épuisement des stocks.