

# KÉVA

Un design léger tout en rondeur

## PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Entretien facile : faces avant et arrière accessibles.

## DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



### ASTUCES INSTALLATION

- Parfait en claustra pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.



HKD

HKD

HKO

VKD




### FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline  
brillant et mat  
(VK / HK)



Chromée



Cuivre  
martelé



Argent  
martelé



Sur-mesure  
Voir p. 434

KÉVA VK, FINITION TECHNOLINE





## FICHE TECHNIQUE


## DESRIPTIF



HKD

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments ronds Ø 20 mm, en simple (HK, HKO, VK) ou double épaisseur (HKD, VKD), écartement de 13 mm entre éléments.
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- + Éléments verticaux (HK, HKD, HKO) ou horizontaux (VK, VKD).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 10 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016 (sauf HKO, finition chromée).

## Saillie au mur



## Normes

EN 442 -

## OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 432.

## RACCORDEMENTS DE BASE


Autres raccords, voir p. 460 à 462.

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.

## KÉVA VERTICAL

HK - HKO - HKD

- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles.
- Appareil réversible haut/bas.
- 4 possibilités de raccords :





## KÉVA HORIZONTAL

VK - VKD

- Fig. 1276
- Appareil réversible gauche/droite.



↔ : aller/retour  
+ : purge  
▲ : vidange



## FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (**fournies**), peintes dans la couleur de l'appareil.  
Système anti-décrochage de sécurité.

## EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

Boîte de 4 consoles :

VK - HK - HKO

- Blanches, réf. 147411

Prix = 30,00 €/HT

- Couleur, réf. 147419

Prix = 40,00 €/HT

- Chromées, réf. 147418

Prix = 70,00 €/HT

VKD - HKD

- Blanches, réf. 146411

Prix = 30,00 €/HT

- Couleur, réf. 146419

Prix = 40,00 €/HT

## KÉVA VERTICAL

HK - HKO - HKD




HK - HKO (FIX. C40)

HKD (FIX. C41)


## KÉVA HORIZONTAL

VK - VKD




VK (FIX. C40)

VKD (FIX. C41)



## LA GAMME KÉVA

HK, HKO, HKD, VK, VKD



HKO - HK

HKD

HKD

VK

VKD

# KÉVA VERTICAL SIMPLE

Chauffage **Central**



HK



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HK	1800	299 - 9 éléments	326	474	632	10,8	HK-180-028	387,60	HK-180-028C	487,60
		431 - 13 éléments	471	685	913	15,6	HK-180-042	502,82	HK-180-042C	602,82
		563 - 17 éléments	616	894	1193	20,4	HK-180-055	616,64	HK-180-055C	716,64
		695 - 21 éléments	761	1105	1474	25,2	HK-180-068	730,45	HK-180-068C	830,45
		827 - 25 éléments	906	1316	1755	30,0	HK-180-081	845,37	HK-180-081C	945,37
	1900	299 - 9 éléments	343	499	665	11,4	HK-190-028	400,77	HK-190-028C	500,77
		431 - 13 éléments	496	721	961	16,4	HK-190-042	557,06	HK-190-042C	657,06
		563 - 17 éléments	648	942	1256	21,5	HK-190-055	668,81	HK-190-055C	768,81
		695 - 21 éléments	801	1164	1552	26,5	HK-190-068	789,08	HK-190-068C	889,08
		827 - 25 éléments	954	1386	1848	31,5	HK-190-081	904,43	HK-190-081C	1004,43
	2000	299 - 9 éléments	360	523	698	12,0	HK-200-028	413,90	HK-200-028C	513,90
		431 - 13 éléments	520	756	1008	17,2	HK-200-042	534,19	HK-200-042C	634,19
		563 - 17 éléments	680	988	1318	22,5	HK-200-055	658,27	HK-200-055C	758,27
		695 - 21 éléments	840	1221	1628	27,8	HK-200-068	782,78	HK-200-068C	882,78
		827 - 25 éléments	1000	1453	1938	33,1	HK-200-081	907,57	HK-200-081C	1007,57
	2100	299 - 9 éléments	377	547	730	12,5	HK-210-028	464,05	HK-210-028C	564,05
		431 - 13 éléments	544	790	1054	18,0	HK-210-042	595,28	HK-210-042C	695,28
		563 - 17 éléments	712	1034	1379	23,6	HK-210-055	716,49	HK-210-055C	816,49
		695 - 21 éléments	879	1277	1703	29,1	HK-210-068	846,59	HK-210-068C	946,59
		827 - 25 éléments	1047	1521	2028	34,6	HK-210-081	971,91	HK-210-081C	1071,91
	2200	299 - 9 éléments	393	571	762	13,1	HK-220-028	471,59	HK-220-028C	571,59
		431 - 13 éléments	568	826	1101	18,9	HK-220-042	557,45	HK-220-042C	657,45
		563 - 17 éléments	743	1080	1440	24,6	HK-220-055	706,63	HK-220-055C	806,63
		695 - 21 éléments	918	1334	1779	30,4	HK-220-068	841,40	HK-220-068C	941,40
		827 - 25 éléments	1093	1588	2118	36,2	HK-220-081	977,29	HK-220-081C	1077,29

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 432 et 434.



HKO

Prix Publics Conseillés €/HT.

## KÉVA CHROMÉ

DESIGN +

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	CHROMÉ	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT
HKO (Chromé)	1000	398 - 12 éléments	174	258	350	8,5	HKO-100-040	1399,70
	1200	398 - 12 éléments	206	305	413	10,0	HKO-120-040	1572,53
	1500	398 - 12 éléments	236	351	475	12,2	HKO-150-040	1834,97
	1800	398 - 12 éléments	298	441	598	14,4	HKO-180-040	2158,24
		728 - 22 éléments	546	809	1096	26,4	HKO-180-071	2476,28
		926 - 28 éléments	694	1030	1395	33,6	HKO-180-091	2662,13

# KÉVA VERTICAL DOUBLE

Chauffage **Central**



HKD


Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
HKD	1800	299 - 9 éléments	495	717	954	20,9	HKD-180-028	775,51	HKD-180-028C	875,51
		431 - 13 éléments	715	1036	1378	30,1	HKD-180-042	1004,26	HKD-180-042C	1104,26
		563 - 17 éléments	935	1354	1802	39,4	HKD-180-055	1232,46	HKD-180-055C	1332,46
		695 - 21 éléments	1155	1673	2226	48,6	HKD-180-068	1461,03	HKD-180-068C	1561,03
		827 - 25 éléments	1375	1991	2650	57,9	HKD-180-081	1689,08	HKD-180-081C	1789,08
	1900	299 - 9 éléments	518	751	999	22,0	HKD-190-028	877,15	HKD-190-028C	977,15
		431 - 13 éléments	749	1084	1443	31,7	HKD-190-042	1113,55	HKD-190-042C	1213,55
		563 - 17 éléments	979	1418	1887	41,5	HKD-190-055	1339,16	HKD-190-055C	1439,16
		695 - 21 éléments	1209	1752	2331	51,2	HKD-190-068	1574,60	HKD-190-068C	1674,60
		827 - 25 éléments	1440	2085	2775	61,0	HKD-190-081	1806,08	HKD-190-081C	1906,08
	2000	299 - 9 éléments	542	785	1044	23,1	HKD-200-028	905,11	HKD-200-028C	1005,11
		431 - 13 éléments	782	1133	1508	33,4	HKD-200-042	1153,42	HKD-200-042C	1253,42
		563 - 17 éléments	1023	1482	1972	43,6	HKD-200-055	1387,64	HKD-200-055C	1487,64
		695 - 21 éléments	1264	1831	2436	53,8	HKD-200-068	1632,83	HKD-200-068C	1732,83
		827 - 25 éléments	1504	2179	2900	64,1	HKD-200-081	1831,55	HKD-200-081C	1931,55
	2100	299 - 9 éléments	568	820	1089	24,2	HKD-210-028	933,71	HKD-210-028C	1033,71
		431 - 13 éléments	820	1185	1573	35,0	HKD-210-042	1190,84	HKD-210-042C	1290,84
		563 - 17 éléments	1073	1549	2057	45,7	HKD-210-055	1433,93	HKD-210-055C	1533,93
		695 - 21 éléments	1325	1914	2541	56,4	HKD-210-068	1690,07	HKD-210-068C	1790,07
		827 - 25 éléments	1577	2278	3 025	67,2	HKD-210-081	1940,86	HKD-210-081C	2040,86
	2200	299 - 9 éléments	591	854	1134	25,4	HKD-220-028	946,04	HKD-220-028C	1046,04
		431 - 13 éléments	854	1234	1638	36,6	HKD-220-042	1230,54	HKD-220-042C	1330,54
		563 - 17 éléments	1117	1613	2142	47,8	HKD-220-055	1507,09	HKD-220-055C	1607,09
		695 - 21 éléments	1380	1993	2646	59,0	HKD-220-068	1790,05	HKD-220-068C	1890,05
		827 - 25 éléments	1643	2372	3150	70,3	HKD-220-081	1954,43	HKD-220-081C	2054,43

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 432 et 434.

KÉVA HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central



Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246  
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur



VK	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
VK	297 9 éléments	600	120	170	223	4,1	VK-028-060	246,66	VK-028-060C	346,66
		900	180	255	334	5,8	VK-028-090	279,98	VK-028-090C	379,98
		1000	200	283	371	6,4	VK-028-100	292,43	VK-028-100C	392,43
		1200	239	340	445	7,5	VK-028-120	318,73	VK-028-120C	418,73
		1400	279	396	519	8,6	VK-028-140	340,38	VK-028-140C	440,38
	396 12 éléments	600	166	236	309	5,5	VK-039-060	282,83	VK-039-060C	382,83
		900	250	354	464	7,7	VK-039-090	332,98	VK-039-090C	432,98
		1000	277	393	515	8,5	VK-039-100	349,55	VK-039-100C	449,55
		1200	332	472	618	10,0	VK-039-120	382,97	VK-039-120C	482,97
		1400	388	550	721	11,5	VK-039-140	416,38	VK-039-140C	516,38
	594 18 éléments	600	252	358	469	8,2	VK-059-060	360,77	VK-059-060C	460,77
		900	379	537	704	11,6	VK-059-090	431,87	VK-059-090C	531,87
		1000	421	597	782	12,7	VK-059-100	455,55	VK-059-100C	555,55
		1200	505	716	938	14,9	VK-059-120	503,10	VK-059-120C	603,10
		1400	589	836	1095	17,1	VK-059-140	550,35	VK-059-140C	650,35
	726 22 éléments	600	307	436	571	10,0	VK-072-060	414,33	VK-072-060C	514,33
		900	460	653	856	14,1	VK-072-090	500,77	VK-072-090C	600,77
		1000	512	726	951	15,5	VK-072-100	529,66	VK-072-100C	629,66
		1200	614	871	1141	18,2	VK-072-120	587,34	VK-072-120C	687,34
		1400	716	1016	1331	20,9	VK-072-140	644,84	VK-072-140C	744,84

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 432 et 434.

KÉVA HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central







Prix Publics Conseillés €/HT.




VKD (à éléments horizontaux)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
VKD (à éléments horizontaux)	297 9 éléments	600	210	303	402	7,5	VKD-028-060	492,94	VKD-028-060C	592,94
		900	314	454	603	10,8	VKD-028-090	523,75	VKD-028-090C	623,75
		1000	349	505	670	12,0	VKD-028-100	584,31	VKD-028-100C	684,31
		1200	419	606	804	14,2	VKD-028-120	636,22	VKD-028-120C	736,22
		1400	489	706	938	16,4	VKD-028-140	680,18	VKD-028-140C	780,18
	396 12 éléments	600	268	387	514	10,0	VKD-039-060	561,57	VKD-039-060C	661,57
		900	402	580	770	14,4	VKD-039-090	662,11	VKD-039-090C	762,11
		1000	446	645	856	15,9	VKD-039-100	695,68	VKD-039-100C	795,68
		1200	536	773	1027	18,9	VKD-039-120	762,91	VKD-039-120C	862,91
		1400	625	902	1198	21,9	VKD-039-140	829,90	VKD-039-140C	929,90
	594 18 éléments	600	379	548	727	14,9	VKD-059-060	721,81	VKD-059-060C	821,81
		900	568	821	1090	21,6	VKD-059-090	864,14	VKD-059-090C	964,14
		1000	631	912	1211	23,8	VKD-059-100	911,66	VKD-059-100C	1011,66
		1200	758	1094	1453	28,3	VKD-059-120	1006,60	VKD-059-120C	1106,60
		1400	884	1277	1696	32,8	VKD-059-140	1101,64	VKD-059-140C	1201,64
	726 22 éléments	600	450	650	863	18,2	VKD-072-060	824,82	VKD-072-060C	924,82
		900	675	975	1294	26,4	VKD-072-090	997,97	VKD-072-090C	1097,97
		1000	750	1083	1438	29,1	VKD-072-100	1055,63	VKD-072-100C	1155,63
		1200	900	1300	1726	34,6	VKD-072-120	1171,09	VKD-072-120C	1271,09
		1400	1050	1516	2 013	40,0	VKD-072-140	1286,28	VKD-072-140C	1386,28
HKD (à éléments verticaux)	600	429 - 13 éléments	271	394	525	10,8	HKD-060-043	587,73	HKD-060-043C	687,73
		594 - 18 éléments	375	545	727	14,9	HKD-060-059	695,12	HKD-060-059C	795,12
		825 - 25 éléments	521	757	1010	20,7	HKD-060-082	901,52	HKD-060-082C	1001,52
		1023 - 31 éléments	646	939	1252	25,6	HKD-060-102	1059,03	HKD-060-102C	1159,03
		1221 - 37 éléments	772	1121	1495	30,6	HKD-060-122	1219,17	HKD-060-122C	1319,17
		1419 - 43 éléments	896	1302	1737	35,5	HKD-060-142	1608,01	HKD-060-142C	1708,01
	700	429 - 13 éléments	311	452	603	12,4	HKD-070-042	652,22	HKD-070-042C	752,22
		594 - 18 éléments	431	626	835	17,1	HKD-070-059	769,08	HKD-070-059C	869,08
		825 - 25 éléments	599	870	1160	23,8	HKD-070-082	996,17	HKD-070-082C	1096,17
		1023 - 31 éléments	743	1079	1439	29,5	HKD-070-102	1168,78	HKD-070-102C	1268,78
		1221 - 37 éléments	886	1287	1717	35,2	HKD-070-122	1342,04	HKD-070-122C	1442,04
		1419 - 43 éléments	1030	1496	1995	40,8	HKD-070-141	1966,48	HKD-070-141C	2066,48


Options et fabrication sur-mesure, voir p. 432 et 434.

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales	Autres raccords	Haute pression	Électrozingage
	Pages de couverture	 P. 9	 P. 11	P. 460 à 462		
HK	✓	Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	 Cuivre martelé : Code 0421  Argent martelé : Code 0422	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	18 bars	Code 0003
HKD		-				
VK		Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328				
VKD		-				
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €	P. 460 à 462	Plus-value : + 10 %	Nous consulter



Fixations sur pieds soudés			Fixation en Clastra
	Hauteur réglable,cache-embase inclus	Consoles murales obligatoires (incluses)	Séparation de pièce
HK	<div>100 à 150 mm : Code FC100</div> <div>150 à 200 mm : Code FC200</div> <div>200 à 250 mm : Code FC250</div> 	Pour tout appareil	✓
HKD		Pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m	
VK			
VKD			
PPC €/HT par appareil	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter		Voir ci-dessous

FIXATION EN CLAUSTRA

HK / HKD	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDR	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-contre
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570		RDL	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		Sans plus-value	FC100 : 40,73 € / HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	105,16 € HT	

VK / VKD : voir p. 463

ACCESSOIRES & PIECES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Embase pour pieds soudés	Embase pour pieds soudés	Platines de renfort
	P. 464 à 468	Hauteur réglable, cache-embase inclus 	Sans cache 	Pour mur friable ou cloison légère
HK	✓	100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 Réf. Couleur : 639149 (teinte à préciser)	Hauteur 94 mm : Réf. Blanc : 639271 Réf. Couleur : 639279	Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)
HKD		150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 Réf. Couleur : 639159 (teinte à préciser)		
VK		200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 Réf. Couleur : 639169 (teinte à préciser)		
VKD		100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 (teinte à préciser) 150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 (teinte à préciser) 200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 (teinte à préciser)		
PPC €/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 30,00 € Couleur : 40,00 €	Blanc : 5,00 € Couleur : 15,00 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
HK / HKD	< 30 éléments	2
	30 à 50 éléments	3
	> 50 éléments	4
VK / VKD	≤ 2 m	2
	> 2 m	3

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HK / HKD / HKO VK / VKD	<b>Type coudé – Kit B</b> Finition Chromé : Réf. 991368 – Prix 114,44 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 – Prix 134,64 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 – Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991369 – Prix 125,88 €/HT	<b>Type droit – Kit C</b> Finition Blanc : Réf. 991371 – Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 – Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 – Prix 125,88 €/HT
	<b>Tête thermostatique design</b> Finition Couleur : Réf. 841279 – Prix 100,98 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 – Prix 113,04 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 – Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 – Prix 60,43 €/HT	



# KÉVA

464mm

2100mm

Kéva  
sur-mesure




## SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

### DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue. Nous consulter pour 2 dimensions simultanément supérieures à 1,4 m.

#### LES VERTICAUX



HK


SI HAUTEUR DE 50 CM À 1 M  
LARGEUR POSSIBLE DE 23 CM À 3 M  
(7 À 90 ÉLÉMENTS)



HKD


SI HAUTEUR DE 1,10 M À 3 M  
LARGEUR POSSIBLE DE 23 CM À 1,40 M  
(7 À 42 ÉLÉMENTS)

#### LES HORIZONTAUX



VK

SI HAUTEUR DE 23 CM À 1,40 M  
(7 À 42 ÉLÉMENTS)  
LONGUEUR POSSIBLE DE 50 CM À 3 M




VKD

SI HAUTEUR DE 1,42 M À 3 M  
(44 À 90 ÉLÉMENTS)  
LONGUEUR POSSIBLE DE 50 CM À 1 M


### FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER

#### LES RADIATEURS CINTRÉS



#### LES RADIATEURS RYTHMÉS

KÉVA VERTICAL HK, HKD. KÉVA HORIZONTAL VK, VKD



EXEMPLES RÉGULIERS



EXEMPLE IRRÉGULIER

Fabrication spéciale (ETO) :  
forfait d'étude de faisabilité de 200 € HT brut par demande,  
ajouté au coût de la fabrication spéciale.



KÉVA – CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU ET EXTRAIT DE TARIFS SUR- MESURE

Flashez ce QR Code pour retrouver toutes les dimensions et tous les tarifs



RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM³)		PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 Δ T 50K	FLUIDE 55/45 Δ 30K					464 MM 14 TUBES	728 MM 22 TUBES	992 MM 30 TUBES	1256 MM 38 TUBES
HK-050	500	500	22,3	12	1,27	0,69	0,2	0,2	302,84	403,35	506,70	624,42
HK-060	600	600	26,1	14	1,27	0,75	0,2	0,2	322,86	433,49	547,20	674,88
HK-070	700	700	29,9	16	1,27	0,80	0,2	0,2	342,93	463,63	587,82	725,33
HK-080	800	800	33,7	18	1,27	0,86	0,3	0,3	362,85	493,77	628,42	775,76
HK-090	900	900	37,4	20	1,27	0,92	0,3	0,3	382,93	523,91	669,04	826,21
HK-100	1000	1000	41,1	21	1,27	0,98	0,3	0,3	402,93	554,06	709,68	876,66
HK-110	1100	1100	44,8	23	1,27	1,04	0,3	0,3	422,99	584,19	750,29	927,10
HK-120	1200	1200	48,5	25	1,27	1,09	0,4	0,4	443,06	614,34	790,92	977,58
HK-130	1300	1300	52,1	27	1,27	1,15	0,4	0,4	463,00	644,45	831,53	1028,01
HK-140	1400	1400	55,8	29	1,27	1,21	0,4	0,4	483,04	674,59	872,13	1078,48
HK-150	1500	1500	59,4	31	1,27	1,27	0,4	0,4	503,08	704,90	912,76	1129,06
HK-160	1600	1600	63	33	1,28	1,33	0,4	0,4	510,05	735,01	953,25	1179,50
HK-170	1700	1700	66,6	35	1,28	1,39	0,5	0,5	521,45	757,52	993,87	1229,96
HK-180	1800	1800	70,2	37	1,28	1,44	0,5	0,5	529,32	771,45	1013,79	1280,41
HK-190	1900	1900	73,9	38	1,28	1,50	0,5	0,5	565,67	808,93	1064,35	1330,87
HK-200	2000	2000	77,5	40	1,28	1,56	0,5	0,5	585,11	855,58	1115,73	1381,31
HK-210	2100	2100	81,1	42	1,28	1,62	0,6	0,6	617,03	885,72	1156,34	1431,77
HK-220	2200	2200	84,7	44	1,28	1,68	0,6	0,6	643,31	915,86	1196,98	1482,20
HK-230	2300	2300	88,3	46	1,28	1,73	0,6	0,6	663,22	946,01	1237,57	1532,65
HK-240	2400	2400	92	48	1,28	1,79	0,6	0,6	683,28	976,14	1278,20	1583,12
HKD-050	500	500	34,3	18	1,28	0,98	0,3	0,3	601,77	802,68	997,37	1202,39
HKD-060	600	600	40,4	21	1,28	1,09	0,4	0,4	642,01	862,96	1078,74	1303,29
HKD-070	700	700	46,4	24	1,28	1,21	0,4	0,4	682,24	923,38	1159,96	1404,19
HKD-080	800	800	52,3	27	1,28	1,33	0,4	0,4	722,60	983,65	1241,36	1505,11
HKD-090	900	900	58,1	30	1,28	1,44	0,5	0,5	762,82	1044,07	1322,58	1606,00
HKD-100	1000	1000	63,8	33	1,28	1,56	0,5	0,5	803,05	1104,35	1403,95	1706,91
HKD-110	1100	1100	69,4	36	1,28	1,68	0,6	0,6	843,30	1164,63	1485,31	1807,80
HKD-120	1200	1200	74,9	39	1,28	1,79	0,6	0,6	883,52	1225,03	1566,55	1908,71
HKD-130	1300	1300	80,3	42	1,28	1,91	0,7	0,7	923,87	1285,32	1647,91	2009,60
HKD-140	1400	1400	85,7	45	1,27	2,02	0,7	0,7	964,10	1345,75	1729,14	2110,51
HKD-150	1500	1500	91	48	1,27	2,14	0,8	0,8	1004,34	1406,01	1810,51	2211,40
HKD-160	1600	1600	96,1	50	1,27	2,26	0,8	0,8	1023,70	1466,29	1891,88	2312,31
HKD-170	1700	1700	101	53	1,27	2,37	0,9	0,9	1052,26	1511,45	1973,14	2413,21
HKD-180	1800	1800	106	55	1,27	2,49	0,9	0,9	1091,41	1555,25	2054,49	2514,10
HKD-190	1900	1900	111	58	1,27	2,61	1,0	1,0	1142,11	1647,39	2135,73	2615,00
HKD-200	2000	2000	116	61	1,27	2,72	1,0	1,0	1193,57	1707,67	2217,11	2715,91
HKD-210	2100	2100	121	64	1,26	2,84	1,1	1,1	1245,85	1767,97	2298,47	2816,80
HKD-220	2200	2200	126	66	1,26	2,96	1,1	1,1	1286,09	1828,38	2379,71	2917,70
HKD-230	2300	2300	131	69	1,26	3,07	1,2	1,2	1326,45	1888,66	2461,07	3018,60
HKD-240	2400	2400	135	71	1,26	3,19	1,2	1,2	1366,68	1949,07	2542,31	3119,51

Largeur à l'élément : 33 mm.

Pour commander :  
Les verticaux : Référence + longueur en nombre d'éléments (ex : HKD-240-EL038 / Prix = 3119,51 € HT) + Choix du raccordement et couleur

VERTICAL DOUBLE  
HKD



VERTICAL SIMPLE  
HK



HORIZONTAL SIMPLE  
VK



HORIZONTAL DOUBLE  
VKD



Hauteur à l'élément : 33 mm.

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)		PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 Δ T 50K	FLUIDE 55/45 Δ 30K					600 MM	800 MM	1000 MM	1200 MM
VK-008	264	264	325	176	1,20	5,70	2,4	2,4	244,34	269,86	295,39	320,92
VK-010	330	330	418	226	1,20	7,00	3,0	3,0	265,55	294,87	324,18	353,49
VK-012	396	396	515	279	1,20	8,40	3,7	3,7	295,97	330,90	365,83	400,76
VK-014	462	462	611	323	1,25	9,70	4,3	4,3	322,84	362,89	402,94	442,99
VK-016	528	528	697	368	1,25	11,10	4,9	4,9	350,38	394,91	439,43	483,95
VK-018	594	594	782	413	1,25	12,40	5,5	5,5	377,70	427,32	476,94	526,56
VK-020	660	660	867	458	1,25	13,80	6,1	6,1	408,66	464,16	519,66	575,16
VK-022	726	726	951	502	1,25	15,10	6,7	6,7	433,41	493,72	554,03	614,34
VK-024	792	792	1034	546	1,25	16,40	7,3	7,3	460,33	526,92	593,52	660,12
VK-026	858	858	1117	590	1,25	17,80	7,9	7,9	486,57	557,31	628,04	698,77
VK-028	924	924	1200	634	1,25	19,10	8,5	8,5	518,09	595,06	672,03	749,00
VK-030	990	990	1282	677	1,25	20,50	9,1	9,1	547,26	628,47	709,68	790,91
VK-032	1056	1056	1364	724	1,24	21,80	9,8	9,8	576,55	662,18	747,72	833,26
VK-034	1122	1122	1445	767	1,24	23,20	10,4	10,4	608,99	699,61	790,24	880,87
VK-036	1188	1188	1526	810	1,24	24,50	11,0	11,0	637,38	731,39	825,41	919,43
VK-038	1254	1254	1606	852	1,24	25,90	11,6	11,6	674,83	775,75	876,68	977,61
VK-040	1320	1320	1685	894	1,24	27,20	12,2	12,2	707,85	812,89	917,93	1022,97
VK-042	1386	1386	1765	937	1,24	28,50	12,8	12,8	747,36	858,40	969,45	1080,50
VKD-008	264	264	605	318	1,26	10,30	4,4	4,4	490,84	541,95	593,06	644,17
VKD-010	330	330	733	385	1,26	12,80	5,5	5,5	533,17	592,32	651,46	710,60
VKD-012	396	396	856	450	1,26	15,40	6,5	6,5	587,34	657,55	727,77	797,99
VKD-014	462	462	977	513	1,26	17,90	7,6	7,6	641,64	722,16	802,67	883,18
VKD-016	528	528	1095	575	1,26	20,40	8,7	8,7	699,43	788,37	877,32	966,27
VKD-018	594	594	1211	636	1,26	22,90	9,8	9,8	755,10	854,50	953,90	1053,30
VKD-020	660	660	1325	696	1,26	25,40	10,9	10,9	804,97	916,17	1027,37	1138,57
VKD-022	726	726	1438	755	1,26	27,90	12,0	12,0	863,01	983,68	1104,34	1225,00
VKD-024	792	792	1549	814	1,26	30,40	13,1	13,1	914,37	1047,90	1181,42	1314,94
VKD-026	858	858	1659	872	1,26	32,90	14,2	14,2	971,52	1127,71	1253,89	1395,07
VKD-028	924	924	1767	928	1,26	35,40	15,3	15,3	1022,29	1176,30	1330,32	1484,34
VKD-030	990	990	1875	985	1,26	37,90	16,4	16,4	1076,83	1241,51	1404,19	1566,87
VKD-032	1056	1056	1982	1041	1,26	40,40	17,4	17,4	1137,23	1308,16	1479,10	1650,04
VKD-034	1122	1122	2087	1096	1,26	42,90	18,5	18,5	1194,58	1375,84	1557,10	1738,36
VKD-036	1188	1188	2192	1152	1,26	45,40	19,6	19,6	1247,62	1433,80	1619,97	1806,14
VKD-038	1254	1254	2296	1206	1,26	48,00	20,7	20,7	1303,29	1505,09	1706,89	1908,69
VKD-040	1320	1320	2399	1260	1,26	50,50	21,8	21,8	1359,36	1569,80	1780,24	1990,68
VKD-042	1386	1386	2501	1314	1,26	53,00	24,5	24,5	1411,16	1633,53	1855,90	2078,27

Pour commander :  
Les horizontaux : Référence + longueur en mm (ex : VKD-042-L1200 / Prix = 2078,27 € HT)  
+ Choix du raccordement et couleur

DÉTERMINER LES DIMENSIONS D'UN PRODUIT À PARTIR DE CES TABLEAUX

CAS N°1 : DÉTERMINER LA LARGEUR D'UN APPAREIL

Mon besoin : un appareil de 2100 mm de haut, d'une puissance de 2400 W

(Pour une installation à Δ T 50K)

- Je cherche la référence correspondant à la hauteur : pour un 2100 mm -> HK-210
- Je trouve la puissance à l'élément correspondant : pour un HK-210 -> 81,1 W / élément
- Je détermine la largeur de l'appareil (en nbre d'éléments) = puissance souhaitée / puissance à l'élément  
-> Largeur (en nbre d'éléments) = 2400 W / 81,1 = 30 éléments
- Je détermine la largeur de l'appareil (en mm) = nbre d'éléments x largeur par élément  
-> Largeur (en mm) = 30 éléments x 33 mm = 990 mm
- Je calcule la puissance précise = puissance à l'élément x nbre d'éléments -> 81,1 x 30 = 2433 W

MA DÉTERMINATION : Hauteur = 2100 mm x Largeur = 990 mm - Puissance = 2433 W

CAS N°2 : DÉTERMINER LA HAUTEUR D'UN APPAREIL

Mon besoin : un radiateur de 1000 mm de large pour une puissance de 1400 W

(Pour une installation à Δ T 50K)

- Je détermine le nbre d'éléments correspondant à la largeur = largeur en mm / largeur par élément  
-> 1000 / 33 = 30 éléments
- Je détermine la puissance à l'élément dont j'ai besoin = puissance souhaitée / nbre d'éléments  
-> 1400 W / 30 = ~50 W / élément
- Je détermine la hauteur à partir de la puissance à l'élément = colonne "Puissance à l'