

PLANEA

Contemporain avec sa surface plane striée, maintenant des milliers de références adaptées à tous les projets

PRATICITÉ

- Gamme complète, adaptée à tous les besoins en puissance, pour un encombrement réduit.
- Modèles horizontaux ou verticaux, simple et double épaisseur, avec et sans ailettes, en fonction de l'espace disponible dans la pièce.
- Montage facilité avec nouvelles fixations au mur renforcées.

DESIGN & CONFORT

- Ultra-fin, 5,5 cm d'épaisseur totale pour une plus grande discrétion (modèle simple).
- Caches latéraux et grille design en standard sur modèles doubles et/ou à ailettes.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement électrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



ASTUCES INSTALLATION

- Large choix de raccords pour faciliter et améliorer l'esthétique de l'installation.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.



PLV

PLH

Caches latéraux/grille design en standard sur modèles doubles et/ou à ailettes

PLANEA PLV AVEC OPTION CACHES LATÉRAUX



FINITIONS ET PERSONNALISATION



Technoline brillant et mat



Cuivre martelé



Argent martelé



Sur-mesure Plus de 20 000 modèles possibles !

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF



PLV

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats jointifs (70 x 11 mm).
- + Éléments soudés sur collecteurs rectangulaires 32 x 38 mm.
- + Sans ou avec ailettes de 1 ou 2 rangées de hauteur personnalisable.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par autophorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 5 bars.
- + Température de service maximale 120°C.
- + Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur




Normes PLV / PLVD / PLH / PLHD - EN 442 -

Normes PLVL / PLVLD / PLVLLD / PLHL EN 442 -

LA GAMME PLANEA

PLH, PLHD, PLHL

PLV, PLVD, PLVL, PLVLD, PLVLLD



RACCORDEMENTS



Autres raccords, voir p. 460 à 462

- Alimentation 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon de vidange 1/4" fourni.

PLANEA VERTICAL



PLH - PLHD - PLHL Fig. S007

- Aller/Retour réversibles gauche/droite.
- Appareil réversible bas/haut, sauf PLHD.



PLANEA HORIZONTAL

PLV - PLVD - PLVL - PLVLD - PLVLLD Fig. 7612



NOUVELLES FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil. Système anti-décrochage de sécurité.

PLH - PLV (Fix. CVDIE + CVD2E)
PLHD - PLVD - PLVLD (Fix. CVDIE)

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

PLH - PLHD - PLV - PLVLD - PLVD

Boîte de 4 consoles CVDIE :

Entraxe au mur : 35 mm

- Blanches, réf. 948411

Prix = 40,00 €/HT

- Couleur, réf. 948419

(teinte à préciser)

Prix = 50,00 €/HT

Boîte de 4 consoles CVD2E :

Entraxe au mur : 55 mm

- Blanches, réf. 948421

Prix = 40,00 €/HT

- Couleur, réf. 948429

(teinte à préciser)

Prix = 50,00 €/HT

PLHL - PLVL - PLVLLD

Boîte de 4 consoles CVD0E :


- Blanches, réf. 948401

Prix = 40,00 €/HT


- Couleur, réf. 948409

(teinte à préciser)

Prix = 50,00 €/HT




PLHL - PLVL - PLVLLD (Fix. CVD0E)



PLANEA VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



PLH Prix Publics Conseillés €/HT.




SY-084-050C 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

H	L	PUISSANCE (en W)				PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		ΔT 20K	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
1800	350 - 5 éléments	181	312	456	610	1,3	15,8	PLH-180-035	473,94	PLH-180-035C	573,94
	420 - 6 éléments	218	374	547	732	1,3	18,9	PLH-180-042	526,60	PLH-180-042C	626,60
	490 - 7 éléments	254	437	638	854	1,3	22,1	PLH-180-049	579,24	PLH-180-049C	679,24
	560 - 8 éléments	290	499	729	976	1,3	25,2	PLH-180-056	631,91	PLH-180-056C	731,91
	630 - 9 éléments	327	561	820	1098	1,3	28,4	PLH-180-063	697,74	PLH-180-063C	797,74
	700 - 10 éléments	363	624	911	1220	1,3	31,5	PLH-180-070	776,74	PLH-180-070C	876,74
	770 - 11 éléments	399	686	1002	1342	1,3	34,7	PLH-180-077	868,91	PLH-180-077C	968,91
	840 - 12 éléments	435	749	1093	1464	1,3	37,8	PLH-180-084	974,21	PLH-180-084C	1074,21
	910 - 13 éléments	472	811	1184	1586	1,3	41,0	PLH-180-091	1079,53	PLH-180-091C	1179,53
	980 - 14 éléments	508	873	1275	1708	1,3	44,1	PLH-180-098	1184,85	PLH-180-098C	1284,85
	1050 - 15 éléments	544	936	1367	1830	1,3	47,3	PLH-180-105	1395,50	PLH-180-105C	1495,50
2000	350 - 5 éléments	202	348	508	680	1,3	17,5	PLH-200-035	487,12	PLH-200-035C	587,12
	420 - 6 éléments	243	417	609	816	1,3	20,9	PLH-200-042	526,60	PLH-200-042C	626,60
	490 - 7 éléments	283	487	711	952	1,3	24,4	PLH-200-049	592,43	PLH-200-049C	692,43
	560 - 8 éléments	324	556	812	1088	1,3	27,9	PLH-200-056	671,40	PLH-200-056C	771,40
	630 - 9 éléments	364	626	914	1224	1,3	31,4	PLH-200-063	750,41	PLH-200-063C	850,41
	700 - 10 éléments	404	695	1016	1360	1,3	34,9	PLH-200-070	829,38	PLH-200-070C	929,38
	770 - 11 éléments	445	765	1117	1496	1,3	38,4	PLH-200-077	921,54	PLH-200-077C	1021,54
	840 - 12 éléments	485	834	1219	1632	1,3	41,9	PLH-200-084	1013,70	PLH-200-084C	1113,70
	910 - 13 éléments	526	904	1320	1768	1,3	45,4	PLH-200-091	1119,03	PLH-200-091C	1219,03
	980 - 14 éléments	566	974	1422	1904	1,3	48,9	PLH-200-098	1250,69	PLH-200-098C	1350,69
	1050 - 15 éléments	607	1043	1523	2040	1,3	52,4	PLH-200-105	1513,98	PLH-200-105C	1613,98
2200	350 - 5 éléments	219	379	555	745	1,31	19,2	PLH-220-035	526,60	PLH-220-035C	626,60
	420 - 6 éléments	263	455	666	894	1,31	23,0	PLH-220-042	592,43	PLH-220-042C	692,43
	490 - 7 éléments	307	530	777	1043	1,31	26,8	PLH-220-049	658,26	PLH-220-049C	758,26
	560 - 8 éléments	351	606	888	1192	1,31	30,6	PLH-220-056	724,07	PLH-220-056C	824,07
	630 - 9 éléments	395	682	999	1341	1,31	34,5	PLH-220-063	803,08	PLH-220-063C	903,08
	700 - 10 éléments	439	758	1110	1490	1,31	38,3	PLH-220-070	882,05	PLH-220-070C	982,05
	770 - 11 éléments	482	833	1221	1639	1,31	42,1	PLH-220-077	987,38	PLH-220-077C	1087,38
	840 - 12 éléments	526	909	1332	1788	1,31	46,0	PLH-220-084	1092,69	PLH-220-084C	1192,69
	910 - 13 éléments	570	985	1443	1937	1,31	49,8	PLH-220-091	1198,02	PLH-220-091C	1298,02
	980 - 14 éléments	614	1061	1554	2086	1,31	53,6	PLH-220-098	1316,50	PLH-220-098C	1416,50
	1050 - 15 éléments	658	1136	1665	2235	1,31	57,5	PLH-220-105	1619,29	PLH-220-105C	1719,29

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 341 et 342.

PLANEA VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central




PLHD Prix Publics Conseillés €/HT.

H	L	PUISSANCE (en W)				PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
		ΔT 20K	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K			RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
1800	350 - 5 éléments	270	473	699	945	1,34	31,6	PLHD-180-035	1000,54	PLHD-180-035C	1100,54
	420 - 6 éléments	324	567	839	1134	1,34	37,9	PLHD-180-042	1119,03	PLHD-180-042C	1219,03
	490 - 7 éléments	378	662	979	1323	1,34	44,2	PLHD-180-049	1250,69	PLHD-180-049C	1350,69
	560 - 8 éléments	432	756	1118	1512	1,34	50,5	PLHD-180-056	1395,50	PLHD-180-056C	1495,50
	630 - 9 éléments	486	851	1258	1701	1,34	56,8	PLHD-180-063	1540,31	PLHD-180-063C	1640,31
	700 - 10 éléments	540	946	1398	1890	1,34	63,1	PLHD-180-070	1685,13	PLHD-180-070C	1785,13
	770 - 11 éléments	594	1040	1538	2079	1,34	69,4	PLHD-180-077	1843,11	PLHD-180-077C	1943,11
	840 - 12 éléments	649	1135	1678	2268	1,34	75,7	PLHD-180-084	2014,25	PLHD-180-084C	2114,25
	910 - 13 éléments	703	1229	1818	2457	1,34	82,0	PLHD-180-091	2211,72	PLHD-180-091C	2311,72
	980 - 14 éléments	757	1324	1957	2646	1,34	88,3	PLHD-180-098	2409,19	PLHD-180-098C	2509,19
	1050 - 15 éléments	811	1418	2097	2835	1,34	94,7	PLHD-180-105	2764,65	PLHD-180-105C	2864,65
2000	350 - 5 éléments	297	520	769	1040	1,34	35,0	PLHD-200-035	1040,03	PLHD-200-035C	1140,03
	420 - 6 éléments	356	623	923	1248	1,34	41,9	PLHD-200-042	1184,85	PLHD-200-042C	1284,85
	490 - 7 éléments	415	727	1076	1456	1,34	48,9	PLHD-200-049	1303,36	PLHD-200-049C	1403,36
	560 - 8 éléments	474	831	1230	1664	1,34	55,9	PLHD-200-056	1448,15	PLHD-200-056C	1548,15
	630 - 9 éléments	534	935	1384	1872	1,34	62,9	PLHD-200-063	1579,80	PLHD-200-063C	1679,80
	700 - 10 éléments	593	1039	1538	2080	1,34	69,9	PLHD-200-070	1750,96	PLHD-200-070C	1850,96
	770 - 11 éléments	652	1143	1691	2288	1,34	76,9	PLHD-200-077	1974,76	PLHD-200-077C	2074,76
	840 - 12 éléments	712	1247	1845	2496	1,34	83,9	PLHD-200-084	2145,89	PLHD-200-084C	2245,89
	910 - 13 éléments	771	1351	1999	2704	1,34	90,9	PLHD-200-091	2356,53	PLHD-200-091C	2456,53
	980 - 14 éléments	830	1455	2153	2912	1,34	97,9	PLHD-200-098	2593,50	PLHD-200-098C	2693,50
	1050 - 15 éléments	890	1559	2306	3120	1,34	104,9	PLHD-200-105	3027,96	PLHD-200-105C	3127,96
2200	350 - 5 éléments	323	566	838	1135	1,35	38,4	PLHD-220-035	1119,03	PLHD-220-035C	1219,03
	420 - 6 éléments	387	679	1006	1362	1,35	46,0	PLHD-220-042	1263,83	PLHD-220-042C	1363,83
	490 - 7 éléments	452	793	1174	1589	1,35	53,7	PLHD-220-049	1421,82	PLHD-220-049C	1521,82
	560 - 8 éléments	516	906	1342	1816	1,35	61,4	PLHD-220-056	1579,80	PLHD-220-056C	1679,80
	630 - 9 éléments	581	1019	1509	2043	1,35	69,0	PLHD-220-063	1737,77	PLHD-220-063C	1837,77
	700 - 10 éléments	645	1132	1677	2270	1,35	76,7	PLHD-220-070	1908,95	PLHD-220-070C	2008,95
	770 - 11 éléments	710	1245	1845	2497	1,35	84,4	PLHD-220-077	2093,25	PLHD-220-077C	2193,25
	840 - 12 éléments	775	1359	2012	2724	1,35	92,0	PLHD-220-084	2290,72	PLHD-220-084C	2390,72
	910 - 13 éléments	839	1472	2180	2951	1,35	99,7	PLHD-220-091	2501,36	PLHD-220-091C	2601,36
	980 - 14 éléments	904	1585	2348	3178	1,35	107,4	PLHD-220-098	2764,65	PLHD-220-098C	2864,65
	1050 - 15 éléments	968	1698	2515	3405	1,35	115,1	PLHD-220-105	3159,60	PLHD-220-105C	3259,60

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 341 et 342.

PLANEA VERTICAL À AILETTES

Chauffage Central



PLHL

Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C



7246

= SY-084-050C-7246

La référence du radiateur

Mettre un tiret

Les 4 chiffres de la couleur




DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
1800	350 - 5 éléments	421	617	830	27	PLHL-180-035	727,96	PLHL-180-035C	827,96
	420 - 6 éléments	505	740	996	33	PLHL-180-042	818,42	PLHL-180-042C	918,42
	490 - 7 éléments	589	864	1162	38	PLHL-180-049	910,32	PLHL-180-049C	1010,32
	560 - 8 éléments	673	987	1328	43	PLHL-180-056	1005,18	PLHL-180-056C	1105,18
	630 - 9 éléments	757	1110	1494	49	PLHL-180-063	1099,43	PLHL-180-063C	1199,43
	700 - 10 éléments	841	1234	1660	54	PLHL-180-070	1193,92	PLHL-180-070C	1293,92
	770 - 11 éléments	926	1357	1826	60	PLHL-180-077	1297,92	PLHL-180-077C	1397,92
	840 - 12 éléments	1010	1480	1992	65	PLHL-180-084	1407,12	PLHL-180-084C	1507,12
	910 - 13 éléments	1094	1604	2158	70	PLHL-180-091	1545,23	PLHL-180-091C	1645,23
	980 - 14 éléments	1178	1727	2324	76	PLHL-180-098	1660,28	PLHL-180-098C	1760,28
	1050 - 15 éléments	1262	1851	2490	81	PLHL-180-105	1908,62	PLHL-180-105C	2008,62
2000	350 - 5 éléments	461	676	910	29	PLHL-200-035	787,19	PLHL-200-035C	887,19
	420 - 6 éléments	554	812	1092	35	PLHL-200-042	886,37	PLHL-200-042C	986,37
	490 - 7 éléments	646	947	1274	41	PLHL-200-049	987,62	PLHL-200-049C	1087,62
	560 - 8 éléments	738	1082	1456	46	PLHL-200-056	1091,76	PLHL-200-056C	1191,76
	630 - 9 éléments	830	1217	1638	52	PLHL-200-063	1194,44	PLHL-200-063C	1294,44
	700 - 10 éléments	923	1353	1820	58	PLHL-200-070	1298,42	PLHL-200-070C	1398,42
	770 - 11 éléments	1015	1488	2002	64	PLHL-200-077	1412,48	PLHL-200-077C	1512,48
	840 - 12 éléments	1107	1623	2184	70	PLHL-200-084	1530,77	PLHL-200-084C	1630,77
	910 - 13 éléments	1199	1758	2366	75	PLHL-200-091	1680,98	PLHL-200-091C	1780,98
	980 - 14 éléments	1292	1894	2548	81	PLHL-200-098	1804,35	PLHL-200-098C	1904,35
2220	1050 - 15 éléments	1384	2029	2730	87	PLHL-200-105	2071,70	PLHL-200-105C	2171,70
	350 - 5 éléments	499	732	985	31	PLHL-220-035	846,92	PLHL-220-035C	946,92
	420 - 6 éléments	599	878	1182	37	PLHL-220-042	955,36	PLHL-220-042C	1055,36
	490 - 7 éléments	699	1025	1379	43	PLHL-220-049	1064,81	PLHL-220-049C	1164,81
	560 - 8 éléments	799	1171	1576	49	PLHL-220-056	1177,91	PLHL-220-056C	1277,91
	630 - 9 éléments	899	1318	1773	56	PLHL-220-063	1290,21	PLHL-220-063C	1390,21
	700 - 10 éléments	999	1464	1970	62	PLHL-220-070	1402,96	PLHL-220-070C	1502,96
	770 - 11 éléments	1099	1611	2167	68	PLHL-220-077	1527,14	PLHL-220-077C	1627,14
	840 - 12 éléments	1198	1757	2364	74	PLHL-220-084	1654,31	PLHL-220-084C	1754,31
	910 - 13 éléments	1298	1903	2561	80	PLHL-220-091	1814,90	PLHL-220-091C	1914,90
	980 - 14 éléments	1398	2050	2758	87	PLHL-220-098	1948,58	PLHL-220-098C	2048,58
	1050 - 15 éléments	1498	2196	2955	93	PLHL-220-105	2233,89	PLHL-220-105C	2333,89

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 341 et 342.

PLANEA HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central




PLV

Prix Publics Conseillés €/HT.



DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
560 8 éléments	800	245	353	468	11,6	PLV-056-080	447,61	PLV-056-080C	547,61
	900	276	398	527	13,1	PLV-056-090	487,12	PLV-056-090C	587,12
	1000	307	442	585	14,5	PLV-056-100	526,60	PLV-056-100C	626,60
	1200	368	530	702	17,4	PLV-056-120	566,10	PLV-056-120C	666,10
	1400	429	618	819	20,3	PLV-056-140	605,58	PLV-056-140C	705,58
630 9 éléments	800	273	393	520	13,0	PLV-063-080	487,12	PLV-063-080C	587,12
	900	307	442	585	14,6	PLV-063-090	526,60	PLV-063-090C	626,60
	1000	341	491	650	16,3	PLV-063-100	566,10	PLV-063-100C	666,10
	1200	409	589	780	19,5	PLV-063-120	605,58	PLV-063-120C	705,58
700 10 éléments	1400	477	687	910	22,8	PLV-063-140	645,10	PLV-063-140C	745,10
	800	299	431	571	14,4	PLV-070-080	526,60	PLV-070-080C	626,60
	900	337	485	643	16,2	PLV-070-090	566,10	PLV-070-090C	666,10
	1000	374	539	714	18,1	PLV-070-100	605,58	PLV-070-100C	705,58
	1200	449	647	857	21,7	PLV-070-120	645,10	PLV-070-120C	745,10
	1400	524	755	1000	25,3	PLV-070-140	684,59	PLV-070-140C	784,59



PLVD

Prix Publics Conseillés €/HT.

PLANEA HORIZONTAL DOUBLE



DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS	
H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K		RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
560 8 éléments	800	412	598	798	23,9	PLVD-056-080	816,24	PLVD-056-080C	916,24
	900	463	673	898	26,9	PLVD-056-090	882,05	PLVD-056-090C	982,05
	1000	515	748	998	29,9	PLVD-056-100	934,72	PLVD-056-100C	1034,72
	1200	618	898	1198	35,9	PLVD-056-120	1000,54	PLVD-056-120C	1100,54
630 9 éléments	1400	721	1047	1397	41,9	PLVD-056-140	1105,87	PLVD-056-140C	1205,87
	800	455	661	881	26,0	PLVD-063-080	875,48	PLVD-063-080C	975,48
	900	511	743	991	29,3	PLVD-063-090	974,21	PLVD-063-090C	1074,21
	1000	568	826	1101	32,5	PLVD-063-100	1066,37	PLVD-063-100C	1166,37
700 10 éléments	1200	682	990	1321	39,0	PLVD-063-120	1171,68	PLVD-063-120C	1271,68
	1400	795	1155	1541	45,5	PLVD-063-140	1303,36	PLVD-063-140C	1403,36
	800	496	721	962	28,9	PLVD-070-080	947,88	PLVD-070-080C	1047,88
	900	559	812	1083	32,5	PLVD-070-090	1000,54	PLVD-070-090C	1100,54
700 10 éléments	1000	621	902	1203	36,1	PLVD-070-100	1092,69	PLVD-070-100C	1192,69
	1200	745	1083	1444	43,3	PLVD-070-120	1211,20	PLVD-070-120C	1311,20
	1400	869	1263	1684	50,5	PLVD-070-140	1382,33	PLVD-070-140C	1482,33

Tous nos produits peuvent être assujettis à une éco-contribution qui s'ajoute au PPC €/HT.




GUIDE TARIFAIRE 2025-2026

GUIDE TARIFAIRE 2025-2026



PLANEA HORIZONTAL SIMPLE À AILETTES



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL



PLVL




PLVL



PLVL



COMMANDE COULEUR



SY-084-050C




7246



SY-084-050C-7246

Prix Publics Conseillés €/HT.

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
PLVL	560	800	480	694	923	18,80	PLVL-056-080	523,89	PLVL-056-080C	623,89
		900	540	781	1039	21,10	PLVL-056-090	558,95	PLVL-056-090C	658,95
		1000	600	867	1154	23,50	PLVL-056-100	594,02	PLVL-056-100C	694,02
		1200	720	1041	1385	28,10	PLVL-056-120	664,16	PLVL-056-120C	764,16
		1400	840	1214	1616	32,80	PLVL-056-140	734,27	PLVL-056-140C	834,27
	630	800	517	737	970	21,10	PLVL-063-080	587,38	PLVL-063-080C	687,38
		900	583	830	1092	23,80	PLVL-063-090	628,60	PLVL-063-090C	728,60
		1000	647	922	1213	26,40	PLVL-063-100	669,80	PLVL-063-100C	769,80
		1200	777	1107	1456	31,70	PLVL-063-120	752,21	PLVL-063-120C	852,21
		1400	906	1290	1698	37,00	PLVL-063-140	834,63	PLVL-063-140C	934,63
	700	800	378	541	713	21,50	PLVL-070-080	624,34	PLVL-070-080C	724,34
		900	426	608	802	24,20	PLVL-070-090	668,54	PLVL-070-090C	768,54
		1000	473	676	891	26,90	PLVL-070-100	712,75	PLVL-070-100C	812,75
		1200	567	811	1069	32,30	PLVL-070-120	801,14	PLVL-070-120C	901,14
		1400	662	946	1247	37,70	PLVL-070-140	889,56	PLVL-070-140C	989,56



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD



PLVLD




PLVLD

Prix Publics Conseillés €/HT.

PLANEA HORIZONTAL DOUBLE À AILETTES

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
PLVLD	560	800	477	708	961	28,60	PLVLD-056-080	1050,29	PLVLD-056-080C	1150,29
		900	537	796	1081	32,20	PLVLD-056-090	1106,56	PLVLD-056-090C	1206,56
		1000	596	885	1201	35,80	PLVLD-056-100	1162,83	PLVLD-056-100C	1262,83
		1200	716	1061	1441	43,00	PLVLD-056-120	1275,36	PLVLD-056-120C	1375,36
		1400	835	1238	1681	50,10	PLVLD-056-140	1387,90	PLVLD-056-140C	1487,90
	630	800	513	761	1033	31,40	PLVLD-063-080	1162,42	PLVLD-063-080C	1262,42
		900	577	856	1162	35,30	PLVLD-063-090	1229,13	PLVLD-063-090C	1329,13
		1000	641	951	1291	39,20	PLVLD-063-100	1295,83	PLVLD-063-100C	1395,83
		1200	769	1141	1549	47,00	PLVLD-063-120	1429,24	PLVLD-063-120C	1529,24
		1400	897	1331	1807	54,90	PLVLD-063-140	1562,64	PLVLD-063-140C	1662,64
	700	800	546	812	1105	34,20	PLVLD-070-080	1236,56	PLVLD-070-080C	1336,56
		900	614	914	1243	38,40	PLVLD-070-090	1309,28	PLVLD-070-090C	1409,28
		1000	682	1015	1381	42,70	PLVLD-070-100	1381,99	PLVLD-070-100C	1481,99
		1200	819	1218	1657	51,20	PLVLD-070-120	1527,43	PLVLD-070-120C	1627,43
		1400	955	1421	1933	59,80	PLVLD-070-140	1672,86	PLVLD-070-140C	1772,86



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD



PLVLLD

Prix Publics Conseillés €/HT.

PLANEA HORIZONTAL DOUBLE À DOUBLE AILETTES

	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		 COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.	PPC €/HT
PLVLLD	560	800	589	870	1179	34,80	PLVLLD-056-080	1176,31	PLVLLD-056-080C	1276,31
		900	662	980	1327	39,10	PLVLLD-056-090	1243,69	PLVLLD-056-090C	1343,69
		1000	736	1088	1474	43,50	PLVLLD-056-100	1311,08	PLVLLD-056-100C	1411,08
		1200	883	1306	1769	52,10	PLVLLD-056-120	1445,84	PLVLLD-056-120C	1545,84
		1400	1030	1524	2064	60,80	PLVLLD-056-140	1580,60	PLVLLD-056-140C	1680,60
	630	800	623	921	1247	37,50	PLVLLD-063-080	1324,78	PLVLLD-063-080C	1424,78
		900	700	1036	1403	42,20	PLVLLD-063-090	1407,21	PLVLLD-063-090C	1507,21
		1000	778	1151	1559	46,90	PLVLLD-063-100	1489,64	PLVLLD-063-100C	1589,64
		1200	934	1381	1871	56,30	PLVLLD-063-120	1654,50	PLVLLD-063-120C	1754,50
		1400	1090	1612	2183	65,70	PLVLLD-063-140	1819,36	PLVLLD-063-140C	1919,36
	700	800	653	968	1314	40,30	PLVLLD-070-080	1398,59	PLVLLD-070-080C	1498,59
		900	735	1089	1479	45,30	PLVLLD-070-090	1487,01	PLVLLD-070-090C	1587,01
		1000	816	1210	1643	50,40	PLVLLD-070-100	1575,41	PLVLLD-070-100C	1675,41
		1200	979	1453	1972	60,40	PLVLLD-070-120	1752,25	PLVLLD-070-120C	1852,25
		1400	1142	1694	2300	70,50	PLVLLD-070-140	1929,08	PLVLLD-070-140C	2029,08

PLANEA

Chauffage Central

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales	Autres raccordements	Haute pression	électrozingage	Fixations sur pieds soudés en soutien d'un appareil fixé au mur	Caches latéraux design soudés	Grille design soudée
	Pages de couverture	 P. 9	 P. 11	p. 460 à 462			Hauteur fixe ou réglable, cache-embase ADZ en accessoire	Dans la teinte de l'appareil	Dans la teinte de l'appareil
PLH	✓	Technoline brillant : Code 0325	Cuivre martelé : Code 0421 Argent martelé : Code 0422	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	9 bars	Code 0003		Code SCZ	-
PLHD						Code SCW Inclus en standard			
PLHL		-					-	Code WFFI15 (H : de 115 à 175 mm)	Code GR7
PLV		Technoline brillant : Code 0325				Code 0003		Code GR7	
PLVD		Technoline mat : Code 0328							Code WFFI15 (H : 115 mm) + Cache-embase ADZ en accessoire
PLVL		-					Autre : FRCUS		
PLVLD		-							
PLVLLD		-							
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €	P. 460 à 462	Plus- value : + 10 %	Nous consulter	40,73 €/HT par pied Autre hauteur : Nous consulter	136 €	68,24 €

ACCESSOIRES

	Pack robinetterie	Pieds de soutien	Cache-embase ADZ pour pieds	Embase pour pieds soudés / de soutien
	P. 464 à 468	Hauteur réglable de 90 à 215 mm  KPV KPH	 Cache-embase ADZ	
PLH / PLHD / PLHL	✓	KPV Réf. Blanc : 109051 Réf. Couleur : 109059 (teinte à préciser) + Cache-embase ADZ en accessoire	Réf. Blanc : 753050 Réf. Couleur : 753059 (teinte à préciser)	Hauteur 120 mm Réf. Blanc : 631211 Réf. Couleur : 631219
PLV / PLVD / PLVL / PLVLD / PLVLLD	✓	KPH Réf. Blanc : 108051 Réf. Couleur : 108059 (teinte à préciser) + Cache-embase ADZ en accessoire		Hauteur 170 mm Réf. Blanc : 631221 Réf. Couleur : 631229
PPC €/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 5,00 € Couleur : 15,00 €	Blanc : 15,00 € Couleur : 25,00 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Largeur appareil	Nombre de pieds
PLH / PLHD / PLHL	1 à 5 éléments	1
	6 à 20 éléments	2
PLV / PLVD / PLVL / PLVLD / PLVLLD	< 1,50 m	2
	1,60 m à 3,50 m	3
	3,60 à 6,00 m	4

ROBINETTERIE CONSEILLÉE : VOIR GAMME FASSANE P. 365

PLANEA




SUR-MESURE

À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"


Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

LES VERTICAUX



HAUTEUR 50 CM À 6 M
LARGEUR 7 CM À 2,1 M
(1 À 30 ÉLÉMENTS)


LES HORIZONTAUX



HAUTEUR 7 CM À 2,1 M
(1 À 30 ÉLÉMENTS)
LARGEUR 50 CM À 6 M

FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER

LES RADIATEURS TRAPÈZE



PLANEA VERTICAL
PLH, PLHL, PLHD

Fabrication spéciale (ETO) :
forfait d'étude de faisabilité de 200 € HT brut par demande,
ajouté au coût de la fabrication spéciale.



Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure,
flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38

PLANEA SUR-MESURE

ACOVA
SUR-MESURE
À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION



Flashez ce QR Code pour retrouver
toutes les dimensions et tous les tarifs



PLANEA - CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU ET EXTRAIT DE TARIFS SUR-MESURE

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS À L'ÉLÉMENT (MM) HAUTEUR NOMINALE H	PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)				
		FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K				350 MM 5 ÉLÉMENTS	490 MM 7 ÉLÉMENTS	630 MM 9 ÉLÉMENTS	770 MM 11 ÉLÉMENTS	
PLH-060	600	46	24	1,27	1,11	0,4	281,43	345,06	414,55	486,55	VERTICAL SIMPLE PLH
PLH-080	800	58	30	1,27	1,45	0,5	311,73	388,32	471,10	557,64	
PLH-100	1000	71	37	1,276	1,79	0,6	342,18	431,76	527,66	628,64	
PLH-120	1200	84	44	1,276	2,13	0,7	372,59	475,14	584,36	699,60	
PLH-140	1400	96	50	1,287	2,47	0,8	402,87	518,59	640,73	770,71	
PLH-160	1600	109	56	1,287	2,81	0,9	433,18	561,84	697,43	841,68	
PLH-180	1800	122	63	1,298	3,15	1,0	500,42	611,48	746,32	921,34	
PLH-200	2000	136	70	1,298	3,49	1,1	513,02	635,70	794,31	983,77	
PLH-220	2200	149	76	1,309	3,83	1,2	545,18	692,25	858,27	1054,74	VERTICAL SIMPLE À AILETTES PLHL
PLH-240	2400	163	83	1,315	4,17	1,3	563,23	735,52	923,50	1125,71	
PLHL-080	800	82	41	1,339	2,08	0,5	476,74	580,43	689,94	803,75	
PLHL-100	1000	100	51	1,337	2,94	0,6	542,65	666,30	795,81	930,83	
PLHL-120	1200	117	59	1,335	3,32	0,7	608,58	751,84	901,11	1057,77	
PLHL-140	1400	134	68	1,333	4,18	0,8	673,50	837,49	1006,53	1184,71	
PLHL-160	1600	150	76	1,331	4,56	0,9	740,86	922,72	1112,86	1311,77	
PLHL-180	1800	166	84	1,329	5,42	1,0	766,43	958,43	1157,53	1366,50	
PLHL-200	2000	182	92	1,327	5,8	1,1	828,78	1039,81	1257,55	1487,11	VERTICAL DOUBLE PLHD
PLHL-220	2200	197	100	1,325	6,18	1,2	891,67	1121,07	1358,40	1607,83	
PLHD-060	600	75	38	1,322	2,23	0,7	729,16	856,40	994,89	1139,70	
PLHD-080	800	95	48	1,325	2,91	0,9	790,16	943,07	1107,96	1281,63	
PLHD-100	1000	114	58	1,328	3,58	1,1	850,91	1030,06	1221,05	1423,58	
PLHD-120	1200	133	67	1,331	4,26	1,4	911,65	1116,89	1334,15	1565,66	
PLHD-140	1400	152	77	1,334	4,94	1,6	972,37	1203,60	1445,66	1707,73	
PLHD-160	1600	171	86	1,337	5,63	1,8	1033,38	1290,43	1560,16	1849,53	
PLHD-180	1800	189	95	1,34	6,31	2,0	1083,86	1377,66	1674,22	1953,56	VERTICAL DOUBLE PLHD
PLHD-190	1900	199	100	1,34	6,65	2,2	1124,41	1420,54	1729,65	2062,41	
PLHD-200	2000	208	105	1,343	6,99	2,2	1131,17	1448,95	1767,88	2119,70	
PLHD-220	2200	227	114	1,346	7,67	2,4	1190,32	1513,97	1850,80	2214,13	
PLHD-240	2400	245	123	1,349	8,34	2,6	1276,44	1636,05	2012,38	2417,59	

Pour commander :
Les verticaux : Référence + longueur en nombre d'éléments (ex : PLHD-240-EL01 / Prix = 2417,59 € HT)
+ Choix du raccordement et couleur

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)		PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (EN W)		PENTE	POIDS AU MÈTRE LINÉAIRE (EN KG)	VOLUME D'EAU AU MÈTRE LINÉAIRE (EN DM³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
	HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 ΔT 50K	FLUIDE 55/45 ΔT 30K	600 MM				800 MM	1000 MM	1200 MM	
 HORIZONTAL SIMPLE PLV	PLV-007	70	99	53	123	2,1	0,7	169,22	180,46	191,70	202,94
	PLV-014	140	177	94	123	3,6	1,2	211,62	230,59	249,56	268,53
	PLV-021	210	249	133	123	5,6	1,8	246,28	270,88	295,48	320,08
	PLV-028	280	318	169	123	7,4	2,4	276,11	303,56	331,01	358,46
	PLV-035	350	383	204	123	9,15	2,9	309,45	342,89	376,34	409,79
	PLV-042	420	453	239	125	10,95	3,5	343,46	384,11	424,76	465,41
	PLV-049	490	519	274	125	12,7	4,0	379,37	427,13	474,89	522,65
	PLV-056	560	585	309	125	14,5	4,6	417,55	472,64	527,73	582,82
	PLV-063	630	650	343	125	16,25	5,2	456,01	518,21	580,41	642,61
	PLV-070	700	714	377	125	18,05	5,7	484,88	553,15	621,41	689,67
	PLV-077	770	778	410	125	19,8	6,3	525,79	602,50	679,21	755,92
	PLV-084	840	841	444	125	21,55	6,9	579,88	663,76	747,64	831,52
	PLV-091	910	904	477	125	23,35	7,4	650,74	745,00	839,25	933,50
	PLV-098	980	967	510	125	25,1	8,0	711,32	812,74	914,16	1015,58
 HORIZONTAL DOUBLE PLVD	PLV-105	1050	1030	543	125	26,9	8,5	871,42	992,59	1113,77	1234,95
	PLV-112	1120	1092	575	126	28,65	9,1	907,08	1036,72	1166,37	1296,02
	PLV-119	1190	1154	608	126	30,4	9,7	966,11	1101,36	1236,61	1371,86
	PLV-126	1260	1216	640	126	32,2	10,2	987,14	1128,31	1269,48	1410,65
	PLV-133	1330	1278	672	126	33,95	10,8	1028,70	1178,63	1328,56	1478,49
	PLV-140	1400	1340	705	126	35,35	11,3	1073,02	1228,12	1383,22	1538,32
	PLVD-007	70	159	83	128	4,2	1,4	474,05	494,50	514,96	535,42
	PLVD-014	140	293	152	128	7,7	2,4	551,12	585,62	620,12	654,62
	PLVD-021	210	390	203	128	11,2	3,6	613,87	658,62	703,36	748,10
	PLVD-028	280	495	257	128	14,8	4,8	657,46	707,35	757,24	807,13
	PLVD-035	350	679	353	128	18,3	5,8	712,66	773,44	834,23	895,02
	PLVD-042	420	788	410	128	21,9	6,9	768,11	841,96	915,81	989,66
	PLVD-049	490	894	465	128	25,4	8,0	804,3	887,63	970,97	1054,31
	PLVD-056	560	998	519	128	29,9	9,2	835,2	924,44	1013,68	1102,92
PLVD-063	630	1101	573	128	32,5	10,3	902,85	1008,12	1113,38	1218,64	
PLVD-070	700	1203	626	128	36,1	11,4	968,87	1086,11	1203,34	1320,57	
PLVD-077	770	1304	678	128	39,6	12,5	1126,85	1264,55	1402,26	1539,97	
PLVD-084	840	1404	730	128	43,1	13,7	1239,72	1395,05	1550,37	1705,69	
PLVD-091	910	1504	782	128	46,7	14,8	1371,02	1545,59	1720,16	1894,73	
PLVD-098	980	1603	834	128	50,2	15,9	1484,37	1672,20	1860,04	2047,88	
PLVD-105	1050	1702	885	128	53,8	17,0	1776,85	2001,30	2225,75	2450,20	
PLVD-112	1120	1801	937	128	57,3	18,1	1842,43	2082,49	2322,55	2562,61	
PLVD-119	1190	1900	988	128	60,8	19,3	1952,59	2203,36	2454,12	2704,88	
PLVD-126	1260	1999	1040	128	64,4	20,4	1991,12	2252,52	2513,92	2775,32	
PLVD-133	1330	2098	1091	128	67,9	21,5	2068,02	2345,73	2623,43	2901,13	
PLVD-140	1400	2198	1143	128	70,7	22,6	2149,96	2437,09	2724,23	3011,37	

Pour commander :
Les horizontaux : Référence + longueur en mm (ex : PLV-140-L800 / Prix = 1228,12 € HT) + Choix du raccordement et couleur