

STRIANE

Une ligne audacieuse toute en finesse

PRATICITÉ

- Modèles horizontaux ou verticaux en fonction de l'espace disponible dans la pièce.

DESIGN & CONFORT

- Des tubes très fins pour une ligne toute en finesse.
- Moins de 10 cm d'épaisseur totale pour une intégration discrète.


DURABILITÉ

- Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion pour une plus grande résistance dans le temps.
- Peinture longue durée, homogène sur toute la surface du radiateur.
- Option : revêtement electrozingué pour une protection renforcée contre la corrosion pour environnements humides.



ASTUCES INSTALLATION

- Parfait en claustra pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumière.
- Particulièrement adapté aux PAC et systèmes basse température.
- Robinetterie design (accessoire) disponible en blanc, couleur et chromé.




FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF



- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments ronds Ø 12 mm, en simple (HT, VT) ou double épaisseur (HTD, VTD), écartement de 7 mm entre éléments. Les extrémités des tubes sont "pincées".
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm.
- Éléments verticaux (HT, HTD) ou horizontaux (VT, VTD).
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Pression de service 4 bars.
- Température de service maximale 120°C.
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016.

Saillie au mur



Normes


EN 442 -

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Voir p. 418.

LA GAMME STRIANE

HT, HTD, VT, VTD



Les cotes des schémas sont en mm.

RACCORDEMENTS DE BASE


Autres raccordements, voir p. 460 à 462

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air chromé à jet orientable 1/4" fourni.
- Bouchon 1/4" fourni.

STRIANE VERTICAL

HT - HTD

- Fig. S007
- Aller/Retour réversibles gauche/droite.
- Appareil réversible haut/bas.




STRIANE HORIZONTAL

VT - VTD

- Fig. 1276
- Appareil réversible haut/bas.



↔ : aller/retour
+ : purge
▲ : vidange




FIXATIONS DE BASE

Consoles murales (fournies), peintes dans la couleur de l'appareil.
Système anti-décrochage de sécurité.

EN PIÈCES DÉTACHÉES (SAV)

STRIANE VERTICAL

HT - HTD






	Couleur	HT / VT	HTD / VTD	PPC €/HT
6 consoles	Blanches	Réf. 962531	Réf. 962541	45,00
	Couleur*	Réf. 962539	Réf. 962549	55,00
4 consoles	Blanches	Réf. 962521	Réf. 962511	30,00
	Couleur*	Réf. 962529	Réf. 962519	40,00


* Teinte à préciser.

STRIANE HORIZONTAL

VT - VTD



A = 38 mm pour 4 & 5 éléments
A = 57 mm pour 6 & 7 éléments
A = 76 mm pour 8 & 9 éléments
A = 95 mm pour 10 & 11 éléments



STRIANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



Prix Publics Conseillés €/HT.



SY-084-050C - 7246 = SY-084-050C-7246
La référence du radiateur Mettre un tiret Les 4 chiffres de la couleur

STRIANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central




Prix Publics Conseillés €/HT.

HT	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
1800	266 - 14 éléments	336	486	645	9,1	HT-180-026	511,17	HT-180-026C	611,17
	380 - 20 éléments	481	694	922	13,0	HT-180-038	618,97	HT-180-038C	718,97
	494 - 26 éléments	625	903	1199	16,9	HT-180-049	785,94	HT-180-049C	885,94
	608 - 32 éléments	769	1111	1475	20,8	HT-180-060	910,03	HT-180-060C	1010,03
	760 - 40 éléments	961	1389	1844	26,0	HT-180-076	1110,95	HT-180-076C	1210,95
	874 - 46 éléments	1105	1597	2121	29,9	HT-180-087	1292,15	HT-180-087C	1392,15
	266 - 14 éléments	353	511	678	9,7	HT-190-026	530,49	HT-190-026C	630,49
	380 - 20 éléments	504	729	968	13,8	HT-190-038	642,79	HT-190-038C	742,79
	494 - 26 éléments	656	947	1258	17,9	HT-190-049	817,30	HT-190-049C	917,30
	608 - 32 éléments	807	1166	1549	22,1	HT-190-060	945,91	HT-190-060C	1045,91
1900	760 - 40 éléments	1009	1458	1936	27,6	HT-190-076	1156,03	HT-190-076C	1256,03
	874 - 46 éléments	1161	1677	2227	31,7	HT-190-087	1345,88	HT-190-087C	1445,88
	266 - 14 éléments	371	535	711	10,1	HT-200-026	549,95	HT-200-026C	649,95
	380 - 20 éléments	530	765	1016	14,4	HT-200-038	666,48	HT-200-038C	766,48
	494 - 26 éléments	688	995	1321	18,7	HT-200-049	848,55	HT-200-049C	948,55
	608 - 32 éléments	847	1224	1626	23,0	HT-200-060	982,33	HT-200-060C	1082,33
	760 - 40 éléments	1059	1530	2032	28,8	HT-200-076	1200,95	HT-200-076C	1300,95
	874 - 46 éléments	1218	1760	2337	33,1	HT-200-087	1400,25	HT-200-087C	1500,25
	266 - 14 éléments	388	561	745	10,5	HT-210-026	569,12	HT-210-026C	669,12
	380 - 20 éléments	555	801	1064	15,0	HT-210-038	690,04	HT-210-038C	790,04
2000	494 - 26 éléments	721	1041	1383	19,5	HT-210-049	879,73	HT-210-049C	979,73
	608 - 32 éléments	888	1282	1703	24,0	HT-210-060	1017,39	HT-210-060C	1117,39
	760 - 40 éléments	1109	1602	2128	30,0	HT-210-076	1245,87	HT-210-076C	1345,87
	874 - 46 éléments	1275	1843	2447	34,5	HT-210-087	1452,97	HT-210-087C	1552,97
	266 - 14 éléments	405	585	777	11,1	HT-220-026	588,56	HT-220-026C	688,56
	380 - 20 éléments	579	836	1110	15,8	HT-220-038	713,60	HT-220-038C	813,60
	494 - 26 éléments	752	1087	1443	20,5	HT-220-049	910,98	HT-220-049C	1010,98
	608 - 32 éléments	926	1337	1776	25,3	HT-220-060	1053,15	HT-220-060C	1153,15
	760 - 40 éléments	1157	1672	2220	31,6	HT-220-076	1291,08	HT-220-076C	1391,08
	874 - 46 éléments	1331	1922	2553	36,3	HT-220-087	1506,53	HT-220-087C	1606,53

Options et fabrication sur-mesure, voir p. 418 et 420.

STRIANE HORIZONTAL SIMPLE



Prix Publics Conseillés €/HT.

VT	DIMENSIONS (en mm)		PUISANCE (en W)			POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC	COULEURS	
	H	L	ΔT 30K	ΔT 40K	ΔT 50K	(en kg)	RÉF.	PPC €/HT	RÉF.
380	600	193	277	365	4,7	VT-038-060	335,30	VT-038-060C	435,30
	900	290	415	548	7,1	VT-038-090	406,12	VT-038-090C	506,12
	1000	322	461	609	7,9	VT-038-100	429,97	VT-038-100C	529,97
	1200	387	554	731	9,5	VT-038-120	477,19	VT-038-120C	577,19
	1400	451	646	853	11,1	VT-038-140	524,31	VT-038-140C	624,31
	600	299	430	569	7,5	VT-060-060	481,04	VT-060-060C	581,04
	900	448	645	854	11,3	VT-060-090	588,44	VT-060-090C	688,44
	1000	498	717	949	12,5	VT-060-100	624,03	VT-060-100C	724,03
	1200	598	860	1139	15,0	VT-060-120	695,54	VT-060-120C	795,54
	1400	697	1004	1329	17,5	VT-060-140	767,17	VT-060-140C	867,17
608	600	354	511	678	8,9	VT-072-060	544,87	VT-072-060C	644,87
	900	531	766	1017	13,3	VT-072-090	671,30	VT-072-090C	771,30
	1000	590	851	1130	14,8	VT-072-100	713,21	VT-072-100C	813,21
	1200	707	1022	1356	17,8	VT-072-120	797,29	VT-072-120C	897,29
	1400	825	1192	1582	20,7	VT-072-140	881,26	VT-072-140C	981,26
722	600	354	511	678	8,9	VT-072-060	544,87	VT-072-060C	644,87
	900	531	766	1017	13,3	VT-072-090	671,30	VT-072-090C	771,30
	1000	590	851	1130	14,8	VT-072-100	713,21	VT-072-100C	813,21
	1200	707	1022	1356	17,8	VT-072-120	79		

OPTIONS

	46 couleurs	Finitions Technoline	Finitions spéciales	Autres raccordements	Haute pression	Électrozinguage
HT	Pages de couverture	 P. 9	 P. 11	P. 460 à 462		
		Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328				
		-	Cuivre martelé : Code 0421	Entraxe 50 mm Par le haut Avec robinet intégré	18 bars	Code 0003
		Technoline brillant : Code 0325 Technoline mat : Code 0328	Argent martelé : Code 0422			
HTD						
VT						
VTD						
PPC €/HT par appareil	100 €	100 €	200 €	P. 460 à 462	Plus-value : +10 %	Nous consulter


	Fixations sur pieds soudés	Fixation en Clastra
HT	Hauteur réglable, cache-embase inclus	Consoles murales obligatoires (incluses)
		
	100 à 150 mm : Code FC100	Pour tout appareil
	150 à 200 mm : Code FC200	
HTD	200 à 250 mm : Code FC250	
		
VT		Pour tout appareil de hauteur ≥ 1 m
VTD		
PPC €/HT par appareil	FC100 : 40,73 €/HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	Voir ci-dessous

FIXATION EN CLAUSTRA

	Composition	Raccordement de l'appareil à préciser à la commande	Réf. fixation sur pieds	Réf. fixation latérale / plafond	Réf. robinetterie et tête thermostatique
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale droite	5310		RDR	
	Pieds soudés de hauteur réglable + 1 fixation latérale gauche	3570	100 à 150 mm : FC100 150 à 200 mm : FC200 200 à 250 mm : FC250	RDL	Kit C type droit + Tête thermostatique Voir ci-contre
	Pieds soudés de hauteur réglable + 2 fixations plafond	5310 (aller à droite) ou 3570 (aller à gauche)		Y	
		FC100 : 40,73 € / HT par pied FC200 / FC250 / FCCUS (autre hauteur) : Nous consulter	105,16 € HT		
		Sans plus-value			

VT / VTD : voir p. 463

ACCESOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

	Pack robinetterie	Embase pour pieds soudés	Embase pour pieds soudés	Platines de renfort
HT	P. 464 à 468		Cache-embase inclus	
			100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639141 Réf. Couleur : 639149 - (teinte à préciser)	
			150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639151 Réf. Couleur : 639159 - (teinte à préciser)	
			200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639161 Réf. Couleur : 639169 - (teinte à préciser)	
HTD			100 à 150 mm : Réf. Blanc : 639101 Réf. Couleur : 639109 - (teinte à préciser)	Hauteur 94 mm : Réf. Blanc : 639271 Réf. Couleur : 639279
			150 à 200 mm : Réf. Blanc : 639111 Réf. Couleur : 639119 - (teinte à préciser)	
			200 à 250 mm : Réf. Blanc : 639121 Réf. Couleur : 639129 - (teinte à préciser)	
				Réf. Blanc : 123021 Réf. Couleur : 123029 (teinte à préciser)
VT				
VTD				
PPC €/HT unitaire	P. 464 à 468	Blanc : 45,00 € Couleur : 55,00 €	Blanc : 30,00 € Couleur : 40,00 €	Blanc : 5,00 € Couleur : 15,00 €

NOMBRE DE PIEDS PAR APPAREIL

	Nombre de pieds
HT / HTD / VT / VTD	2

ROBINETTERIE CONSEILLÉE AVEC RACCORDEMENT STANDARD

	Tuyauterie sortant du mur	Tuyauterie sortant du sol
HT / HTD VT / VTD	Type coudé - Kit B Finition Chromé : Réf. 991368 - Prix 114,44 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 839270 - Prix 134,64 €/HT (conseillé avec finitions Technoline) Finition Blanc : Réf. 991361 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991369 - Prix 125,88 €/HT	
	Type droit - Kit C Finition Blanc : Réf. 991371 - Prix 114,44 €/HT Finition Chromé : Réf. 991378 - Prix 114,44 €/HT Finition Couleur : Réf. 991379 - Prix 125,88 €/HT	
	Tête thermostatique design Finition Couleur : Réf. 841279 - Prix 100,98 €/HT Finition Acier Inox : Réf. 853720 - Prix 113,04 €/HT Finition Blanc : Réf. 841271 - Prix 44,14 €/HT Finition Chromé : Réf. 841278 - Prix 60,43 €/HT	

**SUR-MESURE**


À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION

STRIANE


Pour plus d'informations sur nos gammes sur-mesure,
flashez ce QR Code
Pour un devis, contactez-nous au 0 825 36 37 38

DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"




Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

LES VERTICAUX

- SI HAUTEUR DE 50 CM À 1 M
- LARGEUR POSSIBLE DE 15 CM À 2,3 M (8 À 120 ÉLÉMENTS)
- SI HAUTEUR DE 1,1 M À 3 M
- LARGEUR POSSIBLE DE 15 CM À 95 CM (8 À 50 ÉLÉMENTS)

LES HORIZONTAUX

- SI HAUTEUR DE 14 CM À 94 CM (8 À 50 ÉLÉMENTS)
- LONGUEUR POSSIBLE DE 50 CM À 3 M
- SI HAUTEUR DE 95 CM À 2,3 M (8 À 120 ÉLÉMENTS)
- LONGUEUR POSSIBLE DE 50 CM À 1 M

FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER**LES RADIATEURS CINTRÉS****LES RADIATEURS RYTHMÉS
STRIANE HORIZONTAL VT**

Fabrication spéciale (ETO) :
forfait d'étude de faisabilité de 200 € HT brut par demande,
ajouté au coût de la fabrication spéciale.

Flashez ce QR Code pour retrouver toutes les dimensions et tous les tarifs



STRIANE - CALCUL DE L'ÉMISSION À DIFFÉRENTS RÉGIMES D'EAU ET EXTRAIT DE TARIFS SUR-MESURE

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)	PUISANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM ³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
		HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 ΔT 50K				459 MM 24 ÉLÉMENTS	611 MM 32 ÉLÉMENTS	763 MM 40 ÉLÉMENTS	915 MM 48 ÉLÉMENTS
HT050	500	13,7	7,0	1,263	0,23	0,07	372,81	465,83	550,16	642,13
HT060	600	16,3	9,0	1,262	0,27	0,08	402,30	503,22	597,26	700,49
HT070	700	18,9	10,0	1,262	0,30	0,09	431,93	540,59	644,33	758,82
HT080	800	21,5	11,0	1,262	0,33	0,09	461,42	577,98	691,42	817,29
HT090	900	24	13,0	1,262	0,37	0,10	491,05	615,37	738,51	875,65
HT100	1000	26,5	14,0	1,261	0,40	0,11	520,55	652,74	785,59	933,97
HT110	1100	29	15,0	1,261	0,44	0,12	550,16	680,13	822,69	992,32
HT120	1200	31,5	17,0	1,261	0,47	0,12	579,67	727,52	879,79	1050,65
HT130	1300	34	18,0	1,261	0,50	0,13	609,29	764,90	926,87	1109,13
HT140	1400	36,4	19,0	1,261	0,54	0,14	638,78	802,30	973,94	1167,47
HT150	1500	38,3	20,0	1,261	0,57	0,14	668,40	839,68	1021,05	1225,80
HT160	1600	41,2	22,0	1,261	0,60	0,15	697,90	877,06	1068,12	1284,15
HT170	1700	43,7	23,0	1,261	0,64	0,16	727,52	914,43	1115,22	1342,50
HT180	1800	46,1	24,0	1,261	0,67	0,16	757,01	951,85	1162,29	1400,96
HT190	1900	48,4	25,0	1,261	0,70	0,17	786,64	989,20	1209,37	1459,31
HT200	2000	50,8	27,0	1,261	0,74	0,18	816,14	1026,60	1256,47	1517,65
HT210	2100	53,2	28,0	1,261	0,77	0,19	845,75	1064,00	1303,57	1575,99
HT220	2200	55,5	29,0	1,261	0,80	0,19	875,23	1101,36	1360,64	1634,33
HT230	2300	57,9	30,0	1,261	0,84	0,20	904,88	1138,74	1397,72	1692,79
HT240	2400	60,2	32,0	1,261	0,87	0,21	934,35	1176,14	1444,81	1751,14

Largeur à l'élément 19 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)	PUISANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM ³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
		HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 ΔT 50K				459 MM 24 ÉLÉMENTS	611 MM 32 ÉLÉMENTS	763 MM 40 ÉLÉMENTS	915 MM 48 ÉLÉMENTS
HTD050	500	20,5	11,0	1,295	0,42	0,11	840,18	982,04	1157,62	1306,14
HTD060	600	24,1	12,0	1,296	0,48	0,12	899,45	1066,55	1251,82	1422,83
HTD070	700	27,7	14,0	1,297	0,54	0,14	958,82	1141,09	1346,11	1539,61
HTD080	800	31,2	16,0	1,297	0,62	0,15	1018,05	1215,47	1440,40	1656,31
HTD090	900	34,7	18,0	1,298	0,68	0,16	1077,43	1289,98	1534,61	1773,14
HTD100	1000	38,2	20,0	1,299	0,77	0,18	1364,49	1628,98	1889,82	
HTD110	1100	41,6	21,0	1,299	0,82	0,20	1195,92	1438,99	1722,21	2006,62
HTD120	1200	45	23,0	1,299	0,88	0,21	1255,31	1513,50	1817,36	2123,31
HTD130	1300	48,4	25,0	1,299	0,95	0,22	1314,53	1587,89	1911,68	2240,10
HTD140	1400	51,8	27,0	1,299	1,02	0,23	1373,93	1662,40	2005,99	2356,80
HTD150	1500	55,2	28,0	1,299	1,08	0,25	1433,16	1738,92	2100,28	2473,61
HTD160	1600	58,6	30,0	1,299	1,16	0,26	1492,43	1811,42	2194,45	2590,30
HTD170	1700	62	32,0	1,299	1,22	0,28	1551,79	1888,93	2288,78	2707,10
HTD180	1800	65,3	34,0	1,299	1,28	0,29	1611,04	1960,30	2303,04	2823,79
HTD190	1900	68,7	35,0	1,299	1,36	0,31	1670,41	2034,84	2477,55	2940,60
HTD200	2000	72	37,0	1,299	1,42	0,32	1729,66	2109,35	2571,54	3057,28
HTD210	2100	75,4	39,0	1,299	1,48	0,33	1788,92	2183,82	2665,35	3174,10
HTD220	2200	78,7	41,0	1,299	1,56	0,35	1848,30	2258,37	2760,03	3290,76
HTD230	2300	82,1	42,0	1,299	1,62	0,36	1907,54	2332,74	2854,33	3407,58
HTD240	2400	85,4	44,0	1,299	1,70	0,38	1966,93	2407,24	2948,62	3524,26

Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

Pour commander:
Les verticaux. Référence + longueur en nombre d'éléments (ex : HTD240-EU048 / Prix = 3524,26 € HT)

+ Choix du raccordement et couleur

RÉFÉRENCE SUR-MESURE	DIMENSIONS (MM)	PUISANCE À L'ÉLÉMENT (EN W)		PENTE	POIDS À L'ÉLÉMENT (EN KG)	VOLUME D'EAU À L'ÉLÉMENT (EN DM ³)	PRIX SELON LONGUEUR (€/HT)			
		HAUTEUR NOMINALE H	FLUIDE 75/65 ΔT 50K				459 MM 24 ÉLÉMENTS	611 MM 32 ÉLÉMENTS	763 MM 40 ÉLÉMENTS	915 MM 48 ÉLÉMENTS
VT18	152	219	11,7	1,232	3,01	0,05	202,00	250,76	283,30	315,82
VT19	190	286	153	1,230	3,78	1,06	222,96	275,61	310,72	345,83
VT12	228	356	190	1,229	4,51	1,28	246,			